


Guide utilisateur de la
plateforme interactive et prise
en main

Présentation du visualiseur
cartographique de la mission
d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre
FTTH relatives aux études
d'opportunités.

Syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique



Guide d'utilisation V 0.0.2

Sommaire

1. Généralités	3
1.1 Présentation	3
2. Présentation de l'outil	3
2.1 Gestion des couches (1)	3
2.1.1 Afficher ou masquer les couches	3
2.1.2 Afficher ou masquer le panneau de couches	4
2.2 Gestion de l'affichage (2)	4
2.2.1 Gestion de l'affichage	4
2.2.2 Option de couche	5
2.3 Outils de navigation (3)	5
2.4 Outils additionnels (4)	5
2.4.1 Outil de mesure	5
2.4.2 Partage de la carte	5
2.4.3 Capturer la carte visible à l'écran	6
2.5 Barre de recherche (5)	6
2.6 Documentation (6)	7
2.7 Fonds cartographiques (7)	7
2.8 Crédits	7
3. Prise en main de l'outil	8
3.1 Connexion au visualiseur	8
3.2 Données présentes	9
3.2.1 Groupe « Phase »	9
3.2.2 Groupe Réseau ADN	9
3.2.3 Groupe « ERDF »	10
3.2.4 Groupe « Orange »	10
3.2.5 Groupe « Socle »	11
3.2.6 Groupe « Analyse thématique »	11
3.3 Interrogation des données	12
3.4 Téléchargement des médias	12
3.5 Pour en savoir plus...	13
3.5.1 Architecture	13
3.5.2 Cartographie interactive	13
3.5.3 Base de données	13

1. Généralités

1.1 Présentation

Ce document porte sur la description du visualiseur cartographique Pintatlas proposé par METIS basé sur les technologies OpenLayers 4 et Bootstrap 3.


Le nom Pintatlas provient des mots Pintat (loi visant à réduire la fracture du numérique) et Atlas (recueil de cartes géographiques).

Ce visualiseur cartographique permet de générer rapidement une interface de consultation et d'interrogation de données géographiques.

Enfin, le visualiseur peut être représenté comme une carte de données à l'affichage dynamique. Il n'a pas pour vocation de donner à l'utilisateur les moyens de changer de façon libre les données représentées.


2. Présentation de l'outil


2.1 Gestion des couches (1)



Dans Pintatlas, la liste des données disponibles à l'affichage est visible dans le panneau de gauche.

2.1.1 Afficher ou masquer les couches


Pour afficher une couche dans la carte, il vous suffit de cliquer dessus. Dès lors, l'icône situé devant le nom devient ().



Pour supprimer une couche de la carte, il vous suffit de cliquer de nouveau sur son nom.

2.1.2 Afficher ou masquer le panneau de couches


En cliquant sur l'icône () vous avez la possibilité de plier / déplier le panneau.



2.2 Gestion de l'affichage (2)

2.2.1 Gestion de l'affichage


Le gestionnaire d'affichage de couche se trouve sur la partie gauche de la carte.



Lorsque dans le panneau latéral (voir "Gestionnaire de couches") vous cliquez sur une couche, celle-ci apparaît dans le gestionnaire d'affichage que l'on peut également qualifier de « légende ».


2.2.2 Option de couche

Ici, vous avez la possibilité de :

- Visualiser le rendu graphique (la légende) ;
- Modifier l'opacité (transparence) ;
- Supprimer la couche de la carte* (en cliquant sur l'icône* ).

Il est également possible de modifier l'ordre d'affichage des couches. Il vous suffit de cliquer sur une couche et de la glisser / déposer à l'endroit désiré. Notez que la couche en haut dans la liste sera affichée au premier plan dans la carte.

Le gestionnaire peut être déplié / plié grâce au bouton .

Le bouton  permettra de supprimer de la légende, et donc de rendre invisibles, toutes les couches visibles.

2.3 Outils de navigation (3)

Pour naviguer dans la carte, l'utilisateur a la possibilité d'utiliser trois outils présents sur la droite de l'interface :

- Zoom + (Zoom In) ;
- Zoom sur la position initiale (Zoom full extent) ;
- Zoom - (Zoom out) .



À noter qu'il est également possible de naviguer à l'aide de la souris et du clavier :

Avec la roulette : Zoom + / - ;

Double clic-gauche : Zoom + ;

Maj + Double clic-gauche : Zoom - ;

Clic-gauche : déplacement de la carte, sans changer le niveau de zoom.


2.4 Outils additionnels (4)



Dans la version de démonstration, les outils additionnels se comptent au nombre de 3 :

- Outil de mesure ;
- Partage de la carte ;
- Capturer la carte visible à l'écran (screenshot).



2.4.1 Outil de mesure


En cliquant sur l'icône (), deux nouveaux outils apparaissent et vous avez la possibilité de mesurer :

- Une distance () ;
- Une surface ().


2.4.2 Partage de la carte

Le partage de carte permet de générer un lien web fixant la situation actuelle de l'interface. Ainsi sont conservés :


- La position de la carte ;
- Le niveau de zoom ;
-


Une fois que vous avez cliqué sur l'icône (), une nouvelle fenêtre apparaît et vous propose de choisir parmi les deux options suivantes :

- Générer un lien hypertexte (icone de gauche) : lorsque vous cliquez, un nouvel onglet de votre navigateur s'ouvre avec le lien permanent,
- Utiliser un QR Code (icone de droite).




2.4.3 Capturer la carte visible à l'écran

- En cliquant sur l'icône () la carte est automatiquement exportée au format .png.




2.5 Barre de recherche (5)

Pintatlas permet de rechercher la localisation d'une adresse. Pour cela, saisir une adresse dans la barre « Rechercher ».

Pour activer / désactiver cette recherche, cliquer sur  et cocher « Rechercher des adresses ».

- L'option « Rechercher dans l'emprise de la carte » permet de rechercher en priorité des adresses proche de la zone géographique visible à l'écran.
- L'option « Rechercher des adresses » permet de rechercher des adresses dans toute la France.
- L'option « Rechercher des entités » permet de rechercher un objet parmi les couches qui ont été configurées pour cet outil.



Les adresses utilisées proviennent de la base d'adresse nationale. Ce service est gratuit et dépend des adresses recensées par OpenStreetMap, La Poste et le gouvernement. METIS ne peut assurer la qualité de ce référentiel, mais préconise l'utilisation de ce service national collaboratif reconnu.

2.6 Documentation (6)

Le panneau de documentation offre aux utilisateurs des informations complémentaires permettant de décrire le contexte de la plateforme, les données diffusées, les points de contact ou toutes autres données nécessaires.




2.7 Fonds cartographiques (7)


En cliquant sur l'icône (Changer fond de plan) en bas à droite de la carte, l'utilisateur a la possibilité de changer le fond de carte. Les fonds de cartes sont modifiables. Certains fonds de carte, notamment ceux proposés par l'IGN, peuvent nécessiter une clé d'activation gratuite pour les organisations du domaine public. C'est le cas pour les fonds de plan de type photographies aériennes ou les images satellites.

Les fonds de plan disponibles dans Pintatlas sont :

- Dark Matter (Défaut) ;
- Stamen Toner Light ;
- Esri World Topo Map ;
- Pitney Bows Street ;
- Pitney Bows Dark ;
- OpenStreetMap.




2.8 Crédits

En cliquant sur l'icône () l'utilisateur fait apparaître les crédits du fond cartographique actuellement affiché. Lorsque ce dernier est changé, les crédits sont automatiquement mis à jour.

3. Prise en main de l'outil

3.1 Connexion au visualiseur

Aller sur la page internet suivante : <https://production.metis-map.fr/pintatlas/adn/>




Afin de voir votre projet, vous allez devoir vous connecter à votre compte utilisateur. Pour cela, rentrez vos identifiants fournis par mail.

Vous arrivez sur la vue globale du projet.


La couche activée par défaut est celle des communes de la Drôme et de l'Ardèche.

Pour faciliter la lecture de la carte, seules sont visibles les communes impactées par un chantier (couche Numérisation).



3.2 Données présentes

Les données sont réparties par groupes de couches thématiques.



3.2.1 Groupe « Phase »

Le groupe « Phase » constitue le groupe des données produites par METIS dans le cadre du projet. Il est lui-même subdivisé en plusieurs groupes de couches :

- Etude d'opportunité :
 - Opportunités
Il s'agit d'une donnée linéaire numérisée après identification des opportunités de coordination de travaux. Celle-ci se base sur la donnée de Numérisation des travaux. Elle est utilisée lors de l'édition de rapports d'opportunités pour l'estimation des coûts de GC par marché/d'interconnexion/mutualisé. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).
 - Numérisation des travaux
Il s'agit de la donnée vectorisée d'après les emprises de chantiers transmis lors des envois MOE. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).
- Diagnostic (pas de données disponibles pour l'instant)
- Pro (pas de données disponibles pour l'instant)
- Support :
 - Chambres ADN à créer
Il s'agit d'une donnée ponctuelle numérisée après identification des opportunités de coordination de travaux. Elle représente le support d'interconnexion à créer et est utilisée lors de l'édition de rapports d'opportunités pour l'estimation des coûts de GC par marché/d'interconnexion/mutualisé. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).
 - Chambres existantes
Il s'agit d'une donnée ponctuelle existante provenant des données de chambres Orange. Elle est utilisée lors de l'édition de rapports d'opportunités pour l'estimation des coûts de GC par marché/d'interconnexion/mutualisé. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

3.2.2 Groupe Réseau ADN

Le groupe « Réseau ADN » est constitué des données projet. Il est subdivisé en trois groupes de couches :

- Découpage :
 - NRO/ZNRO
Il s'agit d'une agrégation de couche comportant les zones NRO et les NRO (ponctuels). Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).
 - SRO/ZSRO

Il s'agit d'une agrégation de couche comportant les zones SRO et les SRO (ponctuels). Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Programmation ADN**

Cette donnée représente les contours de programmation des délégations de service public envisagée par ADN.

- **Lots géographiques**

Cette donnée représente les contours des différents lots géographiques correspond à un découpage en quatre parties du territoire de la Drôme et de l'Ardèche.

- **Déploiement réalisé :**

- **Câbles**

Il s'agit d'une donnée de type linéaire correspondant aux câbles déployés par ADN. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Chambres ADN**

Il s'agit d'une donnée de type ponctuel correspondant aux chambres appartenant au réseau ADN. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Souterrain**

Il s'agit d'une donnée de type linéaire correspondant au réseaux souterrain déployés par ADN. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Shelters**

Il s'agit d'une donnée de type ponctuel correspondant à des armoire abritant du matériel télécom appartenant à ADN. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/2000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Déploiement à réaliser :**

- **Starr transport**

Il s'agit d'une donnée de type linéaire correspondant au résultat de simulation du réseau de transport de fibre optique, intégrant différents paramètres pour une implantation optimale de la fibre sur les réseaux d'initiative public. Elle est utilisée lors de l'édition de rapports d'opportunités pour l'estimation des coûts de GC par marché/d'interconnexion/mutualisé. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Starr lien**

Il s'agit d'une donnée de type linéaire correspondant au résultat de simulation du réseau de desserte de fibre optique, intégrant différents paramètres pour une implantation optimale de la fibre sur les réseaux d'initiative public. Elle est utilisée lors de l'édition de rapports d'opportunités pour l'estimation des coûts de GC par marché/d'interconnexion/mutualisé. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/2000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

L'intégralité de ces données a été transmise par ADN.

3.2.3 Groupe « ERDF »

Le groupe « ERDF » est constitué des données réseaux ERDF. Il contient une couche unique :

- **Tronçons aériens**

Il s'agit d'une agrégation de couche des tronçons aérien HTA et BT, de type linéaire provenant du réseau électrique d'ERDF. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/5000 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

L'intégralité de ces données a été transmise par ADN.

3.2.4 Groupe « Orange »

Le groupe « Orange » est constitué des données du réseau Orange. Il contient :

- **Arclti**

Il s'agit du plan itinéraire d'Orange. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/500 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

- **Chambres FT**

Il s'agit des chambres Orange. Les entités de la couche deviennent visibles au 1/100 (voir échelle en bas à gauche de la carte).

L'intégralité de ces données a été transmise par ADN.

3.2.5 Groupe « Socle »

Le groupe « Socle » constitue les données territoire ou référentiels cartographiques. Il contient :


- Bâtiments à raccorder
Il s'agit de la donnée ponctuelle des SUF (site utilisateur final) fournie par ADN. Elle est utilisée lors de l'édition de rapports d'opportunités pour l'estimation des coûts de GC par marché/d'interconnexion/mutualisé, ainsi que pour certaines analyses thématiques (voir Groupe « Analyse thématique »).
- Communes
Il s'agit de la donnée des communes métropolitaines provenant de la base de données Geofla fournie par l'IGN (gratuite). Elle est activée par défaut pour avoir un aperçu global de la situation des chantiers en cours sur les territoires de Drome et Ardèche.

3.2.6 Groupe « Analyse thématique »

Le groupe « Analyse thématique » est constitué de cartes créées par METIS dans le but de fournir une analyse spatiale supplémentaire lors de la réalisation d'une étude d'opportunité. La matière première à la réalisation de ces cartes est la donnée des SUF. Celle-ci étant particulièrement volumineuse et riche, un des moyens de la valoriser et de la faire parler fut de produire des cartes.


Le groupe contient :


- Heatmap des bâtiments raccordables
Il s'agit d'une carte de densité dynamique réalisée par la somme de points pondérés (correspondant aux SUF) par carreau de 350m sur 350m. En croisant cette donnée avec le réseau ADN existant, le réseau Starr, ou encore la carte des clusters, elle permet de mettre en évidence les zones à raccorder en priorité.
- Cluster des bâtiments raccordables
Cette carte présente des regroupements formés à partir de la donnée des SUF sur un critère de proximité spatiale. Le rayon de chaque cluster est conditionné par le nombre de SUF à l'intérieur qui sont à une distance inférieure ou égale à 50m les uns des autres. Plus le cluster est large, plus l'influence du regroupement est importante. En croisant cette donnée avec le réseau ADN existant, le réseau Starr, ou encore la heatmap, elle permet de mettre en évidence les zones à raccorder en priorité.




3.3 Interrogation des données

Toutes les couches sont interrogeables. Il suffit de cliquer sur l'entité souhaité pour afficher ses informations sur le panneau latéral droite. Les informations affichées diffèrent en fonction de chaque donnée.



Lorsque plusieurs couches sont activées dans le gestionnaire d'affichage de couche, il est possible de retrouver les informations relatives à la couche interrogée en naviguant entre les planètes  sur la gauche du panneau.



3.4 Téléchargement des médias

Il est possible d'intégrer toutes sortes de médias (Word, PDF, Excel, PNG, etc.) aux couches.

Les documents actuellement disponibles au téléchargement dans la plateforme sont présents dans la couche « Chambres existantes ».

Il s'agit des FOA des chambres Orange se situant sur une infrastructure de coordination en phase « Diag ».

Chambres existantes

100 - K2C

Implantation : C
Id de la coordination : DIAG_4-19_LT_07090_FLVC_001


Télécharger

Relevés d'occupation des alvéoles

Masque	N° d'alvéole	Diamètre fourreaux	Diamètre câble	Type câble	Occupation
A	2	33 mm			0.00%
	3	33 mm			0.00%
	4	33 mm			23.00%
	5	33 mm	8	Inconnu	9.00%
B	6	33 mm	10	Inconnu	14.00%
	7	33 mm			0.00%
	8	33 mm	15	Inconnu	31.00%
	9	45 mm			0.00%
C	10	45 mm			0.00%
	1	33 mm			0.00%
	2	33 mm			0.00%
	3	33 mm			0.00%
D	4	33 mm	20	Cu	N/A
	5	45 mm			0.00%
	6	45 mm			0.00%
	1	33 mm	5	Inconnu	3.00%

3.5 Pour en savoir plus...

3.5.1 Architecture



3.5.2 Cartographie interactive

Documentation Mviewer

⇒ <http://mviewerdoc.readthedocs.io/fr/latest/>

3.5.3 Base de données

PostgreSQL

➔ <https://www.postgresql.org/>

PostGIS

➔ <http://www.postgis.fr/>

Auteurs

Marine Faucher - Géomaticienne
Gaétan Bruel – Développeur SIG

Mails :

m.faucher @metis-reseaux.fr
g.brue1 @metis-reseaux.fr

Product Owner

Vincent Robert

Mail:

v.robert@metis-reseaux.fr

Dernière mise à jour

11 janvier 2018