

```
{
  "name": "Consultorio simple - Forms IA Calendar Airtable HITL - FINAL",
  "flow": [
    {
      "id": 1,
      "module": "google-sheets:watchRows",
      "version": 2,
      "parameters": {
        "from": "drive",
        "mode": "select",
        "limit": 1,
        "sheetId": "[SELECCIONAR_PESTANA_RESPUESTAS]",
        "spreadsheetId": "",
        "tableFirstRow": "A1:H1",
        "includesHeaders": true,
        "valueRenderOption": "FORMATTED_VALUE",
        "dateTimeRenderOption": "FORMATTED_STRING"
      },
      "mapper": {},
      "metadata": {
        "designer": {
          "x": 0,
          "y": 0,
          "name": "1. Google Forms - nueva respuesta desde Sheets"
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```

"id": 2,

"module": "openai-gpt-3:CreateCompletion",

"version": 1,

"parameters": {},

"mapper": {

  "model": "gpt-4o-mini",

  "top_p": "1",

  "select": "chat",

  "messages": [

    {

      "role": "system",

      "content": "Sos un asistente administrativo de un consultorio medico.
Validas solicitudes de turnos y detectas si requieren intervencion humana. No
diagnostiques, no interpretes sintomas, no recomiendes tratamientos y no
indiques medicamentos. Responde unicamente con un objeto JSON valido
(formato json), sin Markdown, sin comillas triples y con exactamente estas claves:
solicitud_valida (boolean), requiere_humano (boolean), observaciones (texto) y
mensaje_paciente (texto).",

      "imageDetail": "auto"

    },

    {

      "role": "user",

      "content": "Fecha y hora actual en Buenos Aires: {{formatDate(now;
\"DD/MM/YYYY HH:mm\"; \"America/Argentina/Buenos_Aires\")}}\n\nDATOS DE LA
SOLICITUD\nNombre y apellido: {{1.`1`}}\nEdad: {{1.`2`}}\nObra social:
{{1.`3`}}\nCorreo electronico: {{1.`4`}}\nDia solicitado: {{1.`5`}}\nHorario
solicitado: {{1.`6`}}\nPedido especial: {{1.`7`}}\n\nREGLAS\n- solicitud_valida es
true solamente si el nombre contiene al menos nombre y apellido, la edad es un
entero entre 0 y 120, obra social y correo estan informados, la fecha es futura y
corresponde a lunes, martes, miercoles, jueves o viernes, y el horario es
exactamente 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 o 19:30.\n-
requiere_humano es true si Pedido especial contiene algo distinto de vacio, NO,
NINGUNO o NINGUNA.\n- Si requiere_humano es true, no confirmes el turno

```

automaticamente aunque los otros datos sean correctos.\n- Si los datos son incorrectos, indica brevemente que debe corregirse.\n- El mensaje debe ser administrativo, cordial y breve.\n\nResponde solamente con este objeto JSON valido en formato json, sin texto adicional:

```
{\"solicitud_valida\":true,\"requiere_humano\":false,\"observaciones\":\"texto\", \"mensaje_paciente\":\"texto\"},
```

```
    \"imageDetail\": \"auto\"
```

```
  }
```

```
],
```

```
  \"max_tokens\": \"300\",
```

```
  \"temperature\": \"0.1\",
```

```
  \"n_completions\": \"1\",
```

```
  \"response_format\": \"json_object\"
```

```
},
```

```
\"metadata\": {
```

```
  \"designer\": {
```

```
    \"x\": 300,
```

```
    \"y\": 0,
```

```
    \"name\": \"2. OpenAI - validar solicitud\"
```

```
  }
```

```
}
```

```
},
```

```
{
```

```
  \"id\": 3,
```

```
  \"module\": \"json:ParseJSON\",
```

```
  \"version\": 1,
```

```
  \"parameters\": {
```

```
    \"type\": \"\"
```

```
  },
```

```
  \"mapper\": {
```

```
"json": "{{2.result}}"
},
"metadata": {
  "designer": {
    "x": 600,
    "y": 0,
    "name": "3. JSON - parsear decision IA"
  },
  "parameters": [
    {
      "name": "type",
      "type": "udt",
      "label": "Data structure"
    }
  ],
  "interface": [
    {
      "name": "solicitud_valida",
      "type": "boolean",
      "label": "solicitud_valida"
    },
    {
      "name": "requiere_humano",
      "type": "boolean",
      "label": "requiere_humano"
    },
    {
      "name": "observaciones",
```

```
    "type": "text",
    "label": "observaciones"
  },
  {
    "name": "mensaje_paciente",
    "type": "text",
    "label": "mensaje_paciente"
  }
]
}
},
{
  "id": 4,
  "module": "builtin:BasicRouter",
  "version": 1,
  "parameters": {},
  "mapper": null,
  "metadata": {
    "designer": {
      "x": 900,
      "y": 0,
      "name": "4. Router - automatico, correccion o HITL"
    }
  },
  "routes": [
    {
      "flow": [
        {
```

```
"id": 5,

"module": "google-calendar:getFreeBusyInformation",

"version": 5,

"parameters": {

  "__IMTCONN__": 0

},

"filter": {

  "name": "Solicitud valida y sin HITL",

  "conditions": [

    [

      {

        "a": "{{3.solicitud_valida}}",

        "b": "true",

        "o": "boolean:equal"

      },

      {

        "a": "{{3.requiere_humano}}",

        "b": "false",

        "o": "boolean:equal"

      }

    ]

  ]

},

"mapper": {

  "timeMin": "{{parseDate(1.`5` + \"/\"/> + \"T\" + 1.`6`; \"D/M/YYYYTHH:mm\"; \"America/Argentina/Buenos_Aires\")}}",

  "timeMax": "{{addMinutes(parseDate(1.`5` + \"/\"/> + \"T\" + 1.`6`; \"D/M/YYYYTHH:mm\"; \"America/Argentina/Buenos_Aires\"); 30)}}",
```

```
"item": [  
  {  
    "id": "[GOOGLE_CALENDAR_ID]"  
  }  
]  
,  
"metadata": {  
  "designer": {  
    "x": 1200,  
    "y": -260,  
    "name": "5. Google Calendar - comprobar disponibilidad"  
  }  
}  
,  
{  
  "id": 6,  
  "module": "builtin:BasicRouter",  
  "version": 1,  
  "parameters": {},  
  "mapper": null,  
  "metadata": {  
    "designer": {  
      "x": 1500,  
      "y": -260,  
      "name": "6. Router - disponible u ocupado"  
    }  
  },  
  "routes": [  
    {  
      "id": "[GOOGLE_CALENDAR_ID]"  
    }  
  ]  
}
```

```

{
  "flow": [
    {
      "id": 7,
      "module": "google-calendar:createAnEvent",
      "version": 5,
      "parameters": {
        "__IMTCONN__": 0
      },
      "filter": {
        "name": "Horario disponible",
        "conditions": [
          [
            {
              "a": "{{length(get(get(first(toArray(5.calendars)); \"value\");
\\\"busy\\\"))}}",
              "b": "0",
              "o": "number:equal"
            }
          ]
        ]
      },
      "mapper": {
        "end": "{{addMinutes(parseDate(1.`5` + \"/\") + formatDate(now;
\\\"YYYY\\\") + \"T\" + 1.`6`; \"D/M/YYYYTHH:mm\\";
\\\"America/Argentina/Buenos_Aires\\\")); 30)}}",
        "start": "{{parseDate(1.`5` + \"/\") + formatDate(now; \"YYYY\\\") + \"T\" +
1.`6`; \"D/M/YYYYTHH:mm\\\"; \"America/Argentina/Buenos_Aires\\\")}}",
        "select": "detail",

```



```
"summary": "Turno consultorio - {{1.`1`}}",
"calendar": "[GOOGLE_CALENDAR_ID]",
"location": "Consultorio",
"visibility": "private",
"allDayEvent": false,
"description": "Paciente: {{1.`1`}}\nEdad: {{1.`2`}}\nObra social:
{{1.`3`}}\nCorreo: {{1.`4`}}\nPedido especial: {{1.`7`}}",
"attendees": [
  {
    "displayName": "{{1.`1`}}",
    "email": "{{1.`4`}}"
  }
],
"sendUpdates": "all",
"transparency": "opaque",
"conferenceDate": false,
"guestsCanModify": false,
"guestsCanInviteOthers": false,
"guestsCanSeeOtherGuests": false
},
"metadata": {
  "designer": {
    "x": 1800,
    "y": -440,
    "name": "7. Google Calendar - crear turno"
  }
}
},
```

```

{
  "id": 8,
  "module": "http:MakeRequest",
  "version": 4,
  "parameters": {
    "authenticationType": "noAuth"
  },
  "mapper": {
    "url":
"https://api.airtable.com/v0/[AIRTABLE_BASE_ID]/[SOLICITUDES_TABLE_ID]",
    "method": "post",
    "headers": [
      {
        "name": "Authorization",
        "value": "Bearer [AIRTABLE_PAT]"
      }
    ],
    "contentType": "json",
    "inputMethod": "jsonString",
    "jsonStringBodyContent": "{\n  \"records\": [\n    {\n      \"fields\": {\n        \"Solicitud ID\": \"{{escapeJSON(1.`0` )}}\",
        \"Nombre\": \"{{escapeJSON(1.`1` )}}\",
        \"Edad\": \"{{escapeJSON(1.`2` )}}\",
        \"Obra Social\": \"{{escapeJSON(1.`3` )}}\",
        \"Email\": \"{{escapeJSON(1.`4` )}}\",
        \"Fecha solicitada\": \"{{escapeJSON(1.`5` )}}\",
        \"Hora solicitada\": \"{{escapeJSON(1.`6` )}}\",
        \"Otra consulta\": \"{{escapeJSON(1.`7` )}}\",
        \"Estado\": \"TURNO_AGENDADO\",
        \"Observaciones IA\": \"{{escapeJSON(3.observaciones)}}\",
        \"Respuesta IA\": \"{{escapeJSON(3.mensaje_paciente)}}\",
        \"Google Event ID\": \"{{escapeJSON(7.id)}}\"
      }
    }
  ],
  \"typecast\": true
    },
  "parseResponse": true
},

```

```
"metadata": {
  "designer": {
    "x": 2100,
    "y": -440,
    "name": "8. Airtable - guardar turno agendado"
  }
},
{
  "id": 9,
  "module": "google-email:sendAnEmail",
  "version": 4,
  "parameters": {
    "__IMTCONN__": 0
  },
  "mapper": {
    "to": [
      "{{1.`4` }}"
    ],
    "subject": "Turno confirmado en el consultorio",
    "bodyType": "rawHtml",
    "content": "<p>Hola {{1.`1` }},</p><p><strong>Su turno fue agendado correctamente.</strong></p><p>Dia: {{1.`5` }}<br>Hora: {{1.`6` }}<br>Duracion: 30 minutos.</p><p>Tambien recibira la invitacion de Google Calendar.</p>"
  },
  "metadata": {
    "designer": {
      "x": 2400,
      "y": -440,
```

```

    "name": "9. Gmail V4 - confirmar turno"
  }
}
}
]
},
{
  "flow": [
    {
      "id": 10,
      "module": "http:MakeRequest",
      "version": 4,
      "parameters": {
        "authenticationType": "noAuth"
      },
      "filter": {
        "name": "Horario ocupado",
        "conditions": [
          [
            {
              "a": "{{length(get(get(first(toArray(5.calendars)); \"value\");  

\\\"busy\\\"))}}",
              "b": "0",
              "o": "number:greater"
            }
          ]
        ]
      }
    }
  ],
},

```

```

"mapper": {
  "url":
"https://api.airtable.com/v0/[AIRTABLE_BASE_ID]/[SOLICITUDES_TABLE_ID]",
  "method": "post",
  "headers": [
    {
      "name": "Authorization",
      "value": "Bearer [AIRTABLE_PAT]"
    }
  ],
  "contentType": "json",
  "inputMethod": "jsonString",
  "jsonStringBodyContent": "{\\"records\\": [{\\"fields\\": {\\"Solicitud
ID\\": \\"{{escapeJSON(1.`0`)}}\\", \\"Nombre\\": \\"{{escapeJSON(1.`1`)}}\\", \\"Edad\\": \\"{{e
scapeJSON(1.`2`)}}\\", \\"Obra
Social\\": \\"{{escapeJSON(1.`3`)}}\\", \\"Email\\": \\"{{escapeJSON(1.`4`)}}\\", \\"Fecha
solicitada\\": \\"{{escapeJSON(1.`5`)}}\\", \\"Hora
solicitada\\": \\"{{escapeJSON(1.`6`)}}\\", \\"Otra
consulta\\": \\"{{escapeJSON(1.`7`)}}\\", \\"Estado\\": \\"HORARIO_OCUPADO\\", \\"Observ
aciones IA\\": \\"{{escapeJSON(3.observaciones)}}\\", \\"Respuesta IA\\": \\"El horario
solicitado ya esta ocupado. Complete nuevamente el formulario y elija otro
horario.\\\"}}], \\"typecast\\": true}",
  "parseResponse": true
},
"metadata": {
  "designer": {
    "x": 1800,
    "y": -80,
    "name": "10. Airtable - guardar horario ocupado"
  }
}

```

```
},
{
  "id": 11,
  "module": "google-email:sendAnEmail",
  "version": 4,
  "parameters": {
    "__IMTCONN__": 0
  },
  "mapper": {
    "to": [
      "{{1.`4` }}"
    ],
    "subject": "El horario solicitado no esta disponible",
    "bodyType": "rawHtml",
    "content": "<p>Hola {{1.`1` }},</p><p>El turno solicitado para el  
{{1.`5` }} a las {{1.`6` }} ya esta ocupado.</p><p>Por favor complete nuevamente  
el formulario y seleccione otro horario.</p><p><a  
href=\"[URL_FORMULARIO]\">Elegir otro horario</a></p>"
  },
  "metadata": {
    "designer": {
      "x": 2100,
      "y": -80,
      "name": "11. Gmail V4 - pedir otro horario"
    }
  }
}
```

```
]
}
]
},
{
  "flow": [
    {
      "id": 12,
      "module": "http:MakeRequest",
      "version": 4,
      "parameters": {
        "authenticationType": "noAuth"
      },
      "filter": {
        "name": "Datos para corregir",
        "conditions": [
          [
            {
              "a": "{{3.solicitud_valida}}",
              "b": "false",
              "o": "boolean:equal"
            },
            {
              "a": "{{3.requiere_humano}}",
              "b": "false",
              "o": "boolean:equal"
            }
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  "mapper": {
    "url":
"https://api.airtable.com/v0/[AIRTABLE_BASE_ID]/[SOLICITUDES_TABLE_ID]",
    "method": "post",
    "headers": [
      {
        "name": "Authorization",
        "value": "Bearer [AIRTABLE_PAT]"
      }
    ],
    "contentType": "json",
    "inputMethod": "jsonString",
    "jsonStringBodyContent": "{\n\"records\":[\n{\n\"fields\":{\n\"Solicitud
ID\":\n\"{{escapeJSON(1.`0` )}}\n\", \"Nombre\":\n\"{{escapeJSON(1.`1` )}}\n\", \"Edad\":\n\"{{e
scapeJSON(1.`2` )}}\n\", \"Obra
Social\":\n\"{{escapeJSON(1.`3` )}}\n\", \"Email\":\n\"{{escapeJSON(1.`4` )}}\n\", \"Fecha
solicitada\":\n\"{{escapeJSON(1.`5` )}}\n\", \"Hora
solicitada\":\n\"{{escapeJSON(1.`6` )}}\n\", \"Otra
consulta\":\n\"{{escapeJSON(1.`7` )}}\n\", \"Estado\":\n\"PENDIENTE_CORRECCION\", \"
Observaciones IA\":\n\"{{escapeJSON(3.observaciones)}}\n\", \"Respuesta
IA\":\n\"{{escapeJSON(3.mensaje_paciente)}}\n\"}],\n\"typecast\":true}\n",
    "parseResponse": true
  },
  "metadata": {
    "designer": {
      "x": 1200,
      "y": 180,
      "name": "12. Airtable - guardar correccion"
    }
  }
}

```



```

    }
  },
  {
    "id": 13,
    "module": "google-email:sendAnEmail",
    "version": 4,
    "parameters": {
      "__IMTCONN__": 0
    },
    "mapper": {
      "to": [
        "{{1.`4` }}"
      ],
      "subject": "Necesitamos corregir su solicitud de turno",
      "bodyType": "rawHtml",
      "content": "<p>Hola
{{1.`1` }},</p><p>{{3.mensaje_paciente}}</p><p><strong>Informacion para
revisar:</strong> {{3.observaciones}}</p><p>Complete nuevamente el
formulario:</p><p><a href=\"[URL_FORMULARIO]\">Corregir solicitud</a></p>"
    },
    "metadata": {
      "designer": {
        "x": 1500,
        "y": 180,
        "name": "13. Gmail V4 - pedir correccion"
      }
    }
  }
]

```

```
},
{
  "flow": [
    {
      "id": 14,
      "module": "http:MakeRequest",
      "version": 4,
      "parameters": {
        "authenticationType": "noAuth"
      },
      "filter": {
        "name": "Requiere intervencion humana",
        "conditions": [
          [
            {
              "a": "{{3.requiere_humano}}",
              "b": "true",
              "o": "boolean:equal"
            }
          ]
        ]
      },
      "mapper": {
        "url":
"https://api.airtable.com/v0/[AIRTABLE_BASE_ID]/[SOLICITUDES_TABLE_ID]",
        "method": "post",
        "headers": [
          {
```

```

    "name": "Authorization",

    "value": "Bearer [AIRTABLE_PAT]"

  },

  "contentType": "json",

  "inputMethod": "jsonString",

  "jsonStringBodyContent": "{\n  \"records\": [\n    {\n      \"fields\": {\n        \"Solicitud ID\": \"{{escapeJSON(1. ` 0 ` )}}\", \"Nombre\": \"{{escapeJSON(1. ` 1 ` )}}\", \"Edad\": \"{{escapeJSON(1. ` 2 ` )}}\", \"Obra Social\": \"{{escapeJSON(1. ` 3 ` )}}\", \"Email\": \"{{escapeJSON(1. ` 4 ` )}}\", \"Fecha solicitada\": \"{{escapeJSON(1. ` 5 ` )}}\", \"Hora solicitada\": \"{{escapeJSON(1. ` 6 ` )}}\", \"Otra consulta\": \"{{escapeJSON(1. ` 7 ` )}}\", \"Estado\": \"PENDIENTE_HITL\", \"Observaciones IA\": \"{{escapeJSON(3.observaciones)}}\", \"Respuesta IA\": \"La solicitud requiere revision de la doctora.\" }},\n    {\n      \"typecast\": true\n    }\n  ]\n}",

  "parseResponse": true

},

"metadata": {

  "designer": {

    "x": 1200,

    "y": 500,

    "name": "14. Airtable - guardar HITL"

  }

}

},

{

  "id": 15,

  "module": "google-email:sendAnEmail",

  "version": 4,

  "parameters": {

    "__IMTCONN__": 0
  }
}

```

```
},
"mapper": {
  "to": [
    "federicagrandeorduna@gmail.com"
  ],
  "subject": "HITL - Pedido especial de {{1.`1`}}",
  "bodyType": "rawHtml",
  "content": "<p><strong>Solicitud que requiere intervencion humana</strong></p><p><strong>Paciente:</strong> {{1.`1`}}<br><strong>Edad:</strong> {{1.`2`}}<br><strong>Obra social:</strong> {{1.`3`}}<br><strong>Correo:</strong> {{1.`4`}}<br><strong>Dia solicitado:</strong> {{1.`5`}}<br><strong>Horario:</strong> {{1.`6`}}</p><p><strong>Pedido especial:</strong><br>{{1.`7`}}</p><p><strong>Observaciones de la IA:</strong><br>{{3.observaciones}}</p><p>La solicitud quedo registrada en Airtable como <strong>PENDIENTE_HITL</strong>. No se creo un turno automaticamente.</p>"
},
"metadata": {
  "designer": {
    "x": 1500,
    "y": 500,
    "name": "15. Gmail V4 - avisar a la doctora"
  }
}
}
```

```
"metadata": {  
  "instant": false,  
  "version": 1,  
  "scenario": {  
    "roundtrips": 1,  
    "maxErrors": 3,  
    "autoCommit": true,  
    "autoCommitTriggerLast": true,  
    "sequential": true,  
    "confidential": true,  
    "dataloss": false,  
    "dlq": false,  
    "freshVariables": false  
  },  
  "designer": {  
    "orphans": []  
  },  
  "zone": "us2.make.com"  
}  
}
```