

MANAJEMEN STRESS

ULIFA RAHMA, S. PSI, M. PSI, PSIKOLOG

PENGERTIAN STRES

- Stres adalah respons fisiologis dan psikologis tubuh terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungan yang dirasakan melebihi kapasitas individu untuk mengatasinya.

- 📖 Lazarus & Folkman, 1984

Eustress vs. Distress

Eustress

Eustress adalah stres positif yang memotivasi seseorang untuk berkembang, berprestasi, atau menghadapi tantangan secara konstruktif.

Contoh: gugup sebelum presentasi yang membuat seseorang lebih fokus dan siap.



Distress

Distress adalah stres negatif yang berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan psikologis. Distress muncul saat tekanan terasa berlebihan atau tidak dapat dikenali.

Contoh: stres karena konflik berkepanjangan atau beban kerja yang terlalu berat.



Aspek	Eustress	Distress
Dampak	Positif	Negatif
Tujuan	Memotivasi	Melemahkan
Respons Tubuh	Energi meningkat	Kelelahan, kecemasan
Contoh Situasi	Tantangan baru	Tekanan emosional berat

Kategori Umum Penyebab Stres



Fisik

Kurang tidur,
sakit kronis



Psikologis

Overthinking,
kecemasan



Sosial

Kesepian,
tekanan teman



Akademik

Deadline,
nilai rendah



Lingkungan

Bising, tempat
tidak nyaman




Eksistensial

Krisis identitas,
kehilangan makna

Faktor Risiko yang Memperparah Stres



- Kurangnya
dukungan sosial



- Strategi coping
yang tidak sehat



- Trauma masa lalu



- Kepribadian rentan
(neurotisisme tinggi)



- Gangguan mental yang
belum tertangani

Penyebab Stres: Internal vs Eksternal



INTERNAL

- Perfeksionisme
- Harapan tidak realistis
- Pola pikir negatif
- Trauma masa lalu
- Self-efficacy rendah



EKSTERNAL

- Beban kerja atau akademik
- Masalah keuangan
- Konflik hubungan
- Tekanan sosial
- Ketidakpastian masa depan

Referensi: Taylor & Stanton (2007),
"Coping Resources and Social

Individual

- Genetic factors
- Social and emotional skills
- Sense of self-worth and mastery
- Good physical health
- High physical activity

Family & community

- Good perinatal nutrition
- Good parenting
- Physical security and safety
- Positive social networks, social capital and social supports
- Green spaces

Structural

- Economic security
- Good quality infrastructure
- Equal access to services
- Quality natural environment
- Social justice and integration
- Income and social protection
- Social and gender equality

PROTECTIVE FACTORS

Enhance mental health



RISKS

Undermine mental health

- Genetic factors
- Low education
- Substance use (e.g., high potency cannabis use)
- Unhealthy diet
- Obesity and other metabolic risks
- Chronic disease
- Vitamin D deficiency
- Body dissatisfaction
- Sleep disturbances
- Obstetric complications at birth

Individual

- Sexual abuse and violence
- Emotional and physical abuse and neglect
- Substance use by mother
- Bullying
- Intimate partner violence
- Being a war veteran
- Sudden loss of a loved one
- Job strain
- Job loss and unemployment
- Urban living
- Being from an ethnic minority

Family & community

- Poor quality infrastructure
- Poor access to services
- Injustice, discrimination and social exclusion
- Social, economic and gender inequalities
- Climate crisis, pollution or environmental degradation
- Conflict and forced displacement
- Health emergencies

Structural

COGNITIVE-BEHAVIORAL THEORY (MEICHENBAUM, 1977)

Stres dikaitkan dengan pola pikir negatif.



Fokus utama:

- Mengidentifikasi pola pikir yang maladaptif

- Coping skills training


- Self-instruction

- Teknik relaksasi

COGNITIVE-BEHAVIORAL THEORY (Meichenbaum, 1977)

PENJELASAN SINGKAT

Teori ini menekankan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling memengaruhi. Meichenbaum percaya bahwa cara seseorang berpikir tentang suatu situasi (self-talk) akan memengaruhi perasaan dan tindakannya. Dengan mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis atau positif, seseorang dapat merespons stres dengan lebih sehat.



CONTOH MAHASISWA

Presentasi ini pasti gagal, Aku jelek ngomong di depan umum."



Merasa cemas →

Gugup saat presentasi →

Hasil tidak maksimal →

Aku sudah latihan, wajar kalau gugup. Aku bisa lakukan yang terbaik.

Merasa lebih tenang
Lebih percaya diri saat presentasi

Hasil lebih baik

Setelah menerapkan teknik CBT:

Merasa lebih tenang

Lebih percaya diri saat presentasi

→ Lebih percaya diri saat presentasi

→ Hasil lebih baik



GENERAL ADAPTATION SYNDROME - HANS SELYE

Alarm Stage

Gejala: Respon awal tubuh terhadap stresor
Sistem "fight or flight" aktif

Respon: Jantung berdebar, otot tegang, napas cepat

Teknik relaksasi (pernapasan dalam, meditasi ringan),
Tidur cukup dan makan sehat, Hindari kafein dan alkohol berlebihan

Resistance Stage

Tubuh mencoba menyesuaikan diri
Masih waspada tapi mulai menurun energi

Risiko: Kelelahan kronis jika stres tak berhenti

Olahraga teratur (jalan kaki, yoga, dll)
Time management dan istirahat cukup
Tetap terhubung secara sosial

Exhaustion Stage

Energi habis, tubuh tidak mampu bertahan

Dampak: Penurunan imunitas, sakit fisik, burnout

Konsultasi dengan profesional (psikolog/psikiater/profesional)

Evaluasi ulang beban hidup dan kerja

Terapkan self-care secara konsisten

TRANSAKSIONAL STRES (LAZARUS & FOLKMAN)

- Stres bukan hanya akibat peristiwa eksternal, tetapi juga interaksi antara individu dan lingkungan.
- Stres muncul saat tuntutan lingkungan dinilai melebihi kemampuan seseorang untuk menghadapinya.
- Melihat Sumber daya pribadi, dukungan sosial, keterampilan menghadapi stress. Contoh sosial: kesepian tekanan teman, akademik: deadline, nilai rendah, lingkungan: tempat tidak nyaman

Tahap	Pertanyaan Utama	Fokus
Primary Appraisal	"Apakah situasi ini mengancam, membahayakan, atau menantang?"	Makna dari peristiwa yang dialami
Secondary Appraisal	"Apa yang saya miliki untuk mengatasi ini?"	Kemampuan coping (sumber daya, dukungan, keterampilan)

STRATEGI COPING

Jenis Coping	Tujuan	Strategi Utama	Contoh
Problem-Focused Coping	Mengatasi sumber stres secara langsung	- Merencanakan langkah penyelesaian- Manajemen waktu & prioritas- Mencari informasi- Konsultasi dengan ahli	Tugas menumpuk → menyusun jadwal kerja & minta bantuan dosen
Emotion-Focused Coping	Mengelola emosi negatif akibat situasi stres	- Reframing positif- Relaksasi / napas dalam- Curhat ke teman- Self-compassion	Gagal ujian → menenangkan diri & tidak menyalahkan diri secara berlebihan

**APAKAH STRATEGI YANG
DAPAT KITA LAKUKAN?**



STRATEGI 1: REFRAMING KOGNITIF (CBT-BASED)



Tujuan: Mengubah cara berpikir terhadap situasi stres.

Langkah-langkah:

1

Identifikasi pikiran otomatis negatif

Misalnya: "Aku pasti gagal"

gagal

2

Tantang pikiran tersebut

➔ Apakah ada bukti objektif bahwa saya akan gagal?



3

Gantikan dengan pikiran alternatif yang realistis

➔ "Aku mungkin kesulitan, tapi aku bisa belajar dan bertanya."



4

Evaluasi efeknya pada emosi dan tindakan

➔ Apakah saya merasa lebih tenang atau siap?



Strategi 2:

GROUNDING

Mengembalikan kesadaran untuk menurunkan pikiran dan perasaan yang tidak nyaman



Langkah-langkah:

1. Tarik napas dalam-dalam 3 kali
2. Gunakan teknik "5-4-3-2-1" grounding:
 - 5 hal yang bisa dilihat
 - 4 hal yang bisa disentuh
 - 3 suara yang terdengar
 - 2 hal yang bisa dicium
 - 1 hal yang bisa dirasakan secara fisik



Ucapkan dalam hati:
"Saya aman saat ini."



Strategi 3

Problem-Focused Coping + Manajemen Waktu

- ✓ **Tujuan:** Mengurangi sumber stres yang nyata (beban kerja, konflik, dll).
- ② **Langkah-langkah:**
 1. Buat daftar stresor utama.
 - Contoh: tugas kuliah, konflik teman, keuangan
 2. Pilih satu stresor yang bisa dikendalikan.
 - Misal: tugas kuliah → rancang prioritas

3. Gunakan metode Eisenhower Box:

- Penting & mendesak
- Penting & tidak mendesak
- Tidak penting & tidak mendesak -singkirkan

Penting & mendesak KERJAKAN	Penting & tidak mendesak JADWALKAN
Tidak penting & tidak mendesak DELEGASIKAN	Tidak penting & tidak mendesak SINGKIRKAN

4. Buat action plan harian dengan waktu spesifik.



Referensi: Lazarus & Folkman (1984), Covey (2020)



Strategi 4:

Self-Compassion & Self-Talk Positif



Langkah-langkah:

1. Sadari emosi yang muncul tanpa menghakimi.
2. Ucapkan kalimat dukungan diri (self-kindnes):



"Aku sedang berproses.
Aku tidak sedarian."

3. Gunakan afirmasi yang spesifik dan realistis:

"Aku cukup.
Aku bisa belajar
dari ini."

"Aku merasa
cemas, dan itu
wajar."



Referensi:

Kristin Neff (2011),
APA Self-Compassion
Resources (2023)



Strategi 5: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)



📍 **Tujuan:** Meningkatkan fleksibilitas psikologis, bukan menghindari stres, tapi menerima dan tetap bertindak sesuai nilai

✅ Langkah-langkah:



Identifikasi nilai pribadi

Contoh: keluarga, pembelajaran, kebaikan sosial.



Sadari pikiran atau emosi tidak nyaman (misalnya: takut gagal)

Gunakan teknik *defusion*: ucapkan dalam hati “*Aku sedang berpikir bahwa aku belum mampu saat ini alih-alih “Aku tidak mampu”.*”



Latih penerimaan (acceptance):

izinkan emosi itu hadir tanpa reaksi berlebihan



Ambil tindakan kecil selaras dengan nilai hidup

Meski takut, tetap belajar atau berani bertanya

📖 **Referensi:** Hayes, Strosahl & Wilson (1999); Harris (2019) - *The Happiness*

STRATEGI 6

STRESS INOCULATION TRAINING (SIT)



Tujuan: Melatih individu agar tahan terhadap stres seperti vaksinasi.



TIGA FASE UTAMA:



1 Pendidikan tentang stres dan respon tubuh terhadapnya

→ Menyadari reaksi seperti detak jantung, ketegangan otot

2 Penguasaan keterampilan coping

→ Pernapasan, relaksasi otot, self-talk positif, pemecahan masalah



3 Penerapan dalam situasi simulasi

→ Latihan menghadapi ujian, wawancara, konflik



Referensi: Donald Meichenbaum (1985)



STRATEGI 7: BEHAVIORAL ACTIVATION (BA)



Tujuan: Mengatasi stres yang menyebabkan pasif dan menarik diri, melalui aktivitas yang bermakna.

1

Catat aktivitas harian & tingkat mood (jurnal aktivitas harian).



2

Identifikasi pola penarikan diri.
➔ Misalnya: "Setelah stres tugas, saya tidur seharian."



3

Tentukan aktivitas kecil yang menyenangkan atau bermakna.
➔ Jalan pagi 10 menit, ngobrol dengan teman.



4

Tingkatkan frekuensi & variasi aktivitas positif.



Referensi: Martell, Addis & Jacobson (2001):
NICE Guidelines for Depression (UK2022)

Strategi 8: Dukungan Sosial dan Coping Kolektif



Tujuan: Membangun jejaring sosial sebagai sumber daya stres.

Praktik yang bisa dilakukan:



Aktif mencari teman bicara yang suportif



Ikut komunitas atau kegiatan kelompok: kelompok belajar, komunitas hobi



Gunakan teknik co-rumination sehat: berbagi sambil fokus pada solusi, bukan hanya keluhan




Mencari mentor/pembimbing psikologis atau akademik



Referensi: Taylor & Stanton (2007),
"Coping Resources and Social Support"

Mental Health Literacy



LAYANAN KONSELING MAHASISWA GEDUNG REKTORAT LANTAI 1




Berdiri sejak 2018

MAU AKSES? KLIK: satgasppks.ub.ac.id

KUBUNGI KAMI

• <https://konseling.ub.ac.id/>



TERIMA KASIH

“Stres adalah ujian yang mengajarkan kita menemukan kebahagiaan dalam ketenangan dan kekuatan dalam pengelolaan diri. Dengan mengelolanya, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, kuat, dan penuh percaya diri.”