

Projeto do Website do Restaurante M

Product Backlog

Sequenciador



Épicos

Espaços / My Restaurant Website... / SCRUM-5

EP1 - Infraestrutura e Setup

+

...

Descrição

Configuração do ambiente técnico necessário para publicação, monitoramento e comunicação do site.

Tickets filho

0% concluído

Ticket	Prioridade	Responsável	Status	Story point ...
SCRUM-10 1.1 - Configurar domínio e hospedagem	High	Bruna Caffaro	TAREFAS PENDENTES	3
SCRUM-11 1.2 - Instalar e configurar CMS	High	Bruna Caffaro	TAREFAS PENDENTES	5
SCRUM-12 1.3 - Configurar Google Analytics	Medium	Bruna Caffaro	TAREFAS PENDENTES	2
SCRUM-13 1.4 - Configurar e-mail transacional	Medium	Bruna Caffaro	TAREFAS PENDENTES	3

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

Utiliza IA. Verifique os resultados.

Iniciar trabalho

Idea

Agentes

Melhorar o Epic

Informações

Responsável

Bruna Caffaro

Categorias

Enabler

Pai

Nenhum

Team

Nenhum

Data limite

Nenhum

Data de início

01 de jul. de 2026

Sprint

[Sprint 1 - O básico](#)

Story point estimate

13

Relator

Bruna Caffaro

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras

Atlassian project

Link to share status and updates

Espaços / My Restaurant Website... / SCRUM-6

EP2 - Navegação e Informações Institucionais

+

...

Descrição

Permitir que o visitante encontre o restaurante e acesse informações essenciais em um único lugar.

Tickets filho

0% concluído

Ticket	Prioridade	Responsável	Status	Story p...
SCRUM-14 2.1 - Navegar pelo menu do site	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	3
SCRUM-15 2.2 - Visualizar horários de funcionamento	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	2
SCRUM-16 2.3 - Consultar localização e como chegar	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	2
SCRUM-17 2.4 - Acessar informações sobre eventos	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	2
SCRUM-18 2.5 - Encontrar link do WhatsApp e redes sociais	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	1
SCRUM-19 2.6 - Acessar o site por desktop e mobile	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	5

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

Utiliza IA. Verifique os resultados.

Idea

Agentes

Melhorar o Epic

Informações

Responsável

Bruna Caffaro

Categorias

Feature

Pai

Nenhum

Team

Nenhum

Data limite

Nenhum

Data de início

15 de jul. de 2026

Sprint

[Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate

15

Relator

Bruna Caffaro

Desenvolvimento

Espaços / My Restaurant Website... / SCRUM-7

EP3 - Reservas

+

...

Descrição

Direcionar o cliente para realizar reservas de forma simples e rápida

Tickets filho

0% concluído

Ticket	Prioridade	Responsável	Status	Story point...
SCRUM-20 3.1 - Acessar botão de reserva	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	2
SCRUM-21 3.2 - Ser direcionado para plataforma de reservas	Medium	Bruna Caffaro	IDEA	2

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

Utiliza IA. Verifique os resultados.

Idea

Agentes

Melhorar o Epic

Informações

Responsável

Bruna Caffaro

Categorias

Feature

Pai

Nenhum

Team

Nenhum

Data limite

12 de ago. de 2026

Data de início

29 de jul. de 2026

Sprint

Nenhum

Story point estimate

4

Relator

Bruna Caffaro

Desenvolvimento

Espaços /  My Restaurant Websit... /  SCRUM-8

EP4 - Trabalhe Conosco

+

...

✓ Descrição

Oferecer um canal digital de candidatura acessível, inclusive para quem não tem currículo formal.

✓ Tickets filho

0% concluído

Ticket	Prioridade	Responsável	Status	Story point...
 SCRUM-22 4.1 - Acessar página de cultura do restaurante	Medium	 Bruna Caffaro	IDEA	2
 SCRUM-23 4.2 - Preencher formulário de candidatura	Medium	 Bruna Caffaro	IDEA	5
 SCRUM-24 4.3 - Receber confirmação de candidatura	Medium	 Bruna Caffaro	IDEA	2

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

ⓘ Utiliza IA. Verifique os resultados.

Informações

Responsável  Bruna Caffaro

Categorias Feature

Pai Nenhum

Team Nenhum

Data limite Nenhum

Data de início 29 de jul. de 2026

Sprint Nenhum

Story point estimate 9

Relator  Bruna Caffaro

Espaços /  My Restaurant Websit... /  SCRUM-9

EP5 - Lojinha de Vouchers

+

...

✓ Descrição

Permite a compra e o envio de vouchers de buffet livre como presente, com pagamento online e entrega em PDF por e-mail.

✓ Tickets filho

0% concluído

Ticket	Prioridade	Responsável	Status	Story point...
 SCRUM-25 5.1 - Visualizar página de vouchers	Medium	 Bruna Caff...	IDEA	3
 SCRUM-26 5.2 - Adicionar voucher ao carrinho	Medium	 Bruna Caff...	IDEA	8
 SCRUM-27 5.3 - Preencher dados do comprador e do presenteado	Medium	 Bruna Caff...	IDEA	3
 SCRUM-29 5.5 - Receber voucher em PDF	Medium	 Bruna Caff...	IDEA	5
 SCRUM-28 5.4 - Realizar pagamento online	Medium	 Bruna Caff...	IDEA	8
 SCRUM-30 5.6 - Validar voucher no caixa	Medium	 Bruna Caff...	IDEA	8

Informações

Responsável  Bruna Caffaro

Categorias Feature

Pai Nenhum

Team Nenhum

Data limite Nenhum

Data de início 29 de jul. de 2026

Sprint Nenhum

Story point estimate 35

Relator  Bruna Caffaro

Detalhamento Épico 1 – Infraestrutura e Setup

Espaços /  My Restaurant Websit... /  SCRUM-5 /  SCRUM-10

1.1 - Configurar domínio e hospedagem

+

...

✓ Informações principais

Pai 

Sprint Sprint 1 - O básico

Story point estimate 3

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos configurar o domínio e o ambiente de hospedagem para que o site possa ser publicado e acessado publicamente.

ACCEPTANCE CRITERIA

1. DADO QUE o domínio foi registrado, QUANDO o usuário acessa a URL, ENTÃO o site é carregado corretamente

2. DADO QUE o ambiente está configurado, QUANDO o time faz um deploy, ENTÃO as alterações ficam disponíveis em produção

3. DADO QUE o site está no ar, QUANDO acessado via HTTP, ENTÃO é redirecionado automaticamente para HTTPS

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tarefas pendentes

Agentes

+

Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST

As histórias devem estar estimadas em story points

A história deve estar refinada

Possuir massa para testes

Arquitetura desenhada

Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

Testes unitários validados

Testes funcionais aprovados

Testes automatizados criados quando aplicável

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Critérios de aceite contemplados

Códigos revisados

Product Owner aceita a história

Funcionalidade testada em desktop e mobile

Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos

Site acessível via HTTPS

1.2 - Instalar e configurar CMS



Informações principais

Pai  SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup

Sprint [Sprint 1 - O básico](#)

Story point estimate **5**

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos instalar e configurar o CMS para que o conteúdo do site possa ser gerenciado sem necessidade de código.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE o CMS está instalado, QUANDO o administrador acessa o painel, ENTÃO consegue criar e editar páginas
- DADO QUE o tema base está configurado, QUANDO o site é acessado, ENTÃO a identidade visual do restaurante é aplicada
- DADO QUE o CMS está configurado, QUANDO uma página é publicada, ENTÃO fica visível publicamente

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

1.3 - Configurar Google Analytics



Informações principais

Pai  SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup

Sprint [Sprint 1 - O básico](#)

Story point estimate **2**

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos integrar o Google Analytics ao site para que seja possível monitorar o tráfego e o comportamento dos visitantes.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE o Analytics está configurado, QUANDO um visitante acessa o site, ENTÃO a visita é registrada no painel do Google Analytics
- DADO QUE o Analytics está ativo, QUANDO o gestor acessa o painel, ENTÃO consegue visualizar origem do tráfego, páginas visitadas e tempo de sessão

Subtarefas


Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

 Utiliza IA. Verifique os resultados.



Tarefas pendentes ▾

 Agentes



✚ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS



Tarefas pendentes ▾

 Agentes



✚ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

1.4 - Configurar e-mail transacional



Informações principais

Pai  **SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup**

Sprint **Sprint 1 - O básico**

Story point estimate **3**

Descrição
Como time de desenvolvimento,
precisamos configurar o serviço de e-mail transacional
para que confirmações e vouchers possam ser enviados automaticamente aos usuários.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE o e-mail transacional está configurado, QUANDO uma ação é disparada no site, ENTÃO o e-mail é enviado em até 2 minutos
- DADO QUE o e-mail foi enviado, QUANDO o destinatário o recebe, ENTÃO o conteúdo está formatado corretamente e sem erros

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

ⓘ Utiliza IA. Verifique os resultados.



Tarefas pendentes ▾

 Agentes





+ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

2.3 - Consultar localização e como chegar



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **2**

Descrição

Como visitante,
quero consultar a localização do restaurante e como chegar
para me deslocar até lá sem erros.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso a página de localização, QUANDO visualizo o endereço, ENTÃO ele está completo e correto
- DADO QUE cliço no mapa, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO o Google Maps abre com o endereço do restaurante
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO cliço em "como chegar", ENTÃO o aplicativo de mapas do dispositivo é aberto

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

2.4 - Acessar informações sobre eventos



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **2**

Descrição

Como visitante,
quero acessar informações sobre eventos e celebrações no restaurante
para avaliar se atende à minha necessidade.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso a página de eventos, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre tipos de eventos, capacidade e contato
- DADO QUE tenho interesse em realizar um evento, QUANDO finalizo a leitura, ENTÃO encontro um canal claro de contato (WhatsApp) ou o link para a reserva

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado



Idea ▾  Agentes   + Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS



Idea ▾  Agentes   + Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

2.5 - Encontrar link do WhatsApp e redes sociais



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **1**

Descrição

Como visitante,
quero encontrar facilmente o link do WhatsApp e as redes sociais do restaurante
para entrar em contato ou seguir o perfil.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o rodapé, ENTÃO encontro os links das redes sociais e do WhatsApp
- DADO QUE clico no link do WhatsApp, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO uma conversa é aberta com o número do restaurante

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

2.6 - Acessar o site por desktop e mobile



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **5**

Descrição

Como visitante,
quero acessar o site pelo celular ou computador com boa experiência visual
para que possa navegar sem dificuldades.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout se adapta corretamente à tela
- DADO QUE acesso o site pelo computador, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout utiliza o espaço da tela adequadamente
- DADO QUE acesso qualquer página, QUANDO ela carrega, ENTÃO o tempo de carregamento é inferior a 3 segundos ← **requisito não funcional**

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados



Idea ▾  Agentes    Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS



Idea ▾  Agentes    Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Detalhamento Épico 3 – Reservas

Espaços /  My Restaurant Websit... /  SCRUM-7 /  SCRUM-20

3.1 - Acessar botão de reserva



Informações principais

Pai  SCRUM-7 EP3 - Reservas

Sprint [Sprint 3 - Reserva e Form](#)

Story point estimate **2**

Descrição
Como visitante,
quero encontrar facilmente um botão de reserva no site
para iniciar o processo de agendamento sem precisar ligar.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE estou na página inicial, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro um botão de reserva em destaque
- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o menu, ENTÃO encontro a opção de reserva disponível
- DADO QUE clico no botão de reserva, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO a plataforma de reservas abre corretamente

Subtarefas

Adicionar subtarefa

Espaços /  My Restaurant Websit... /  SCRUM-7 /  SCRUM-21

3.2 - Ser direcionado para plataforma de reservas



Informações principais

Pai  SCRUM-7 EP3 - Reservas

Sprint [Sprint 3 - Reserva e Form](#)

Story point estimate **2**

Descrição
Como visitante,
quero ser redirecionado para a plataforma de reservas do restaurante
para concluir meu agendamento de forma simples.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE clico no botão de reserva, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO a plataforma externa (LeadsFood) abre em nova aba
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO clico no botão de reserva, ENTÃO o redirecionamento funciona corretamente no navegador mobile
- DADO QUE a plataforma externa está indisponível, QUANDO clico no botão, ENTÃO uma mensagem orienta o cliente a entrar em contato pelo WhatsApp

Subtarefas

Adicionar subtarefa



Idea    Melhorar o História

Informações

- Definition of Ready
- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
 - As histórias devem estar estimadas em story points
 - A história deve estar refinada
 - Possuir massa para testes
 - Arquitetura desenhada
 - Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
 - Funcionalidade validada em ambiente de homologação
 - Wireframe disponível quando aplicável

- Definition of Done
- Testes unitários validados
 - Testes funcionais aprovados
 - Testes automatizados criados quando aplicável
 - Funcionalidade validada em ambiente de homologação
 - Critérios de aceite contemplados
 - Códigos revisados
 - Product Owner aceita a história
 - Funcionalidade testada em desktop e mobile
 - Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
 - Site acessível via HTTPS



Idea    Melhorar o História

Informações

- Definition of Ready
- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
 - As histórias devem estar estimadas em story points
 - A história deve estar refinada
 - Possuir massa para testes
 - Arquitetura desenhada
 - Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
 - Funcionalidade validada em ambiente de homologação
 - Wireframe disponível quando aplicável

- Definition of Done
- Testes unitários validados
 - Testes funcionais aprovados
 - Testes automatizados criados quando aplicável
 - Funcionalidade validada em ambiente de homologação
 - Critérios de aceite contemplados
 - Códigos revisados
 - Product Owner aceita a história
 - Funcionalidade testada em desktop e mobile
 - Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
 - Site acessível via HTTPS

Detalhamento Épico 4 – Trabalhe Conosco

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-8 / SCRUM-22

4.1 - Acessar página de cultura do restaurante

+

...

Informações principais

Pai

Sprint

[Sprint 3 - Reserva e Form](#)

Story point estimate

2

Descrição

Como candidato,
quero conhecer a cultura e os valores do restaurante antes de me candidatar
para entender se é um lugar onde quero trabalhar.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso a página Trabalhe Conosco, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre a história, valores e ambiente de trabalho do restaurante
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o conteúdo está legível e bem formatado

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

🔒

👁 1

🔗

⋮

Idea ▾

🔄 Agentes

</>

⚡

➕ Melhorar o História

Informações

⚙

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-8 / SCRUM-23

4.2 - Preencher formulário de candidatura

+

...

Informações principais

Pai

Sprint

[Sprint 3 - Reserva e Form](#)

Story point estimate

5

Descrição

Como candidato,
quero preencher um formulário simples de candidatura
para me candidatar de forma acessível.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso o formulário de candidatura, QUANDO visualizo os campos, ENTÃO não há campo obrigatório de anexo de currículo
- DADO QUE preencho o formulário, QUANDO informo minha área de interesse, ENTÃO consigo selecionar entre as opções disponíveis (cozinha, atendimento, limpeza, administrativo)
- DADO QUE preencho o formulário, QUANDO descrevo minha experiência, ENTÃO há um campo de texto livre para escrever com as próprias palavras caso eu não tenha currículo
- DADO QUE submeto o formulário com campos obrigatórios vazios, QUANDO cliço em enviar, ENTÃO o sistema indica quais campos precisam ser preenchidos

🔒

👁 1

🔗

⋮

Idea ▾

🔄 Agentes

</>

⚡

➕ Melhorar o História

Informações

⚙

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-8 / SCRUM-24

4.3 - Receber confirmação de candidatura

Informações principais

Pai

SCRUM-8 EP4 - Trabalhe Conosco

Sprint

Sprint 3 - Reserva e Form

Story point estimate

2

Descrição

Como candidato, quero receber uma confirmação após enviar minha candidatura para ter certeza de que ela foi recebida.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE submeto o formulário com sucesso, QUANDO a página é atualizada, ENTÃO uma mensagem de confirmação é exibida na tela informando que a candidatura foi recebida
- DADO QUE a mensagem de confirmação é exibida, QUANDO leio o conteúdo, ENTÃO encontro uma mensagem acolhedora informando que o restaurante entrará em contato pelo WhatsApp

Subtarefas

Adicionar subtarefa

1

Idea

Agentes

Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Detalhamento Épico 5 – Lojinha de Vouchers

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-9 / SCRUM-25

5.1 - Visualizar página de vouchers

Informações principais

Pai

SCRUM-9 EP5 - Lojinha de Vouchers

Sprint

Sprint 3 - Reserva e Form

Story point estimate

3

Descrição

Como visitante, quero acessar uma página dedicada de vouchers para entender as opções disponíveis para compra ou presente.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso o menu do site, QUANDO clico em "Presenteie" ou "Vouchers", ENTÃO sou direcionado para a página de vouchers
- DADO QUE estou na página de vouchers, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro os tipos disponíveis claramente separados: buffet livre dia de semana e buffet livre final de semana
- DADO QUE visualizo cada opção, QUANDO leio a descrição, ENTÃO encontro o que está incluso, o preço e a validade de 6 meses
- DADO QUE quero comprar, QUANDO visualizo cada opção, ENTÃO encontro um botão "Comprar" ou "Presentear" em destaque
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o layout está adaptado e todos os elementos são legíveis e clicáveis
- DADO QUE acesso pelo computador, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o layout utiliza o espaço adequadamente com visual atraente

1

Idea

Agentes

Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Responsável

Bruna Caffaro

5.2 - Adicionar voucher ao carrinho



Informações principais

Pai  SCRUM-9 EPS - Lojinha de Vouchers

Sprint [Sprint 4 - Lojinha 1](#)

Story point estimate 8

Descrição

Como visitante,
quero adicionar vouchers ao carrinho
para selecionar os itens que desejo comprar antes de finalizar o pedido.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE estou na página de vouchers, QUANDO clico em "Comprar" ou "Presentear", ENTÃO o item é adicionado ao carrinho e um indicador visual confirma a adição
- DADO QUE o item foi adicionado, QUANDO visualizo o carrinho, ENTÃO consigo ver o tipo de voucher, quantidade e valor total atualizado
- DADO QUE visualizo o carrinho, QUANDO quero aumentar a quantidade, ENTÃO consigo clicar em "+" para adicionar mais unidades do mesmo tipo
- DADO QUE visualizo o carrinho, QUANDO quero diminuir a quantidade, ENTÃO consigo clicar em "-" e se chegar a zero o item é removido
- DADO QUE tenho itens no carrinho, QUANDO quero remover um item, ENTÃO encontro um botão de remoção disponível
- DADO QUE o carrinho está vazio, QUANDO acesso o resumo, ENTÃO uma mensagem orienta o visitante a escolher um voucher
- DADO QUE tenho itens no carrinho, QUANDO visualizo o resumo, ENTÃO o valor total está correto e atualizado em tempo real
- DADO QUE estou no carrinho, QUANDO quero continuar comprando, ENTÃO consigo voltar para a página de vouchers sem perder os itens já adicionados

5.3 - Preencher dados do comprador e do presenteado



Informações principais

Pai  SCRUM-9 EPS - Lojinha de Vouchers

Sprint [Sprint 4 - Lojinha 1](#)

Story point estimate 3

Descrição

Como comprador,
quero informar meus dados e os dados de quem vai receber o voucher
para que a entrega seja feita corretamente.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE avanço para o checkout, QUANDO visualizo o formulário, ENTÃO encontro campos obrigatórios: nome completo, e-mail e telefone/WhatsApp do comprador
- DADO QUE estou preenchendo o formulário, QUANDO marco a opção "É um presente", ENTÃO campos adicionais são exibidos: nome e e-mail ou WhatsApp do presenteado
- DADO QUE marco que é um presente, QUANDO preencho os dados, ENTÃO o PDF do voucher será gerado com o nome do presenteado em destaque
- DADO QUE não marco que é um presente, QUANDO finalizo a compra, ENTÃO o PDF é gerado com o nome do comprador
- DADO QUE submeto o formulário com campos obrigatórios vazios, QUANDO clico em continuar, ENTÃO o sistema indica claramente os campos pendentes
- DADO QUE preencho um e-mail inválido, QUANDO clico em continuar, ENTÃO o sistema informa que o e-mail está em formato incorreto
- DADO QUE preencho todos os campos corretamente, QUANDO clico em continuar, ENTÃO sou direcionado para a tela de pagamento



Idea  Agentes   Melhorar o História

Informações



Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Críticos de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Responsável  Daniel Goff...



Idea  Agentes   Melhorar o História

Informações



Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Críticos de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Responsável  Daniel Goff...

5.4 - Realizar pagamento online

+

▼ Informações principais

Pal

🔖 SCRUM-9 EP5 - Lojinha de Vouchers

Sprint

Sprint 5 - Lojinha 2

Story point estimate

8

Descrição

Como comprador,
quero realizar o pagamento do voucher online com cartão
para concluir minha compra de forma segura.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE avança para o pagamento, QUANDO visualizo a tela, ENTÃO encontro as opções: cartão de crédito, cartão de débito e PIX
- DADO QUE escolho pagar com cartão, QUANDO preencho os dados, ENTÃO os campos solicitados são: número do cartão, nome impresso, validade e CVV
- DADO QUE escolho pagar com PIX, QUANDO confirmo o pedido, ENTÃO um QR Code e uma chave PIX são exibidos com prazo de expiração de 30 minutos
- DADO QUE o pagamento PIX é confirmado, QUANDO o sistema recebe a notificação, ENTÃO o pedido é processado automaticamente sem intervenção manual
- DADO QUE o pagamento com cartão é aprovado, QUANDO o sistema processa, ENTÃO recebo confirmação na tela e sou redirecionado para página de sucesso
- DADO QUE o pagamento é recusado, QUANDO o sistema responde, ENTÃO uma mensagem clara orienta o comprador a verificar os dados ou tentar outro método
- DADO QUE o pagamento expira (PIX), QUANDO o prazo vence, ENTÃO o sistema informa e oferece a opção de gerar um novo QR Code
- DADO QUE o pagamento é processado, QUANDO a transação é concluída, ENTÃO o sistema registra o pedido com status, data, hora e dados do comprador
- DADO QUE o pagamento é aprovado, QUANDO processo é concluído, ENTÃO o voucher é gerado automaticamente e enviado por e-mail em até 5 minutos

5.5 - Receber voucher em PDF

+

▼ Informações principais

Pal

⚡ SCRUM-9 EP5 - Lojinha de Vouchers

Sprint

Sprint 4 - Lojinha 1

Story point estimate

5

Descrição

Como comprador,
quero receber um PDF com o voucher por e-mail após o pagamento
para guardar e usar ou encaminhar para o presenteado.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE o pagamento é aprovado, QUANDO aguardo até 5 minutos, ENTÃO recebo um e-mail com o PDF do voucher anexado
- DADO QUE abro o PDF, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro: logo e identidade visual do restaurante, nome do presenteado ou comprador, tipo de voucher (dia de semana ou final de semana), código único alfanumérico em destaque, validade (6 meses a partir da data de compra), instruções de uso e telefone/WhatsApp do restaurante para dúvidas
- DADO QUE o voucher é para presente, QUANDO abro o PDF, ENTÃO o nome do presenteado está em destaque com uma mensagem de presente
- DADO QUE quero encaminhar o voucher, QUANDO envio o PDF por WhatsApp ou e-mail, ENTÃO o arquivo abre corretamente no dispositivo do presenteado
- DADO QUE o e-mail não foi recebido em até 10 minutos, QUANDO o comprador acessa o site, ENTÃO encontra uma opção de reenvio do voucher informando seu e-mail
- DADO QUE o código é gerado, QUANDO verifico no sistema, ENTÃO ele é único, não se repete e está vinculado ao pedido correspondente

5.6 - Validar voucher no caixa

+

▼ Informações principais

Pa

SCRUM-9 EP5 - Lojinha de Vouchers

Sprint

Sprint 5 - Lojinha 2

Story point estimate

8

Descrição

Como operador do caixa, quero consultar e validar um código de voucher no sistema para confirmar se é válido e registrar seu uso.

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso a tela de validação, QUANDO digito o código do voucher, ENTÃO o sistema busca o registro correspondente
- DADO QUE o código é válido e não utilizado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema exibe: nome do titular, tipo de voucher, data de compra e validade — e um botão de confirmação de uso
- DADO QUE cliço em confirmar uso, QUANDO o sistema processa, ENTÃO o voucher é marcado como utilizado e não pode ser usado novamente
- DADO QUE o código já foi utilizado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema exibe a data e hora em que foi utilizado anteriormente
- DADO QUE o código está expirado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema informa que o voucher está fora do prazo de validade
- DADO QUE o código não existe, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema informa que o código não foi encontrado
- DADO QUE acesso a tela de validação, QUANDO visualizo a interface, ENTÃO ela é simples o suficiente para ser operada pelo caixa sem treinamento técnico
- DADO QUE a validação é concluída, QUANDO registro é atualizado, ENTÃO fica salvo no histórico com data, hora e operador

Idea ▾

Agentes

</>

🔗

+ Melhorar o Histórico

▼ Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Idea v

Agentes

/s/

+ Melhorar o Histórico

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Idea

▼

Agentes

↵

⚡

➦

Melhorar o Histórico

▼

Informações

⚙

Definition of Ready

As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST

As histórias devem estar estimadas em story points

A história deve estar refinada

Possuir massa para testes

Arquitetura desenhada

Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

Testes unitários validados

Testes funcionais aprovados

Testes automatizados criados quando aplicável

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Critérios de aceite contemplados

Códigos revisados

Product Owner aceita a história

Funcionalidade testada em desktop e mobile

Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos

Site acessível via HTTPS

DoR e DoD

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done:

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Descrições das Histórias em Texto

1. SCRUM-10: 1.1 - Configurar domínio e hospedagem

Descrição: Como time de desenvolvimento, precisamos configurar o domínio e o ambiente de hospedagem para que o site possa ser publicado e acessado publicamente.

Story points: 3

Critérios de aceitação:

- DADO QUE o domínio foi registrado, QUANDO o usuário acessa a URL, ENTÃO o site é carregado corretamente.
- DADO QUE o ambiente está configurado, QUANDO o time faz um deploy, ENTÃO as alterações ficam disponíveis em produção.
- DADO QUE o site está no ar, QUANDO acessado via HTTP, ENTÃO é redirecionado automaticamente para HTTPS.

2. SCRUM-11: 1.2 - Instalar e configurar CMS

Descrição: Como time de desenvolvimento, precisamos instalar e configurar o CMS para que o conteúdo do site possa ser gerenciado sem necessidade de código.

Story points: 5

Critérios de aceitação:

- DADO QUE o CMS está instalado, QUANDO o administrador acessa o painel, ENTÃO consegue criar e editar páginas.
- DADO QUE o tema base está configurado, QUANDO o site é acessado, ENTÃO a identidade visual do restaurante é aplicada.
- DADO QUE o CMS está configurado, QUANDO uma página é publicada, ENTÃO fica visível publicamente.

3. SCRUM-12: 1.3 - Configurar Google Analytics

Descrição: Como time de desenvolvimento, precisamos integrar o Google Analytics ao site para que seja possível monitorar o tráfego e o comportamento dos visitantes.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE o Analytics está configurado, QUANDO um visitante acessa o site, ENTÃO a visita é registrada no painel do Google Analytics.
- DADO QUE o Analytics está ativo, QUANDO o gestor acessa o painel, ENTÃO consegue visualizar origem do tráfego, páginas visitadas e tempo de sessão.

4. SCRUM-13: 1.4 - Configurar e-mail transacional

Descrição: Como time de desenvolvimento, precisamos configurar o serviço de e-mail transacional para que confirmações e vouchers possam ser enviados automaticamente aos usuários.

Story points: 3

Critérios de aceitação:

- DADO QUE o e-mail transacional está configurado, QUANDO uma ação é disparada no site, ENTÃO o e-mail é enviado em até 2 minutos.
- DADO QUE o e-mail foi enviado, QUANDO o destinatário o recebe, ENTÃO o conteúdo está formatado corretamente e sem erros.

5. SCRUM-14: 2.1 - Navegar pelo menu do site

Descrição: Como visitante, quero navegar pelo menu do site para encontrar rapidamente a seção que preciso.

Story points: 3

Critérios de aceitação:

- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o menu, ENTÃO consigo visualizar todas as seções disponíveis.
- DADO QUE cliço em um item do menu, QUANDO a página carrega, ENTÃO sou direcionado para a seção correta.
- DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO abro o menu, ENTÃO ele se adapta para formato mobile (menu hamburguer).

6. SCRUM-15: 2.2 - Visualizar horários de funcionamento

Descrição: Como visitante, quero visualizar os horários de funcionamento do restaurante para planejar minha visita.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso a página inicial, QUANDO procuro os horários, ENTÃO consigo visualizar os dias e horários de funcionamento de forma clara.
- DADO QUE o restaurante está fechado em algum dia específico, QUANDO visualizo os horários, ENTÃO essa informação está indicada.

7. SCRUM-16: 2.3 - Consultar localização e como chegar

Descrição: Como visitante, quero consultar a localização do restaurante e como chegar para me deslocar até lá sem erros.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso a página de localização, QUANDO visualizo o endereço, ENTÃO ele está completo e correto.
- DADO QUE cliço no mapa, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO o Google Maps abre com o endereço do restaurante.
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO cliço em "como chegar", ENTÃO o aplicativo de mapas do dispositivo é aberto.

8. SCRUM-17: 2.4 - Acessar informações sobre eventos

Descrição: Como visitante, quero acessar informações sobre eventos e celebrações no restaurante para avaliar se atende à minha necessidade.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso a página de eventos, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre tipos de eventos, capacidade e contato.
- DADO QUE tenho interesse em realizar um evento, QUANDO finalizo a leitura, ENTÃO encontro um canal claro de contato (WhatsApp) ou o link para a reserva.

9. SCRUM-18: 2.5 - Encontrar link do WhatsApp e redes sociais

Descrição: Como visitante, quero encontrar facilmente o link do WhatsApp e as redes sociais do restaurante para entrar em contato ou seguir o perfil.

Story points: 1

Critérios de aceitação:

- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o rodapé, ENTÃO encontro os links das redes sociais e do WhatsApp.
- DADO QUE cliço no link do WhatsApp, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO uma conversa é aberta com o número do restaurante.

10. SCRUM-19: 2.6 - Acessar o site por desktop e mobile

Descrição: Como visitante, quero acessar o site pelo celular ou computador com boa experiência visual para que possa navegar sem dificuldades.

Story points: 5

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout se adapta corretamente à tela.
- DADO QUE acesso o site pelo computador, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout utiliza o espaço da tela adequadamente.
- DADO QUE acesso qualquer página, QUANDO ela carrega, ENTÃO o tempo de carregamento é inferior a 3 segundos. (requisito não funcional)

11. SCRUM-20: 3.1 - Acessar botão de reserva

Descrição: Como visitante, quero encontrar facilmente um botão de reserva no site para iniciar o processo de agendamento sem precisar ligar.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE estou na página inicial, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro um botão de reserva em destaque.
- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o menu, ENTÃO encontro a opção de reserva disponível.
- DADO QUE cliço no botão de reserva, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO a plataforma de reservas abre corretamente.

12. SCRUM-21: 3.2 - Ser direcionado para plataforma de reservas

Descrição: Como visitante, quero ser redirecionado para a plataforma de reservas do restaurante para concluir meu agendamento de forma simples.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE cliço no botão de reserva, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO a plataforma externa (LeadsFood) abre em nova aba.
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO cliço no botão de reserva, ENTÃO o redirecionamento funciona corretamente no navegador mobile.
- DADO QUE a plataforma externa está indisponível, QUANDO cliço no botão, ENTÃO uma mensagem orienta o cliente a entrar em contato pelo WhatsApp.

13. SCRUM-22: 4.1 - Acessar página de cultura do restaurante

Descrição: Como candidato, quero conhecer a cultura e os valores do restaurante antes de me candidatar para entender se é um lugar onde quero trabalhar.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso a página Trabalhe Conosco, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre a história, valores e ambiente de trabalho do restaurante.
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o conteúdo está legível e bem formatado.

14. SCRUM-23: 4.2 - Preencher formulário de candidatura

Descrição: Como candidato, quero preencher um formulário simples de candidatura para me candidatar de forma acessível.

Story points: 5

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso o formulário de candidatura, QUANDO visualizo os campos, ENTÃO não há campo obrigatório de anexo de currículo.
- DADO QUE preencho o formulário, QUANDO informo minha área de interesse, ENTÃO consigo selecionar entre as opções disponíveis (cozinha, atendimento, limpeza, administrativo).
- DADO QUE preencho o formulário, QUANDO descrevo minha experiência, ENTÃO há um campo de texto livre para escrever com as próprias palavras caso eu não tenha currículo.
- DADO QUE submeto o formulário com campos obrigatórios vazios, QUANDO clico em enviar, ENTÃO o sistema indica quais campos precisam ser preenchidos.

15. SCRUM-24: 4.3 - Receber confirmação de candidatura

Descrição: Como candidato, quero receber uma confirmação após enviar minha candidatura para ter certeza de que ela foi recebida.

Story points: 2

Critérios de aceitação:

- DADO QUE submeto o formulário com sucesso, QUANDO a página é atualizada, ENTÃO uma mensagem de confirmação é exibida na tela informando que a candidatura foi recebida.
- DADO QUE a mensagem de confirmação é exibida, QUANDO leio o conteúdo, ENTÃO encontro uma mensagem acolhedora informando que o restaurante entrará em contato pelo WhatsApp.

16. SCRUM-25: 5.1 - Visualizar página de vouchers

Descrição: Como visitante, quero acessar uma página dedicada de vouchers para entender as opções disponíveis para compra ou presente.

Story points: 3

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso o menu do site, QUANDO clico em "Presenteie" ou "Vouchers", ENTÃO sou direcionado para a página de vouchers.
- DADO QUE estou na página de vouchers, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro os tipos disponíveis claramente separados: buffet livre dia de semana e buffet livre final de semana.

- DADO QUE visualizo cada opção, QUANDO leio a descrição, ENTÃO encontro o que está incluso, o preço e a validade de 6 meses.
- DADO QUE quero comprar, QUANDO visualizo cada opção, ENTÃO encontro um botão "Comprar" ou "Presentear" em destaque.
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o layout está adaptado e todos os elementos são legíveis e clicáveis.
- DADO QUE acesso pelo computador, QUANDO visualizo a página, ENTÃO o layout utiliza o espaço adequadamente com visual atraente.

17. SCRUM-26: 5.2 - Adicionar voucher ao carrinho

Descrição: Como visitante, quero adicionar vouchers ao carrinho para selecionar os itens que desejo comprar antes de finalizar o pedido.

Story points: 8

Critérios de aceitação:

- DADO QUE estou na página de vouchers, QUANDO cliço em "Comprar" ou "Presentear", ENTÃO o item é adicionado ao carrinho e um indicador visual confirma a adição.
- DADO QUE o item foi adicionado, QUANDO visualizo o carrinho, ENTÃO consigo ver o tipo de voucher, quantidade e valor total atualizado.
- DADO QUE visualizo o carrinho, QUANDO quero aumentar a quantidade, ENTÃO consigo clicar em "+" para adicionar mais unidades do mesmo tipo.
- DADO QUE visualizo o carrinho, QUANDO quero diminuir a quantidade, ENTÃO consigo clicar em "-" e se chegar a zero o item é removido.
- DADO QUE tenho itens no carrinho, QUANDO quero remover um item, ENTÃO encontro um botão de remoção disponível.
- DADO QUE o carrinho está vazio, QUANDO acesso o resumo, ENTÃO uma mensagem orienta o visitante a escolher um voucher.
- DADO QUE tenho itens no carrinho, QUANDO visualizo o resumo, ENTÃO o valor total está correto e atualizado em tempo real.
- DADO QUE estou no carrinho, QUANDO quero continuar comprando, ENTÃO consigo voltar para a página de vouchers sem perder os itens já adicionados.

18. SCRUM-27: 5.3 - Preencher dados do comprador e do presenteado

Descrição: Como comprador, quero informar meus dados e os dados de quem vai receber o voucher para que a entrega seja feita corretamente.

Story points: 3

Critérios de aceitação:

- DADO QUE avanço para o checkout, QUANDO visualizo o formulário, ENTÃO encontro campos obrigatórios: nome completo, e-mail e telefone/WhatsApp do comprador.

- DADO QUE estou preenchendo o formulário, QUANDO marco a opção "É um presente", ENTÃO campos adicionais são exibidos: nome e e-mail ou WhatsApp do presenteado.
- DADO QUE marco que é um presente, QUANDO preencho os dados, ENTÃO o PDF do voucher será gerado com o nome do presenteado em destaque.
- DADO QUE não marco que é um presente, QUANDO finalizo a compra, ENTÃO o PDF é gerado com o nome do comprador.
- DADO QUE submeto o formulário com campos obrigatórios vazios, QUANDO clico em continuar, ENTÃO o sistema indica claramente os campos pendentes.
- DADO QUE preencho um e-mail inválido, QUANDO clico em continuar, ENTÃO o sistema informa que o e-mail está em formato incorreto.
- DADO QUE preencho todos os campos corretamente, QUANDO clico em continuar, ENTÃO sou direcionado para a tela de pagamento.

19. SCRUM-28: 5.4 - Realizar pagamento online

Descrição: Como comprador, quero realizar o pagamento do voucher online com cartão ou PIX para concluir minha compra de forma segura.

Story points: 8

Critérios de aceitação:

- DADO QUE avanço para o pagamento, QUANDO visualizo a tela, ENTÃO encontro as opções: cartão de crédito, cartão de débito e PIX.
- DADO QUE escolho pagar com cartão, QUANDO preencho os dados, ENTÃO os campos solicitados são: número do cartão, nome impresso, validade e CVV.
- DADO QUE escolho pagar com PIX, QUANDO confirmo o pedido, ENTÃO um QR Code e uma chave PIX são exibidos com prazo de expiração de 30 minutos.
- DADO QUE o pagamento PIX é confirmado, QUANDO o sistema recebe a notificação, ENTÃO o pedido é processado automaticamente sem intervenção manual.
- DADO QUE o pagamento com cartão é aprovado, QUANDO o sistema processa, ENTÃO recebo confirmação na tela e sou redirecionado para página de sucesso.
- DADO QUE o pagamento é recusado, QUANDO o sistema responde, ENTÃO uma mensagem clara orienta o comprador a verificar os dados ou tentar outro método.
- DADO QUE o pagamento expira (PIX), QUANDO o prazo vence, ENTÃO o sistema informa e oferece a opção de gerar um novo QR Code.
- DADO QUE o pagamento é processado, QUANDO a transação é concluída, ENTÃO o sistema registra o pedido com status, data, hora e dados do comprador.
- DADO QUE o pagamento é aprovado, QUANDO o processo é concluído, ENTÃO o voucher é gerado automaticamente e enviado por e-mail em até 5 minutos.

20. SCRUM-29: 5.5 - Receber voucher em PDF

Descrição: Como comprador, quero receber um PDF com o voucher por e-mail após o pagamento para guardar e usar ou encaminhar para o presenteado.

Story points: 5

Critérios de aceitação:

- DADO QUE o pagamento é aprovado, QUANDO aguardo até 5 minutos, ENTÃO recebo um e-mail com o PDF do voucher anexado.
- DADO QUE abro o PDF, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro: logo e identidade visual do restaurante, nome do presenteado ou comprador, tipo de voucher (dia de semana ou final de semana), código único alfanumérico em destaque, validade de 6 meses a partir da data de compra, instruções de uso e telefone/WhatsApp do restaurante para dúvidas.
- DADO QUE o voucher é para presente, QUANDO abro o PDF, ENTÃO o nome do presenteado está em destaque com uma mensagem de presente.
- DADO QUE quero encaminhar o voucher, QUANDO envio o PDF por WhatsApp ou e-mail, ENTÃO o arquivo abre corretamente no dispositivo do presenteado.
- DADO QUE o e-mail não foi recebido em até 10 minutos, QUANDO o comprador acessa o site, ENTÃO encontra uma opção de reenvio do voucher informando seu e-mail.
- DADO QUE o código é gerado, QUANDO verifico no sistema, ENTÃO ele é único, não se repete e está vinculado ao pedido correspondente.

21. SCRUM-30: 5.6 - Validar voucher no caixa

Descrição: Como operador do caixa, quero consultar e validar um código de voucher no sistema para confirmar se é válido e registrar seu uso.

Story points: 8

Critérios de aceitação:

- DADO QUE acesso a tela de validação, QUANDO digito o código do voucher, ENTÃO o sistema busca o registro correspondente.
- DADO QUE o código é válido e não utilizado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema exibe: nome do titular, tipo de voucher, data de compra e validade — e um botão de confirmação de uso.
- DADO QUE cliço em confirmar uso, QUANDO o sistema processa, ENTÃO o voucher é marcado como utilizado e não pode ser usado novamente.
- DADO QUE o código já foi utilizado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema exibe a data e hora em que foi utilizado anteriormente.
- DADO QUE o código está expirado, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema informa que o voucher está fora do prazo de validade.
- DADO QUE o código não existe, QUANDO consulto, ENTÃO o sistema informa que o código não foi encontrado.
- DADO QUE acesso a tela de validação, QUANDO visualizo a interface, ENTÃO ela é simples o suficiente para ser operada pelo caixa sem treinamento técnico.
- DADO QUE a validação é concluída, QUANDO o registro é atualizado, ENTÃO fica salvo no histórico com data, hora e operador.

Extra - Timeline

Ticket	July		August		September
Sprints	Sprint 1 - O bá... Sprint 2 - Nav... Sprint 3 - Res... Sprint 4 - Loji... Sprint 5 - Lojinha 2				
☐ > SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup					
☐ > SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informaçõ...					
☐ > SCRUM-7 EP3 - Reservas					
☐ > SCRUM-8 EP4 - Trabalhe Conosco					
☐ > SCRUM-9 EP5 - Lojinha de Vouchers					