

Projeto do Website do Restaurante M

Sprint Backlog

Sequenciador



Sprints

Todas as sprints contam com no máximo 16 story points, velocidade estimada para a equipe.

▼

Sprint 1 - O básico

1 jul – 15 jul (4 tickets)

01300

Concluir sprint

...

Configuração do ambiente técnico necessário para o funcionamento do site

🔖

SCRUM-10

1.1 - Configurar domínio e hospedagem

EP1 - INFRAESTRUTU...

TAREFAS PENDENTES ▼

3

^

🔖

SCRUM-11

1.2 - Instalar e configurar CMS

EP1 - INFRAESTRUTU...

TAREFAS PENDENTES ▼

5

^

🔖

SCRUM-12

1.3 - Configurar Google Analytics

EP1 - INFRAESTRUTU...

TAREFAS PENDENTES ▼

2

=

🔖

SCRUM-13

1.4 - Configurar e-mail transacional

EP1 - INFRAESTRUTU...

TAREFAS PENDENTES ▼

3

=

▼

Sprint 2 - Navegação e Info

15 jul – 29 jul (6 tickets)

15000

Iniciar sprint

...

🔖

SCRUM-14

2.1 - Navegar pelo menu do site

EP2 - NAVEGAÇÃO E I...

IDEA ▼

3

=

🔖

SCRUM-15

2.2 - Visualizar horários de funcionamento

EP2 - NAVEGAÇÃO E I...

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-16

2.3 - Consultar localização e como chegar

EP2 - NAVEGAÇÃO E I...

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-17

2.4 - Acessar informações sobre eventos

EP2 - NAVEGAÇÃO E I...

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-18

2.5 - Encontrar link do WhatsApp e redes sociais

EP2 - NAVEGAÇÃO E I...

IDEA ▼

1

=

🔖

SCRUM-19

2.6 - Acessar o site por desktop e mobile

EP2 - NAVEGAÇÃO E I...

IDEA ▼

5

=

▼

Sprint 3 - Reserva e Form

29 jul – 12 ago (6 tickets)

16000

Iniciar sprint

...

🔖

SCRUM-20

3.1 - Acessar botão de reserva

EP3 - RESERVAS

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-21

3.2 - Ser direcionado para plataforma de reservas

EP3 - RESERVAS

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-22

4.1 - Acessar página de cultura do restaurante

EP4 - TRABALHE CON...

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-23

4.2 - Preencher formulário de candidatura

EP4 - TRABALHE CON...

IDEA ▼

5

=

🔖

SCRUM-24

4.3 - Receber confirmação de candidatura

EP4 - TRABALHE CON...

IDEA ▼

2

=

🔖

SCRUM-25

5.1 - Visualizar página de vouchers

EP5 - LOJINHA DE VO...

IDEA ▼

3

=

▼

Sprint 4 - Lojinha 1

12 ago – 26 ago (3 tickets)

16000

Iniciar sprint

...

🔖

SCRUM-26

5.2 - Adicionar voucher ao carrinho

EP5 - LOJINHA DE VO...

IDEA ▼

8

=

🔖

SCRUM-27

5.3 - Preencher dados do comprador e do presenteado

EP5 - LOJINHA DE VO...

IDEA ▼

3

=

🔖

SCRUM-29

5.5 - Receber voucher em PDF

EP5 - LOJINHA DE VO...

IDEA ▼

5

=

▼

Sprint 5 - Lojinha 2

26 ago – 9 set (2 tickets)

16000

Iniciar sprint

...

🔖

SCRUM-28

5.4 - Realizar pagamento online

EP5 - LOJINHA DE VO...

IDEA ▼

8

=

🔖

SCRUM-30

5.6 - Validar voucher no caixa

EP5 - LOJINHA DE VO...

IDEA ▼

8

=

Detalhamento Sprint 1 – O Básico

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-5 / SCRUM-10

1.1 - Configurar domínio e hospedagem

+ ...

Informações principais

Pai

SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup

Sprint

Sprint 1 - O básico

Story point estimate

3

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos configurar o domínio e o ambiente de hospedagem para que o site possa ser publicado e acessado publicamente.

ACCEPTANCE CRITERIA

1. DADO QUE o domínio foi registrado, QUANDO o usuário acessa a URL, ENTÃO o site é carregado corretamente

2. DADO QUE o ambiente está configurado, QUANDO o time faz um deploy, ENTÃO as alterações ficam disponíveis em produção

3. DADO QUE o site está no ar, QUANDO acessado via HTTP, ENTÃO é redirecionado automaticamente para HTTPS

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-5 / SCRUM-11

1.2 - Instalar e configurar CMS

+ ...

Informações principais

Pai

SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup

Sprint

Sprint 1 - O básico

Story point estimate

5

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos instalar e configurar o CMS para que o conteúdo do site possa ser gerenciado sem necessidade de código.

ACCEPTANCE CRITERIA

DADO QUE o CMS está instalado, QUANDO o administrador acessa o painel, ENTÃO consegue criar e editar páginas

DADO QUE o tema base está configurado, QUANDO o site é acessado, ENTÃO a identidade visual do restaurante é aplicada

DADO QUE o CMS está configurado, QUANDO uma página é publicada, ENTÃO fica visível publicamente

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Tarefas pendentes ▾ Agentes

➕ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST

As histórias devem estar estimadas em story points

A história deve estar refinada

Possuir massa para testes

Arquitetura desenhada

Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

Testes unitários validados

Testes funcionais aprovados

Testes automatizados criados quando aplicável

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Critérios de aceite contemplados

Códigos revisados

Product Owner aceita a história

Funcionalidade testada em desktop e mobile

Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos

Site acessível via HTTPS

Tarefas pendentes ▾ Agentes

➕ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST

As histórias devem estar estimadas em story points

A história deve estar refinada

Possuir massa para testes

Arquitetura desenhada

Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

Testes unitários validados

Testes funcionais aprovados

Testes automatizados criados quando aplicável

Funcionalidade validada em ambiente de homologação

Critérios de aceite contemplados

Códigos revisados

Product Owner aceita a história

Funcionalidade testada em desktop e mobile

Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos

Site acessível via HTTPS

1.3 - Configurar Google Analytics



Informações principais

Pai  [SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup](#)

Sprint [Sprint 1 - O básico](#)

Story point estimate **2**

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos integrar o Google Analytics ao site para que seja possível monitorar o tráfego e o comportamento dos visitantes.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE o Analytics está configurado, QUANDO um visitante acessa o site, ENTÃO a visita é registrada no painel do Google Analytics
- DADO QUE o Analytics está ativo, QUANDO o gestor acessa o painel, ENTÃO consegue visualizar origem do tráfego, páginas visitadas e tempo de sessão

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

 Utiliza IA. Verifique os resultados.

1.4 - Configurar e-mail transacional



Informações principais

Pai  [SCRUM-5 EP1 - Infraestrutura e Setup](#)

Sprint [Sprint 1 - O básico](#)

Story point estimate **3**

Descrição

Como time de desenvolvimento, precisamos configurar o serviço de e-mail transacional para que confirmações e vouchers possam ser enviados automaticamente aos usuários.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE o e-mail transacional está configurado, QUANDO uma ação é disparada no site, ENTÃO o e-mail é enviado em até 2 minutos
- DADO QUE o e-mail foi enviado, QUANDO o destinatário o recebe, ENTÃO o conteúdo está formatado corretamente e sem erros

Subtarefas


Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Agentes

 Utiliza IA. Verifique os resultados.



Tarefas pendentes ▾

 Agentes



✚ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS



Tarefas pendentes ▾

 Agentes



✚ Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Detalhamento Sprint 2 – Navegação e Info

Incluso Requisito Não Funcional na história SCRUM-19

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-6 / SCRUM-14

2.1 - Navegar pelo menu do site

+

...

Informações principais

Pai

SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti

Sprint

Sprint 2 - Navegação e Info

Story point estimate

3

Descrição

Como visitante,
quero navegar pelo menu do site
para encontrar rapidamente a seção que preciso.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o menu, ENTÃO consigo visualizar todas as seções disponíveis
- DADO QUE cliço em um item do menu, QUANDO a página carrega, ENTÃO sou direcionado para a seção correta
- DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO abro o menu, ENTÃO ele se adapta para formato mobile (menu hamburger)

Subtarefas

Adicionar subtarefa

Idea ▾

Agentes

Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

Espaços / My Restaurant Websit... / SCRUM-6 / SCRUM-15

2.2 - Visualizar horários de funcionamento

+

...

Informações principais

Pai

SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti

Sprint

Sprint 2 - Navegação e Info

Story point estimate

2

Descrição

Como visitante,
quero visualizar os horários de funcionamento do restaurante
para planejar minha visita.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso a página inicial, QUANDO procuro os horários, ENTÃO consigo visualizar os dias e horários de funcionamento de forma clara
- DADO QUE o restaurante está fechado em algum dia específico, QUANDO visualizo os horários, ENTÃO essa informação está indicada

Subtarefas

Adicionar subtarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Idea ▾

Agentes

Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

2.3 - Consultar localização e como chegar



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **2**

Descrição

Como visitante,
quero consultar a localização do restaurante e como chegar
para me deslocar até lá sem erros.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso a página de localização, QUANDO visualizo o endereço, ENTÃO ele está completo e correto
- DADO QUE cliço no mapa, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO o Google Maps abre com o endereço do restaurante
- DADO QUE acesso pelo celular, QUANDO cliço em "como chegar", ENTÃO o aplicativo de mapas do dispositivo é aberto

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

2.4 - Acessar informações sobre eventos



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **2**

Descrição

Como visitante,
quero acessar informações sobre eventos e celebrações no restaurante
para avaliar se atende à minha necessidade.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso a página de eventos, QUANDO visualizo o conteúdo, ENTÃO encontro informações sobre tipos de eventos, capacidade e contato
- DADO QUE tenho interesse em realizar um evento, QUANDO finalizo a leitura, ENTÃO encontro um canal claro de contato (WhatsApp) ou o link para a reserva

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado



Idea   Agentes    Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS



Idea   Agentes    Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS

2.5 - Encontrar link do WhatsApp e redes sociais



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **1**

Descrição

Como visitante,
quero encontrar facilmente o link do WhatsApp e as redes sociais do restaurante
para entrar em contato ou seguir o perfil.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE estou em qualquer página do site, QUANDO acesso o rodapé, ENTÃO encontro os links das redes sociais e do WhatsApp
- DADO QUE clico no link do WhatsApp, QUANDO sou redirecionado, ENTÃO uma conversa é aberta com o número do restaurante

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

2.6 - Acessar o site por desktop e mobile



Informações principais

Pai  [SCRUM-6 EP2 - Navegação e Informações Insti](#)

Sprint [Sprint 2 - Navegação e Info](#)

Story point estimate **5**

Descrição

Como visitante,
quero acessar o site pelo celular ou computador com boa experiência visual
para que possa navegar sem dificuldades.

ACCEPTANCE CRITERIA

- DADO QUE acesso o site pelo celular, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout se adapta corretamente à tela
- DADO QUE acesso o site pelo computador, QUANDO navego pelas páginas, ENTÃO o layout utiliza o espaço da tela adequadamente
- DADO QUE acesso qualquer página, QUANDO ela carrega, ENTÃO o tempo de carregamento é inferior a 3 segundos ← requisito não funcional

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados



Idea ▾  Agentes    Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS



Idea ▾  Agentes    Melhorar o História

Informações

Definition of Ready

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas em story points
- A história deve estar refinada
- Possuir massa para testes
- Arquitetura desenhada
- Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Wireframe disponível quando aplicável

Definition of Done

- Testes unitários validados
- Testes funcionais aprovados
- Testes automatizados criados quando aplicável
- Funcionalidade validada em ambiente de homologação
- Critérios de aceite contemplados
- Códigos revisados
- Product Owner aceita a história
- Funcionalidade testada em desktop e mobile
- Tempo de carregamento da página inferior a 3 segundos
- Site acessível via HTTPS