



MARINHA DO BRASIL

Nome do Sistema: SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS

Versão: 1.0

1. Introdução: Finalidade do Sistema

A fim de facilitar o armazenamento de documentos, encontra-se em funcionamento no âmbito da DPM uma solução legada, de tecnologia obsoleta, desenvolvida em 1996 e que necessita de atualização em função de limitações tecnológicas. A solução traz algumas dificuldades, como a utilização de tecnologias não conformes com o preconizado na MB, a carência de documentação, a dependência direta de um determinado tipo de scanner para a digitalização de documentos, a obrigatoriedade de leitura e indexação de documentos meramente em formato TIFF, entre outras restrições, impactando diretamente na manutenção evolutiva do programa.

Sendo assim necessário a substituição desse sistema por outro, visando aumentar o grau de automatização dos processos na MB, de forma que as OM possam encaminhar digitalmente à DPM os seus próprios documentos, incluindo os nato digitais, em conformidade com os parâmetros e as configurações técnicas dispostas Decreto Federal nº 10.278/2020. Além disso, a nova solução traz mais agilidade para o processo de aprovação dos documentos a redução de custos e a adequação à estratégia do Governo Federal de digitalização de documentos.

Com o intuito de otimizar o tempo de atendimento do processo de digitalização e indexação de imagens, por meio da desburocratização de procedimentos, faz-se necessário substituir o antigo SD por outro, com tecnologia atualizada, que contemple o processo completo e elimine as limitações e dependência de equipamentos físicos específicos.

Este documento descreve a estrutura do novo SD arquivamento digital em colaboração com a Marinha do Brasil.

O novo Sistema de Digitalização de Imagens substituí adota práticas modernas de digitalização, arquivamento e tratamento de documentos.

2. Requisitos e Ambiente de desenvolvimento

Desenvolvimento com IDE, VSCODE 1.85.2, utilizando o versionamento com GIT.

3 - Requisitos de Padrão

O sistema deve estar em conformidade com a DGMM-0540 (3ª Revisão).

4 - Requisitos de Sistema

- IDE e versão: VSCODE 1.85.2
- Front-end framework AdminLTE
- Font-awesome
- Toastr
- Banco de dados e versão: PostgreSQL 16.
- Sistema operacional e versão: Oracle Linux 9

Rio de Janeiro 17/06/2024
Atualizado 23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens

- Servidor de aplicação e versão: Apache 2.4
- Mecanismo de autenticação: O sistema terá mecanismo de autenticação próprio.
- Outras ferramentas e versões: Navegador Mozilla Firefox
- Linguagem: PHP 8.2 ou superior
- Composer 2.6.6
- ImageMagick 7.1.1-29,
- ext-pdo,
- dompdf 2.0,
- tcpdf 6.7,
- fpdf 1.8,
- fpdi 2.6,
- tesseract_ocr 2.13
- Assinador SERPRO

5 - Segurança

O sistema está estruturado em perfis que garantem acesso a determinados tipos de documentos e armários previamente configurados na área de administração do sistema.

Esses perfis de acesso são subdivididos em 3 níveis de acesso:

- Administrador:

Acesso total ao sistema. Podendo cadastrar novos perfis, tipos de documento, OM, usuários, armários

- Operador master

Acesso para manusear o sistema nas tarefas de indexar, reindexar e anexar documentos ao sistema. Podendo ter seu acesso restrito a apenas alguns armários do sistema

- Operador

Acesso para manusear o sistema nas tarefas de indexar e anexar documentos ao sistema. Podendo ter seu acesso restrito a apenas alguns armários do sistema

- Visualizador

Acesso somente para visualizar documentos

Além dos perfis de acesso o sistema possui uma seção de auditoria que permite visualizar todas as ações realizadas no sistema. Podendo gerar diferentes relatórios.

O padrão de HASH adotado para criptografia das senhas dos usuários é o padrão sha256

As senhas armazenadas no sistema seguindo o formato sha256(nip + senha digitada pelo usuário)

Guia do Usuário

Funcionalidades Principais:

O Sistema é composto das seguintes funcionalidades:

Login:

Onde os usuários cadastrados se autenticam para poder operar o sistema.

Gerência de Usuário:

Onde são cadastrados, alterados e excluídos os usuários do sistema.

Gerencia de perfil do Usuário:

Onde são cadastrados, alterados e excluídos os perfis que darão ao usuário os diferentes tipos de acesso ao sistema.

Gerencia de Classe:

Onde são cadastrados, alterados e excluídos as classes e sua temporalidade que será alocados os documentos.

Gerencia de Gênero:

Onde são cadastrados, alterados e excluídos os gêneros dos documentos.

Gerencia OM:

Onde são cadastrados, alterados e excluídos as organizações militares que vão interagir com o sistema através de seus usuários cadastrados e documentos enviados.

Auditoria:

Onde serão visualizados e gerados os relatórios sobre todos os eventos realizados pelos diversos usuários nesse sistema.

Gerencia Tipo de documento:

Onde são cadastrados, alterados e excluídos os tipos de documentos que serão gerenciados nos armários representados no sistema.

Gerencia de armários:

Onde serão cadastrados, alterados e excluídos os armários que vão conter os documentos digitalizados nesse sistema

Gerencia de documentos:

Onde serão indexados, reindexados e anexados os diversos documentos que farão parte do sistema.

Visualização de documentos:

Semelhante a gerência de documentos. Mas disponível apenas para visualização dos documentos já cadastrados no sistema

Tratamento de imagens:

Rio de Janeiro 17/06/2024
Atualizado 23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens

Area onde serão feitas as melhorias nas imagens que deverão se tornar documentos no sistema.

Tutorial de Uso:

Login:

Tela principal:



A tela principal de login do sistema SisImagem da Marinha do Brasil. No topo, há o brasão da Marinha do Brasil e o texto "MARINHA DO BRASIL". Abaixo, o título "Sistema de Digitalização de Imagem (SisImagem)". O formulário de login possui dois campos de entrada: "Nip:" e "Senha:". Cada campo tem um ícone de usuário ou cadeado ao lado. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Entrar".

Deverão ser informados o login e a senha do usuário previamente cadastrados.

Campo Nip:


Composto por 8 números, com regra definida internamente e será apresentado com a seguinte máscara:xx.xxxx.xx

Campo senha:


Composto por 10 caracteres contendo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Será apresentado com a máscara padrão de senha dos navegadores: *****

Após o usuário informar os dados de Nip e Senha deverá clicar no botão Login presente na parte de baixo desse formulário.

Caso os dados informados sejam inválidos uma mensagem informando "Falha ao efetuar o login, 1 de 3 tentativas" no total de 3 tentativas de login com falha o sistema bloqueará o usuário.




Sistema de digitalização de imagens



Caso colocar um nip que não existe aparecerá a seguinte frase: NIP não encontrado

Caso os dados informados sejam válidos o usuário será direcionado para a página principal “/home”



Gerência de Usuário:

Local onde será cadastrado, editado, ativado e inativado todos os usuários do sistema.

Gerenciar usuários

Nome do usuário:

NIP:

Senha do usuário:

Perfil de acesso:

Escolha o perfil de acesso

Selecione a OM

Escolha a OM

Setor do Usuário:

Cadastrar

Gerenciamento de Usuario

Nome do Usuário	Status	Ações			
Administrador	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar
Andressa	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar

Nessa parte do sistema serão gerenciados os usuários do sistema.

Rio de Janeiro
Atualizado

17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens

Para cadastrar um usuário deverão ser preenchidos os campos

Nome Usuário:

Nome identificador do usuário no sistema

Nip:

Referência do usuário no sistema da Marinha. Composto por 8 dígitos no formato xx.xxxx.xx

Senha do usuário:

Composta por 10 dígitos contendo letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números

Perfil do usuário:

Deverá ser selecionado um perfil previamente cadastrado e que dará acesso os armários e permissões de operação que o usuário irá usufruir no manuseio do sistema.

Selecione a OM (Organização Militar):

Deverá ser selecionada a OM do usuário. Essa OM deve ser previamente cadastrada na seção Gerencia de OM.

Setor do Usuário:


Deverá ser informado o setor ao qual o usuário pertence.

Criar Usuário


Caso a senha não atenda os requisitos aparecerá a seguinte frase:

Requisitos da senha: *letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres maior ou igual 8 dígitos.*

Caso for cadastrar um usuário que já existe o mesmo NIP no sistema aparecerá a seguinte frase:



Sistema de digitalização de imagens



Caso os dados informados para cadastro atendam ao solicitado o sistema efetuará o cadastro e informará: "Usuário cadastrado com sucesso"



Gerenciar usuários

Nome do usuário:	NIP:	Senha do usuário:
Novo usuário	07.4476.39	*****
Perfil de acesso:	Selecione a OM	Setor do Usuário:
Visualizador DP-40	DPM - DIRETORIA DO PESSOAL DA	DP-40

O Usuário cadastrado será automaticamente incluído e exibido na listagem abaixo

Gerenciamento de Usuario					
Nome do Usuário	Status	Ações			
Adminstrador	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar
Andressa	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar
Novo usuário	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar

Editar Usuário

Para editar o usuário cadastrado basta clicar no botão Editar, vai parece o formulário de edição com os dados cadastrados e mudar os dados depois clique em alterar,

Alterar dados do Usuario

Nome do usuário:

NIP:

Perfil de acesso:

Selecione a OM:

Setor do Usuário:

Sistema de digitalização de imagens

Ao clicar em alterar aparece uma opção perguntando se deseja realmente alterar às informações, ao clicar no sim serão alteradas.

Alterar dados do Usuario [X]


Nome do usuário:

NIP: Perfil de acesso: Selecione a OM:

Setor do Usuário:

Deseja realmente alterar essas informações?

Após alterar as informação aparecerá a seguinte frase:



Alterar Senha

Ao clicar no botão alterar senha a seguinte tela. Para alterar sua senha basta colocar a senha atual e a nova senha confirmando a nova senha e clicando no botão alterar senha.



Altere a sua senha [X]

Digite a senha Atual:

Digite a nova senha:

confirme a senha



Caso colocar a mesma senha que a atual aparecerá a seguinte mensagem



Após alterar a senha aparecerá a seguinte mensagem

Sistema de digitalização de imagens

Ativar/Inativar usuário



Para inativar o usuário, basta clicar no botão Inativar, vai aparecer o modal ao lado basta clicar no sim e o usuário ficará inativo.



Após inativar o usuário a lista fica da seguinte forma

Gerenciamento de Usuario					
Nome do Usuário	Status	Ações			
Adminstrador	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar
Andressa	Inativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Ativar
Novo usuário	Ativo	Editar	Alterar Senha	Senha Padrão	Inativar

Gerencia de perfil do Usuário:

Gerenciar Perfil de usuários

Nome do Perfil:

Selecione o Armário

Ficha Cadastro
Ficha de Segurança
Ficha DPMM-50
Herança Militar
Herança Militar CPESFN

Nível de acesso

Administrador

Cadastrar

Gerenciamento de Perfil

Nome do Perfil	Ações	
Visualizador DP-40	Editar	Excluir
Visualizador DP-40	Editar	Excluir

Sistema de digitalização de imagens

Nessa parte do sistema serão gerenciados os perfis de acesso do usuário ao sistema.

Para cadastrar um novo perfil deverão ser preenchidos os campos:

Nome do Perfil:

Será informado o nome que identificará o perfil.

Selecione o armário:

Serão selecionados um ou mais armários aonde o perfil poderá operar.

Nível de acesso:

Será definido o nível de permissão de acesso.

Atualmente são disponibilizados 4 níveis:

- Administrador (acesso total),
- Operador Master (somente operação)
- Operador (somente operação)
- Visualizador (somente consulta)

Após informar os dados solicitados o operador deverá clicar no botão cadastrar.

Cadastrar Perfil



Caso os dados informados sejam válidos o sistema exibirá a seguinte mensagem:
“Perfil cadastrado com sucesso”

A interface 'Gerenciar Perfil de usuários' apresenta os seguintes campos e elementos:

- Nome do Perfil:** Campo de texto com o valor 'teste'.
- Selecione o Armário:** Menu suspenso com as opções: 'Ficha Cadastro', 'Ficha de Segurança', 'Ficha DPMM-50', 'Herança Militar' e 'Herança Militar CPFSEN'. A opção 'Ficha Cadastro' está selecionada.
- Nível de acesso:** Menu suspenso com o valor 'Operador'.
- Cadastrar:** Botão de ação para salvar o perfil.


Sistema de digitalização de imagens

Caso algum dado não seja informado o sistema exibira uma mensagem alertando:



Caso coloque o nome do perfil, porém não informar o armário aparecerá a seguinte mensagem.

Após cadastrar o perfil exibirá a seguinte mensagem:



Lista perfil cadastrado

O Perfil cadastrado será exibido na listagem de perfis cadastrados

Gerenciamento de Perfil		
Nome do Perfil	Ações	
Visualizador DP-40	<button>Editar</button>	<button>Excluir</button>
Visualizador DP-40	<button>Editar</button>	<button>Excluir</button>
Teste3	<button>Editar</button>	<button>Excluir</button>

Editar Perfil

Com isso poderemos editar ou excluir o perfil cadastrado:

Caso o operador opte por editar um perfil ele deverá clicar no botão editar.

O Sistema irá exibir um modal com a opção de editarmos o nome do perfil.

Alterar dados do perfil

Nome do Perfil:

Visualizador DP-40

Selecione o Armário

FAO

Ficha Cadastro

Ficha de Segurança

Ficha DPMM-50

Herança Militar

Nível de acesso

Visualizador


Alterar

Sistema de digitalização de imagens

Após o operador editar o nome corretamente e clicar no botão alterar o sistema perguntará se o operador deseja realmente alterar essas informações.

The image shows a web form titled "Alterar dados do perfil" (Change profile data). It contains the following elements:

- Nome do Perfil:** A text input field containing "Visualizador DP-40".
- Selecione o Armário:** A dropdown menu with the following options: "FAO", "Ficha Cadastro", "Ficha de Segurança", "Ficha DPMM-50", and "Herança Militar". "Ficha de Segurança" is currently selected.
- Nível de acesso:** A dropdown menu with "Visualizador" selected.
- Alterar:** A blue button to submit the changes.
- Confirmation Dialog:** Below the form, a message asks "Deseja realmente alterar essas informações?" (Do you really want to change this information?). It has two buttons: "Sim" (Yes) in green and "Não" (No) in red.



Caso o operador clique no botão sim os dados serão alterados e o sistema exibirá a mensagem: "Perfil atualizado com sucesso".


Excluir perfil

Os dados atualizados serão exibidos automaticamente na listagem atual.

Caso o operador opte por excluir um determinado perfil ele deverá clicar no botão excluir.

The image shows a confirmation dialog box with the title "Deseja realmente excluir esse Perfil?" (Do you really want to delete this profile?). It features two buttons: "Sim" (Yes) in green and "Não" (No) in red. A close button (X) is located in the top right corner.

Sistema de digitalização de imagens




Caso o operador opte por excluir ele deverá clicar no botão sim e o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Perfil Excluído com sucesso"

Com isso o perfil será já removido da listagem atual.

Caso o operador opte por não excluir deverá clicar no botão Não e o modal fechará automaticamente.

Caso operador remova um perfil que contém usuários ativos aparecerá a seguinte mensagem



Gerencia Classe

Cadastro de Classe

Código: Nome: Temporalidade:

Nessa parte do sistema serão gerenciadas as Classes cadastradas no sistema.

Para cadastrar uma nova classe deverão ser preenchidos os campos:

Código: Deverá ser informado o código de referência da classe.

Nome: O nome da classe

Temporalidade: O tempo que o documento da classe ficará armazenado no sistema.



Caso os dados informados estão de acordo com o esperado o sistema exibirá a seguinte mensagem: "OM cadastrada com sucesso"


Lista das classes cadastradas

Gerenciamento de Classe			
Código	Nome	Temporalidade	Ações
124	Classe teste	120 anos	Excluir

Para excluir uma classe basta clicar no botão excluir e depois clicar em sim.



Após excluir aparece a seguinte mensagem



Sistema de digitalização de imagens

Gerencia Gênero

Cadastro de Gênero

Código:

Sigla:

Nome:

Cadastrar

Nessa parte do sistema serão gerenciadas os gêneros cadastrados no sistema.

Para cadastrar um novo gênero deverão ser preenchidos os campos:

Código: Deverá ser informado o código de referência do gênero.

Sigla: A sigla do gênero

Nome do gênero: O nome de identificação do gênero.




Caso os dados informados estão de acordo com o esperado o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Gênero cadastrado com sucesso"


Lista de gêneros cadastrados

Gerenciamento de Gênero			
Código	Sigla	Nome	Ações
123	Teste Gênero	Teste Gênero	<button>Excluir</button>

Caso queira excluir um gênero, basta clicar no botão excluir vai aparece a seguinte tela, basta clicar em sim que o gênero será excluído.



Ao excluir o gênero aparecerá a seguinte mensagem.



Gerencia OM



Cadastro de OM

Código OM: Sigla: Nome OM:

Nessa parte do sistema serão gerenciadas as OM (Organizações Militares) cadastradas no sistema.

Para cadastrar uma nova OM deverão ser preenchidos os campos:

Código OM: Deverá ser informado o código de referência da OM.

Sigla: A sigla da OM


Nome da OM: O nome de identificação da OM.



Caso os dados informados estão de acordo com o esperado o sistema exibirá a seguinte mensagem: "OM cadastrada com sucesso"

Lista OM


Após cadastrar o OM ela aparecerá na lista abaixo



Gerenciamento de OM			
Código	Sigla	Nome	Ações
1234	OM-teste	OM Teste	Editar Excluir

Editar OM

Basta clicar no botão editar mudar os dados, clicar em alterar e depois no botão sim.




Alterar OM

Sigla:

Nome OM:

Deseja realmente alterar essas informações?

Após atualizar, aparecerá a seguinte mensagem.




Sistema de digitalização de imagens

Excluir OM

Basta clicar no botão excluir e depois no botão sim.



Após excluir aparecerá a seguinte mensagem



Auditoria:

Tela principal

Relatório de atividades do sistema

Operação:

TODAS OPERAÇÕES

NIP

Data

dd/mm/aaaa


IP:

Buscar

Total de itens: 30

Operação	Data hora	Nip usuário	Id documento	Motivo	Nip usuário ação	Armário	OM	Id tipo documento	Id perfil	Ids armarios	Ip
EXCLUIR OM	2024-12-23 16:35:06	86.4140.71	0		0	0	1234	0	0	0	127.0.0.1
EDITAR OM	2024-12-23	86.4140.71	0		0	0	1234	0	0	0	127.0.0.1

Nessa seção serão exibidas as atividades que foram realizadas no sistema.



Basta escolher o tipo de operação e o NIP depois clicar em buscar que virá todo dados referente sua busca

Gerencia Tipo de documento:

Cadastro de Tipos de documento

Descrição do tipo de documento:

Gerenciamento de Tipo de documentos


Nome Tipo de documento	Ações	
Armário00	Editar	Excluir
Atestado de Origem	Editar	Excluir
Certidão Nascimento	Editar	Excluir

Nessa parte do sistema serão gerenciados os tipos de documentos do sistema.

Para cadastrar um tipo de documento deverão ser preenchidos os campos.

Descrição do tipo de documento: Deverá ser informado no nome do tipo de documento que se quer inserir.


Caso os dados sejam informados corretamente o sistema exibirá a mensagem: "Tipo de documento cadastrado com sucesso. "



Cadastro de Tipos de documento

Descrição do tipo de documento:

Caso for cadastra um tipo de documento que já aparecerá a seguinte mensagem



Listar tipo de documentos


Após cadastrados os tipos de documentos aparecem na lista abaixo

Nome Tipo de documento	Ações	
Armário00	Editar	Excluir
Atestado de Origem	Editar	Excluir

Sistema de digitalização de imagens

Caso o operador opte por editar os dados do tipo de documento ele deverá clicar no botão editar.

O sistema exibirá o modal para que seja alterado no nome do tipo de documento




Alterar Tipo documento

Descrição tipo de documento:

Armário

Alterar

Após alterar os dados o usuário deverá clicar no botão alterar e o sistema exibira a mensagem: “Deseja realmente alterar essas informações?”



Alterar Tipo documento

Descrição tipo de documento:


Armário

Alterar

Deseja realmente alterar essas informações?

Sim Não


Caso o operador opte por editar os dados deverá clicar no botão sim e o sistema exibira a mensagem: “Tipo de documento atualizado com sucesso.”




Sistema de digitalização de imagens

Caso o operador opte por não editar deverá clicar no botão não. Fazendo isso o modal fechará automaticamente.


Caso o operador opte por excluir um tipo de documento cadastrado o sistema exibirá o seguinte modal



Optando por excluir o usuário deverá clicar no botão sim e o sistema exibirá a mensagem: "Tipo documento excluído com sucesso."



Caso o Tipo de documento esteja vinculado a um documento o sistema não excluirá e exibirá a mensagem: "Houve um problema para excluir o tipo de documento. Verifique se há documentos cadastrados com esse tipo."



Cadastrar armários:

Um formulário com o título "Cadastro de Armários" em azul. Abaixo do título, há três campos de entrada: "Código:" com o valor "1234", "Nome Interno:" com o valor "armário teste", e "Nome Externo:" com o valor "Armário Teste". Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Cadastrar".

Nessa parte do sistema serão gerenciados os armários do sistema.

Para cadastrar um armário deverão ser preenchidos os campos

Código: Deverá ser informado o código de identificação do armário.

Nome interno: Deverá ser informado o nome interno reconhecido do armário


Nome externo: Deverá ser informado o nome externo reconhecido do armário

Caso os dados sejam informados corretamente o sistema exibirá a mensagem: "Armário cadastrado com sucesso"



Sistema de digitalização de imagens

Caso algum campo deixe de ser informado o sistema não irá cadastrar o armário e exibirá a seguinte mensagem:” Todos os campos do formulário são obrigatórios”



Caso o armário seja inserido corretamente ele será listado abaixo


Gerenciamento de Armários			
Nome do Armário	Ações		
Armário Teste	<button>Gerenciar</button>	<button>Editar</button>	<button>Excluir</button>
Atestado de Origem	<button>Gerenciar</button>	<button>Editar</button>	<button>Excluir</button>

Gerenciar armários

Com o armário cadastrado o usuário deverá informar os tipos de documentos que farão parte do armário.


Para isso deve clicar em no botão gerenciar.

O sistema exibirá uma modal com a listagem de documentos disponíveis para serem vinculados ao armário.



O operador deverá selecionar o tipo de documento e clicar no botão vincular tipo de documento.

O sistema fará o vínculo entre o documento e o armário e exibirá a mensagem: “Armário e documento vinculados com sucesso” e irá atualizar a lista de documentos vinculados e o select com os tipos de documentos disponíveis.



Gerenciar Tipo de documentos do armário

Mapa Computo


Vincular tipo de documento

Tipos de documentos do armario:

Nome do Armário	Ações
Folha de Alteração	Excluir Relação

Caso o operador opte por excluir essa relação (vínculo tipo de documento e armário) ele deverá clicar no botão excluir relação


O sistema exibirá o modal solicitando a confirmação da ação de excluir o vínculo



Deseja realmente excluir esse tipo de documento do Armario?

Sim Não


Caso o operador opte por excluir deverá clicar no botão sim, aparecerá a seguinte mensagem



Caso opte por não excluir o operador deverá clicar no botão não. E a janela fechará automaticamente.

Sistema de digitalização de imagens

Caso o operador opte por atualizar os dados do armário ele deverá clicar no botão editar.



Alterar dados do produto

Código do armário:
1234

Nome Interno:
armário teste

Nome Externo:
Armário Teste

Alterar

O sistema exibirá o modal com os dados para serem alterados e o operador deverá fazer as alterações e clicar no botão alterar.



Alterar dados do produto

Código do armário:
1234

Nome Interno:
armário teste

Nome Externo:
Armário Teste

Alterar


Deseja realmente alterar essas informações?

Sim Não

O sistema perguntará ao usuário “Deseja realmente alterar essas informações?”

Caso o operador opte por continuar a alterar os dados ele deve clicar no botão sim

O sistema fará a alteração e exibirá a mensagem: “Armário atualizado com sucesso”




O armário será atualizado e os dados serão exibidos na listagem atual.

Caso o operador opte por não atualizar os dados ele deverá clicar no botão Não.


Sistema de digitalização de imagens

Caso o operador opte por excluir um armário ele deverá clicar no botão excluir.

O sistema exibirá um modal solicitando a confirmação dessa ação



Caso o operador opte por excluir ele deverá clicar no botão sim e exibirá a seguinte mensagem.



Caso opte por não excluir deverá clicar no botão não. O sistema fechará o modal automaticamente.

Observação: Caso o armário possua documentos cadastrados ele não poderá ser excluído.

Gerencia de documentos

Gerenciar Documentos

Armário:*

Atestado de Origem

NIP:*

07.1755.66

Semestre:*

Selecione o semestre

Ano:*

Tipo de documento:*

Mapa Computo

Informar MetaTags

Informe o assunto:*

Informe o Autor:*

213123 - 3123123

Informe o Título:*

Classe:*

Selecione uma classe

Data de produção:*

dd/mm/aaaa

Destinação prevista:*

Selecione a Destinação prevista

Gênero:*

Selecione um gênero

Prazo de guarda:*

Observação:

Selecione arquivos

Escolher arquivos

Nenhum arquivo escolhido

Carregar Arquivos

☒ Assinar documento

Indexar

Itens

NIP

Semestre

Ano

Tipo de documento

Páginas

Nessa parte do sistema os documentos que farão parte do sistema serão indexados, anexados ou reindexados. Assinados ou não.

Para indexar um novo documento deverão ser preenchidos os campos:

Armário: O operador deverá selecionar um armário no select de armários. Estarão listados os armários liberados ao operador de acordo com o seu perfil.

Nip. Número de identificação do militar dono do documento. Possui 8 dígitos e é exibido com a máscara: xx.xxxx.xx

Semestre: Será selecionado o semestre ao qual o documento se refere.

Ano: Será informado o ano ao qual o documento se refere

Sistema de digitalização de imagens

Tipo de documento: Serão listados os tipos de documento de acordo com o armário selecionado no select armários

Metatags

Os meta dados devem informar as diversas características do documento e facilitar a sua localização futura

Assunto: Se refere ao assunto principal do documento cadastrado

Autor: Deve ser selecionada a OM (Organização militar) autora do documento

Título: Se refere ao título do documento

Classe: Deverá ser informada a classe do documento

Data produção: Deverá ser informada a data de produção do documento

Destinação prevista: Deverá ser informada a destinação final do documento

Gênero: Deverá ser informada a qual gênero o documento pertence

Prazo de guarda: Deverá ser informado o prazo geral de guarda do documento. Por padrão 130 anos

Observação: Observações Gerais do documento

Hash: O hash que foi gerado na assinatura do documento

Check Assinar documento: caso deseje assinar o documento que está sendo indexado, reindexado ou anexado o operador deverá deixar essa check selecionada. Caso opte por não assinar deverá desmarcar.

Arquivos

Utilizando o campo “selecione arquivos” o operador deverá selecionar documentos do mesmo tipo (todos pdfs, todos tiff, todos png)

Processo de Indexar um documento assinando digitalmente

Pré-requisito para o processo:

Módulos do assinador SERPRO previamente configurados na estação de trabalho e token plugado a usb e reconhecido pelo sistema antes do início da operação

Para indexar um novo documento assinando digitalmente o operador deverá preencher obrigatoriamente todos os campos acima, selecionar os documentos utilizando o campo arquivos e clicar no botão carregar Arquivos.

Sistema de digitalização de imagens

Gerenciar Documentos

Armário:*

Atestado de Origem

NIP:*

07.1755.66

Semestre:*

Ano:*

Selecione o semestre

Tipo de documento:*

Mapa Computo

Informar MetaTags

Selecione arquivos

Escolher arquivos

testetamanhotif.TIF

Carregar Arquivos

☒ Assinar documento

Anexar

ANEXO II

METADADOS MÍNIMOS EXIGIDOS

a) Para todos os documentos:

Metadados	Definição
Assunto	Palavras-chave que representam o conteúdo do documento. Pode ser de preenchimento livre ou com o uso de vocabulário controlado ou tesouro.
Autor (nome)	Pessoa natural ou jurídica que emitiu o documento.
Data e local da digitalização	Registro cronológico (data e hora) e tópico (local) da digitalização do documento.
Identificador do documento digital	Identificador único atribuído ao documento no ato de sua captura para o sistema informatizado (sistema de negócios).
Responsável pela digitalização	Pessoa jurídica ou física responsável pela digitalização
Título	Elemento de descrição que nomeia o documento. Pode ser formal ou atribuído: - formal: designação registrada no documento; - atribuído: designação providenciada para identificação de um documento formalmente desprovido de título.
Tipo documental	Indica o tipo de documento, ou seja, a configuração da espécie documental de acordo com a atividade que a gerou.
Hash (checksum) da imagem	Algoritmo que mapeia uma sequência de bits (de um arquivo em formato digital), com a finalidade de realizar a sua verificação de integridade.

b) Para documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno:

Metadados	Definição
Classe	Identificação da classe, subclasses, grupo ou subgrupo do documento com base em um plano de classificação de documentos.

Incluir

Verificar documentos inseridos

Os arquivos selecionados serão exibidos na lateral direita para serem selecionados

O operador irá, a cada documento que deseje selecionar, clicar no botão incluir logo abaixo do documento atualmente visualizado.

O documento será removido da atual exibição e passará a ser listado no carrossel de documentos selecionados.

O documento incluído para montar o novo documento pode ser verificado clicando no botão verificar documentos inseridos

Será exibido um modal com um carrossel contendo todos os documentos pré-selecionados para o documento.

Gerenciar Documentos

Armário:*

Atestado de Origem

NIP:*

07.1755.66

Semestre:*

Ano:*

Selecione o semestre

Tipo de documento:*

Mapa Computo

Informar MetaTags

Selecione arquivos

Escolher arquivos

testetamanhotif.TIF

Carregar Arquivos

☒ Assinar documento

Anexar

ANEXO II

METADADOS MÍNIMOS EXIGIDOS

a) Para todos os documentos:

Metadados	Definição
Assunto	Palavras-chave que representam o conteúdo do documento. Pode ser de preenchimento livre ou com o uso de vocabulário controlado ou tesouro.
Autor (nome)	Pessoa natural ou jurídica que emitiu o documento.

b) Para documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno:

Metadados	Definição
Classe	Identificação da classe, subclasses, grupo ou subgrupo do documento com base em um plano de classificação de documentos.

Incluir

Verificar documentos inseridos


Remover da seleção

Sistema de digitalização de imagens

Caso o operador opte por excluir algum documento dessa seleção ele deverá navegar até ele no carrossel e clicar no botão remover da seleção.

Finalizando a seleção de documentos o operador irá clicar no botão indexar.

O sistema irá pedir para o operador confirmar se quer ou não indexar o documento.




Caso opte por sim o operador deverá informar o motivo da exclusão do documento e clicar no botão sim e o sistema iniciará a rotina de armazenamento e configuração dos arquivos.

Durante esse processo o sistema solicitará a senha do assinador SERPRO para assinar os documentos

<<<<Tela do assinador>>>>

Após a assinatura dos documentos o sistema exibirá a mensagem: "Documento indexado com sucesso"



Após clicar em sim aparece a seguinte mensagem



O documento já estará disponível para exibição no canto inferior esquerdo

Sistema de digitalização de imagens

Selecione arquivos

Escolher arquivos

Nenhum arquivo escolhido

Carregar Arquivos

☒ Assinar documento

Anexar

Itens	NIP	Semestre	Ano	Tipo de documento	Páginas
1	07175566	1	2023	Mapa Computo	1

Clicando no documento exibido ele estará disponível para consulta na parte direita da tela



Finalizando assim o processo de indexação de um documento.

Obs: Caso durante o preenchimento das informações do documento o sistema encontre um documento com as mesmas características (tipo de documento, nip usuário, semestre e ano) o sistema exibirá o botão de anexar e não o de indexar.

Sistema de digitalização de imagens

Selecione arquivos

Escolher arquivos

Nenhum ar...o escolhido

Carregar Arquivos

☒ Assinar documento

Anexar

Itens	NIP	Semestre	Ano	Tipo de documento	Páginas
1	07175566	1	2023	Mapa Computo	1

Processo de Indexar um documento não assinando digitalmente

O processo seguirá os mesmos passos do processo para assinar digitalmente.

Diferenciando-se nos seguintes pontos:

- Não será obrigatório o preenchimento das tags
- E deve ser desmarcado o check Assinar documentos

130 anos

Observação

teste

Selecione arquivos

Escolher arquivos

livro.jpg

Carregar Arquivos

☐ Assinar documento

Anexar

ReIndexar página

Itens	NIP	Semestre	Ano	Tipo de documento
1	71304738	2	2014	testesss

Nesse processo não haverá a chamada do assinador SERPRO

Processo Anexar documento assinando digitalmente

Se durante o preenchimento das informações for encontrado no sistema um documento com as mesmas características do documento que se quer inserir o sistema irá exibir o botão Anexar e não o botão de Indexar.

O processo para anexar um documento assinando digitalmente segue os mesmos passos do processo de indexar documento

Processo Anexar documento não assinando digitalmente

130 anos

Observação

teste

Selecione arquivos

Escolher arquivos

livro.jpg

Carregar Arquivos

☐ Assinar documento

Anexar

ReIndexar página

Itens	NIP	Semestre	Ano	Tipo de documento
1	71304738	2	2014	testesss

Sistema de digitalização de imagens

O processo seguirá os mesmos passos do processo para anexar assinando digitalmente.

Diferenciando-se nos seguintes pontos:

- Não será obrigatório o preenchimento das tags
- E deve ser desmarcado o check Assinar documentos

Nesse processo não haverá a chamada do assinador SERPRO

Processo Reindexar documentos

O processo de Reindexar um documento consiste na transferência de um documento indexado em um índice para outro índice existente ou não.

Para isso o operador deve preencher os campos Armário, nip, semestre, ano e tipo de documento.

Após o sistema exibir o índice cadastrado o operador deverá clicar no índice e o sistema exibirá os documentos nele cadastrados no lado esquerdo

Armário:

CR de praças

NIP:

71.3047.38

Semestre:

Segundo semestre

Ano:

2014

Tipo de documento:

testess

Informar Meta Tags

Selecione arquivos

Escolher arquivos

livro.jpg

Carregar Arquivos

☐ Assinar documento

Anexar

Reindexar página

Itens	NIP	Semestre	Ano	Tipo de documento
1	71304738	2	2014	testess

Titulo tag

1 / 1

100%

Prólogo

A Era dos Talentos é uma obra que ensina, que apressa o seu caminho e que impressiona. É uma obra que forma líderes e pessoas talentosas.

O que é um Líder?, perguntam-se muitos.

Um líder é uma pessoa capaz de influenciar os demais; seja uma família, um grupo de estudantes na universidade, uma equipe esportiva, uma grande corporação internacional, uma nação.

O Dr. Mauro Press está causando impacto tanto no Brasil, seu país de origem, como em todas as Américas, com o conteúdo deste livro motivador que influenciará milhares de pessoas, dentre estas empresá-

incluir

Verificar documentos inseridos


O operador deverá navegar no carrossel de documentos até a página que deseja reindexar

Após exibir a página o operador irá, no formulário do lado esquerdo, ajustar as informações necessárias que corresponderão ao índice ao qual o documento será reindexado.

Sistema de digitalização de imagens

Após esse processo o operador irá clicar no botão Reindexar página

O sistema irá perguntar ao operador se ele deseja prosseguir com a reindexação



Caso o operador opte por sim ele deverá clicar no botão Sim

O sistema irá concluir a reindexação e exibirá a seguinte mensagem: “Página Reindexada com sucesso.”



Obs: Esse procedimento não aciona o assinador SERPRO.

Visualização de documentos:

Tela principal

A imagem mostra a tela principal de visualização de documentos, intitulada 'Visualizar Documentos'. À esquerda, há um formulário com os seguintes campos: 'Armário:' (menu suspenso com 'Selecione um armário'), 'NIP:' (campo de texto), 'Semestre:' (menu suspenso com 'Selecione o semestre') e 'Ano:' (campo de texto), 'Tipo de documento:' (menu suspenso com 'Selecione o tipo de documento'). Abaixo, há uma seção 'Informar MetaTags' com campos para 'Informe o assunto:', 'Informe o Autor', 'Informe o Título', 'Identificador do documento digital', 'Classe' e 'Observação'. À direita do formulário, há uma área vazia para exibir os resultados da consulta.

Esse módulo atende apenas ao cenário de consulta aos índices e documentos já cadastrados no sistema.

Semelhante ao módulo de gerência de documentos, ele irá exibir os índices e documentos cadastrados de acordo com as informações inseridas no formulário

Rio de Janeiro
Atualizado

17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens

Caso algum documento seja encontrado o operador deverá clicar no índice exibido na parte inferior esquerda e o documento será exibido para consulta na parte direita da tela

Visualizar Documentos

Armário:
FAO

NIP:
07.1755.66

Semestre:
Selecione o semestre

Ano:

Tipo de documento:
Folha de Alteração

Informar MetaTags

Informe o assunto:

Informe o Autor

Informe o Título

Identificador do documento digital

Classe

Observação

Baixar arquivo - 1

Total de páginas(s): 1/1

teste 1 / 1 79%

Textos impressos, com ilustração, em preto e branco	300 dpi	Escala de cinza	Textura/Imagem	PDF/A
Textos impressos, com ilustração e cores	300 dpi	RGB (colorido)	Textura/Imagem	PDF/A
Textos manuscritos, com ou sem ilustração, em preto e branco	300 dpi	Escala de cinza	Textura/Imagem	PDF/A
Textos manuscritos, com ou sem ilustração, em cores	300 dpi	RGB (colorido)	Textura/Imagem	PDF/A
Fotografias e cartões	300 dpi	RGB (colorido)	Imagem	PNG
Planos e mapas	600 dpi	Monocromático (preto e branco)	Textura/Imagem	PNG

*Na hipótese de o arquivo ser comprimido, deve ser realizada compressão sem perdas, de forma que a informação esteja apta a ser descomprimida sem alteração da informação antes de ser comprimida.

ANEXO II


METADADOS MÍNIMOS EXIGIDOS

a) Para todos os documentos:

Metadados	Definição
Assunto	Palavras-chave que representam o conteúdo do documento. Pode ser de preenchimento livre ou com o uso de vocabulário controlado ou tesouro.
Autor (nome)	Pessoa natural ou jurídica que emitiu o documento.
Data e local de digitalização	Registro cronológico (data e hora) e físico (local) de digitalização do documento.
Identificador do documento digital	Identificador único atribuído ao documento no ato de sua captura para o sistema informatizado (sistema de negócios).
Responsável pela digitalização	Pessoa jurídica ou física responsável pela digitalização.
Título	Sumário de descrição que nomeia o documento. Pode ser formal ou

Tratamento de Imagens

Tela principal



Rio de Janeiro
Atualizado

17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Nesse módulo é possível tratar, com os filtros disponíveis, a imagem que será incluída em um índice.

Rio de Janeiro
Atualizado

17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Migrar legado:

É o processo que migra todos os documentos legados para o novo sistema.

Para efetuar o processo de migração dos legados é necessário estar logado no sistema e digitar na url: domínio/migrar-legado, aparecerá a seguinte tela:

OBS: É necessário possuir limite > 0 e algum armário selecionado!

Limite	Armário
	Processar Selecione um armário ▼

Basta colocar o valor do limite dos dados a serem processados e escolher o armário que irá migrar o documentos legados

OBS: É necessário possuir limite > 0 e algum armário selecionado!

Limite	Armário
200	Processar Selecione um armário ▼
	Selecione um armário Arm04

Ao clicar em processar, processará todos os documentos escolhidos no limite e no final aparecerá a seguinte mensagem:

Os arquivos legados do limite desse armário foram processados! Processar novos arquivos legados?

Limite	Armário
	Processar Selecione um armário ▼

Arquitetura do Sistema


O sistema adota a arquitetura MVC utilizando os Design Patterns service e repository

GitHub - <https://github.com/dnsdigitaltech/controle-e-gerencia-de-arm-rios>

O sistema adotará como padrão de criptografia para senhas o padrão Hash sha256.

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens



Scripts do banco de dados:

```
CREATE TABLE prodimagem."ArmarioTipoDocumento" (
    "IdArmario" int4 NOT NULL,
    "IdTipoDoc" int4 NOT NULL
)
```

```
CREATE TABLE prodimagem."Armarios" (
    "IdArmario" int4 DEFAULT nextval('prodimagem.armarios_id_seq'::regclass) NOT NULL,
    "NomeInterno" varchar(255) NOT NULL,
    "NomeExterno" varchar(255) NOT NULL,
    "CodArmario" varchar(255) NULL,
    "Ativo" bool DEFAULT true NULL
)
```

Rio de Janeiro
Atualizado

17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens

```
CREATE TABLE prodimagem."Classe" (  
    "CodClasse" varchar(50) NOT NULL,  
    "Temporalidade" varchar NULL,  
    "NomClasse" varchar NULL,  
    "Ativa" bit(1) NULL  
);  
  
CREATE TABLE prodimagem."DocumentoPagina" (  
    "IdDocPag" int4 DEFAULT  
nextval('prodimagem.documentopagina_iddocpag_seq'::regclass) NOT NULL,  
    "DocId" int4 NOT NULL,  
    "Volume" varchar(255) NOT NULL,  
    "Numpg" int4 NOT NULL,  
    "ArquivoLegado" varchar(500) NULL,  
    "CodExp" int4 NULL,  
    "Filme" varchar(255) NULL,  
    "Fotograma" varchar(255) NULL,  
    "IMGEcontrada" varchar(255) NULL,  
    "IdArmario" int4 NOT NULL,  
    "FLGAssinado" bool NULL,  
    "FLGCriptografado" bool NULL,  
    "IdDocumento" int4 NULL,  
    "Arquivo" varchar(255) NULL,  
    "ProcessaLegado" int4 DEFAULT 0 NULL  
);
```

Sistema de digitalização de imagens

```
CREATE TABLE prodimagem."Documentos" (  
    "IdDocumento" int4 DEFAULT  
nextval('prodimagem.documentos_iddocumento_seq'::regclass) NOT NULL,  
    "DocId" int4 NOT NULL,  
    "Nip" varchar(255) NOT NULL,  
    "Semestre" int4 NOT NULL,  
    "Ano" int4 NOT NULL,  
    "IdTipoDoc" int4 NOT NULL,  
    "IdArmario" int4 NOT NULL,  
    "FolderId" int4 NULL  
);
```

```
CREATE TABLE prodimagem."Genero" (  
    "CodGenero" varchar(50) NOT NULL,  
    "NomeAbreviado" varchar NULL,  
    "NomGenero" varchar NULL,  
    "Ativa" bit(1) NULL  
);
```


Sistema de digitalização de imagens

```
CREATE TABLE prodimagem."Log" (  
    "IdLog" serial4 NOT NULL,  
    "CodOperacao" varchar(5) NOT NULL,  
    "IdUsuario" int4 NOT NULL,  
    datahoraoperacao timestamp NOT NULL,  
    "IdDocumento" int4 DEFAULT 0 NULL,  
    "IpAcesso" varchar(255) NULL,  
    "IdUsuarioAcao" int4 DEFAULT 0 NULL,  
    "IdArmario" int4 DEFAULT 0 NULL,  
    "IdOm" varchar(50) DEFAULT '0' NULL,  
    "IdTipoDocumento" int4 DEFAULT 0 NULL,  
    "IdsArmarios" varchar DEFAULT '0'::character varying NULL,  
    "IdPerfil" int4 DEFAULT 0 NULL,  
    "IdClasse" int4 NULL,  
    "IdGenero" int4 NULL,  
    "MotivoExclusao" text NULL  
);
```

```
CREATE TABLE prodimagem."LogLegados" (  
    "IdDocPag" int4 NOT NULL,  
    "IMGEncontrada" varchar(255) NULL,  
    "IdUsuario" int4 NOT NULL,  
    "DataHoraOperacao" timestamp NOT NULL,  
    "IdArmario" int4 NULL  
);
```

Sistema de digitalização de imagens

```
CREATE TABLE prodimagem."Metadados" (
```

```
    "IdMetadados" serial4 NOT NULL,  
    "Assunto" varchar(2000) NULL,  
    "Autor" varchar(100) NULL,  
    "DataDigitalizacao" date NULL,  
    "IdentDocDigital" varchar(500) NULL,  
    "RespDigitalizacao" varchar(100) NULL,  
    "Titulo" varchar(500) NULL,  
    "TipoDocumento" varchar(100) NULL,  
    "Hash" text NULL,  
    "Classe" varchar(50) NULL,  
    "DataProdDoc" date NULL,  
    "DestinacaoDoc" varchar(100) NULL,  
    "Genero" varchar(100) NULL,  
    "PrazoGuarda" varchar(50) NULL,  
    "Observacoes" varchar(4000) NULL,  
    "IdDocumento" int4 NULL,  
    "IdPagina" int4 NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE prodimagem."OM" (
```

```
    "CodOM" varchar(50) DEFAULT nextval('prodimagem.om_pkey'::regclass) NOT NULL,  
    "NomeAbreviado" varchar NULL,  
    "NomOM" varchar NULL,  
    "Ativa" bit(1) NULL
```

```
);
```

Sistema de digitalização de imagens

```
CREATE TABLE prodimagem."Operacoes" (  
    "IdOperacao" int4 DEFAULT nextval('prodimagem.operacoes_id_seq'::regclass) NOT  
    NULL,  
    "CodOperacao" varchar(20) NOT NULL,  
    "DescOperacao" varchar(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE prodimagem."PerfilUsuario" (  
    "IdPerfilUsuario" serial4 NOT NULL,  
    "DescPerfil" varchar(255) NOT NULL,  
    "nivelAcesso" int4 DEFAULT 3 NULL  
);
```

```
CREATE TABLE prodimagem."PerfilUsuarioArmarios" (  
    "IdPerfilUsuario" int4 NOT NULL,  
    "IdArmario" int4 NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE prodimagem."TipoDocumento" (  
    "IdTipoDoc" int4 DEFAULT  
    nextval('prodimagem.tipodocumento_id_seq'::regclass) NOT NULL,  
    "DescTipoDoc" varchar(255) NOT NULL  
);
```

Sistema de digitalização de imagens

```
CREATE TABLE prodimagem."Usuarios" (  
    "IdUsuario" serial4 NOT NULL,  
    "NomeUsuario" varchar(255) NOT NULL,  
    "Nip" varchar(255) NOT NULL,  
    "SenhaUsuario" varchar(255) NOT NULL,  
    "PerfilUsuario" int4 NOT NULL,  
    "DataCriacao" date DEFAULT now() NULL,  
    "OMUsuario" varchar(50) NOT NULL,  
    "SetorUsuario" varchar(30) NOT NULL,  
    "Ativo" bool DEFAULT true NULL,  
    "DataUltimoLogin" date NULL,  
    "tentativaLogin" int4 DEFAULT 0 NULL  
);
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."ArmarioTipoDocumento"  
    ADD CONSTRAINT armarios_tipo_doc_idtipodocumento_fkey FOREIGN KEY ("IdTipoDoc")  
    REFERENCES prodimagem."TipoDocumento" ("IdTipoDoc") MATCH SIMPLE  
    ON UPDATE NO ACTION  
    ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."ArmarioTipoDocumento"  
    ADD CONSTRAINT armarios_tipo_documento_idarmario_fkey FOREIGN KEY ("IdArmario")  
    REFERENCES prodimagem."Armarios" ("IdArmario") MATCH SIMPLE  
    ON UPDATE NO ACTION  
    ON DELETE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."DocumentoPagina"  
    ADD CONSTRAINT documentopagina_idarmario_fk FOREIGN KEY ("IdArmario")  
    REFERENCES prodimagem."Armarios" ("IdArmario") MATCH SIMPLE  
    ON UPDATE NO ACTION  
    ON DELETE NO ACTION;
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS fki_documentopagina_idarmario_fk  
    ON prodimagem."DocumentoPagina"("IdArmario");
```

Sistema de digitalização de imagens

```
ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."Documentos"
  ADD CONSTRAINT "Doc_idarmario_Fk" FOREIGN KEY ("IdArmario")
  REFERENCES prodimagem."Armarios" ("IdArmario") MATCH SIMPLE
  ON UPDATE NO ACTION
  ON DELETE NO ACTION;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS doc_idx_idarmario
  ON prodimagem."Documentos"("IdArmario");

ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."Documentos"
  ADD CONSTRAINT doc_idtipodoc_fk FOREIGN KEY ("IdTipoDoc")
  REFERENCES prodimagem."TipoDocumento" ("IdTipoDoc") MATCH SIMPLE
  ON UPDATE NO ACTION
  ON DELETE NO ACTION;

ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."Log"
  ADD CONSTRAINT log_operacoes_idarmario_fkey FOREIGN KEY ("IdDocumento")
  REFERENCES prodimagem."Armarios" ("IdArmario") MATCH SIMPLE
  ON UPDATE NO ACTION
  ON DELETE NO ACTION;

ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."Log"
  ADD CONSTRAINT log_operacoes_idoperacao_fkey FOREIGN KEY ("CodOperacao")
  REFERENCES prodimagem."Operacoes" ("IdOperacao") MATCH SIMPLE
  ON UPDATE NO ACTION
  ON DELETE NO ACTION;

ALTER TABLE IF EXISTS prodimagem."PerfilUsuarioArmarios"
  ADD CONSTRAINT "PerfilUsuarioArmarios_idarmario_fkey" FOREIGN KEY ("IdArmario")
  REFERENCES prodimagem."Armarios" ("IdArmario") MATCH SIMPLE
  ON UPDATE NO ACTION
  ON DELETE NO ACTION;

END;
```

Inserindo as operações na base

```
INSERT INTO prodimagem."Operacoes" ("CodOperacao","DescOperacao") VALUES
```

```
('OP1','INDEXAÇÃO DE DOCUMENTO'),  
( 'OP2','ANEXAÇÃO DE PÁGINA AO DOCUMENTO'),  
( 'OP3','ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO'),  
( 'OP6','ENTRADA NO SISTEMA'),  
( 'OP7','SAIDA DO SISTEMA'),  
( 'OP8','VISUALIZAÇÃO(CONSULTA) DE DOCUMENTO'),  
( 'OP9','IMPRESSÃO DE DOCUMENTO'),  
( 'OP10','ASSINATURA DO DOCUMENTO'),  
( 'OP4','REINDEXAÇÃO'),  
( 'OP5','EXCLUSÃO DA PÁGINA');
```

```
INSERT INTO prodimagem."Operacoes" ("CodOperacao","DescOperacao") VALUES
```

```
('OP12','ALTERAR SENHA USUÁRIO'),  
( 'OP13','SENHA PADRÃO DO USUÁRIO'),  
( 'OP14','ATIVAR USUÁRIO'),  
( 'OP15','INATIVAR USUÁRIO'),  
( 'OP16','CRIAR PERFIL'),  
( 'OP17','EDITAR PERFIL'),  
( 'OP18','EXCLUIR PERFIL'),  
( 'OP19','CRIAR OM'),  
( 'OP20','EDITAR OM'),  
( 'OP21','EXCLUIR OM');
```


```
INSERT INTO prodimagem."Operacoes" ("CodOperacao","DescOperacao") VALUES
```

```
('OP22','ACESSOU AUDITORIA'),  
( 'OP11','CRIAR USUÁRIO'),  
( 'OP23','CRIAR ARMÁRIO'),  
( 'OP24','EDITAR ARMÁRIO'),  
( 'OP25','EXCLUIR ARMÁRIO'),  
( 'OP26','GERENCIAR ARMÁRIO'),  
( 'OP27','VINCULAR TIPO DOCUMENTO DO ARMÁRIO'),
```

Sistema de digitalização de imagens


```
('OP28','EXCLUIR RELAÇÃO TIPO DOCUMENTO DO ARMÁRIO'),  
('OP29','CRIAR TIPO DOCUMENTO'),  
('OP30','EDITAR TIPO DOCUMENTO');  
INSERT INTO prodimagem."Operacoes" ("CodOperacao","DescOperacao") VALUES  
('OP31','EXCLUIR TIPO DOCUMENTO'),  
('OP32','EDITAR USUÁRIO');
```

Estrutura do sistema



Sistema de digitalização de imagens

Pasta CSS:



adminlte.css: chama todos os recursos css do framework AdminLTE.

bootstrap.min.css: responsável pelos componentes do bootstrap inseridos na aplicação.

style_modulo_img.css: responsável pelo css do módulo para tratar imagens

style.css: principal folha de estilo do projeto.

bootstrap-icons: diretório que fica ícones para acessar via css no sistema

overlayscrollbars.min.css: responsável por colocar barra de rolagem nas imagens/pdfs do slider.


toastr.min.css: responsável pela mensagens interativas no sistema.

Pasta Documentos:




Pasta aonde são armazenados temporariamente os arquivos usados no módulo de gerência de documentos.

Pasta font-awesome: onde fica o framework de todos os ícones do sistema




Sistema de digitalização de imagens

Pasta imagensSistema:




Pasta aonde são armazenados as imagens e os ícones usados pelo sistema em se layout e mecânicas

Pasta img:




Pasta aonde fica a logo do sistema e a imagem loader ao carregar o arquivo.

Pasta js:



Pasta aonde fica todo java script do framework adminLTE, bootstrap e o loading.


Pasta scripts:



Aonde estão armazenados os arquivos .js utilizados na aplicação.

Sistema de digitalização de imagens

/serpro:




Javascripts utilizados exclusivamente pelo assinador SERPRO

Obs: Existe outro arquivo javascripts utilizado pelo SERPRO:

“//mozilla.github.io/pdf.js/build/pdf.js”


Para o funcionamento da aplicação ele está listado diretamente dentro da página que chama o assinador.

jquery-3.1.1.slim.min.js




Arquivo responsável pelo funcionamento dos carrosséis

jquery-mask.js




Responsável pelas mascarás dos campos

Jquery(v3.7.1)



Biblioteca js amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações robustas.

script_modulo_img.js



Responsável pelos efeitos do módulo de tratamento de imagens


Sistema de digitalização de imagens

Scripts.js




Principal Js do sistema. Responsável pelo comportamento das páginas

toastr.min.js




Principal Js do sistema. Responsável pelo comportamento das mensagens

Pasta SRC



Pasta principal da arquitetura

/Controllers



Sistema de digitalização de imagens

Aonde se encontra cada controlador da aplicação.

O principal é o controller.php e os demais controllers usam a herança para acessar seus métodos.

Os Controllers possuem apenas validações e ações simples. Não trabalham com regras de negócio e nem acesso a banco de dados.

Cada controller tem seu respectivo services na pasta services e lá sim são validadas as regras de negócio.

Exemplo:

Método cadastrar do ArmariosController.php

```
0 references | 0 overrides
public function cadastrar()
{
    if (strlen(filter_input(INPUT_POST, 'codigo')) < 1 || strlen(filter_input(INPUT_POST, 'nomeInterno')) < 1 || strlen(filter_input(INPUT_POST, 'nomeExterno')) < 1) {
        http_response_code(500);
        return "Todos os campos são obrigatórios";
    }


    try {
        $armariosList = array();
        array_push($armariosList, array(
            'codigo' => filter_input(INPUT_POST, 'codigo'),
            'nomeInterno' => filter_input(INPUT_POST, 'nomeInterno'),
            'nomeExterno' => filter_input(INPUT_POST, 'nomeExterno')
        ));

        $service = new ArmarioServices();

        if ($service->BuscarArmario($armariosList) > 0) {
            http_response_code(409);
            return "Já existe um armario com esse nome cadastrado";
        }

        if ($service->cadastrarArmarios($armariosList)) {
            http_response_code(200);
            return "Armario Cadastrado";
        }
    } catch (Exception) {
        http_response_code(500);
        return "Houve um problema para cadastrar o armário";
    }
}
```

Helpers



Esses arquivos são responsáveis por prover diversas funções amplamente utilizadas durante o desenvolvimento de componentes na aplicação.

Sistema de digitalização de imagens

Helpers.php

```
17 references | 0 implementations | You, há 2 semanas | 1 author (You)
class Helpers
{
    1 reference | 0 overrides
    public static function validarSessao(): bool ...
    }

    8 references | 0 overrides
    public function somarTotalNumeros($str) ... You, há 3 semanas • ajustes para finalizar ...
    }

    5 references | 0 overrides
    public function validarNip(string $nip): bool ...
    }

    1 reference | 0 overrides
    public function tratarStringIfrs($string) ...
    }

    3 references | 0 overrides
    public function removerBarraInicialUrl($url): string ...
    }

    1 reference | 0 overrides
    public function validarSenha($senha): bool ...
    }

    1 reference | 0 overrides
    function NIPValido($value) ...
    }
```

Request.php

```
class Request
{
    1 reference | 0 overrides
    public static function get()
    {
        return $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
    }

    1 reference | 0 overrides
    public static function get_client_ip()
    {
        $ipaddress = '';
        if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
            $ipaddress = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
        else if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
            $ipaddress = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
        else if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED']))
            $ipaddress = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED'];
        else if (isset($_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR']))
            $ipaddress = $_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR'];
        else if (isset($_SERVER['HTTP_FORWARDED']))
            $ipaddress = $_SERVER['HTTP_FORWARDED'];
        else if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']))
            $ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        else
            $ipaddress = 'UNKNOWN';

        if ($ipaddress == ":::1") {
            $ipaddress = "127.0.0.1";
        }

        return $ipaddress;
    }
    You, há 3 semanas • ajustes para finalizar
}
```

Sistema de digitalização de imagens

Responsável por obter o ip correto do usuário. Faz a verificação em diversas camadas para garantir o ip correto.

Uri.php


```
<?php      You, há 4 meses • início

namespace Marinha\Mvc\Helpers;

2 references | 0 implementations | You, há 4 meses | 1 author (You)
class Uri
{
    1 reference | 0 overrides
    public static function get($type):string
    {
        return parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'])[$type];
    }
}
```

Responsável por obter urls e tratar de forma adequada a aplicação.

Pasta services



Esses arquivos contêm a regra de negócio e as tomadas de decisão necessárias para o funcionamento do sistema

O principal é o SistemaServices.php e os demais usam a herança para utilizar seus métodos

Sistema de digitalização de imagens

```
You, há 4 meses | 1 author (You)
<?php
namespace Marinha\Mvc\Services;

use Marinha\Mvc\Infra\Repository\Conexao;
use Exception;
use Marinha\Mvc\Infra\Repository\SistemaRepository;
9 references | 9 implementations | You, há 4 meses | 1 author (You)
class SistemaServices
{
    54 references | 0 overrides
    public function Conexao(){
        return Conexao::createConnection();
    }

    2 references | 0 overrides
    public function gravarLogOperacoes(array $log)
    {
        try{
            $repository = new SistemaRepository($this->Conexao());
            return $repository->gravarLogOperacoes($log);
            You, há 4 meses * ajuste logs
        }catch(Exception $e){
            echo $e;
        }
    }
}
```

Exemplo do método cadastrarDocumentos do arquivo documentosServices.php


```
3 references | 0 overrides
public function cadastrarDocumentos(array $Arquivos): int    You, mês passado * ajuste
{
    try {
        //$Arquivos = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
        $idPasta = random_int(1, 999999);

        $documentosList = array();
        array_push($documentosList, array(
            'docid' => $idPasta,
            'armario' => $Arquivos["idArmario"],
            'tipodoc' => $Arquivos["tipoDoc"],
            'folderid' => $idPasta,
            'semestre' => $Arquivos["semestre"],
            'ano' => $Arquivos["ano"],
            'nip' => str_replace('.', '', $Arquivos["nip"])
        ));

        $repository = new DocumentoRepository($this->Conexao());
        $idDocumento = $repository->cadastrarDocumentos($documentosList);
        $repository->updateDocIdDocumento($idDocumento);
        return $idDocumento;
    } catch (Exception $e) {
        return 0;
    }
}
```

Sistema de digitalização de imagens

Pasta infra/repository



Os repositórios têm a única função de acessar o banco e retornar os dados.

O arquivo conexao.php é responsável pelos dados de acesso da aplicação ao banco de dados.

```
You, há 1 minuto | 1 author (You)
<?php

namespace Marinha\Mvc\Infra\Repository;

use Exception;
use PDO;
2 references | 0 implementations | You, há 1 minuto | 1 author (You)
class Conexao You, há 4 meses • início
{
    1 reference | 0 overrides
    public static function createConnection(): PDO
    {
        try{
            $host = "localhost";
            $dbname = "sisimg";
            $dbuser = "postgres";
            $userpass = "123456";
            $dsn = "pgsql:host=$host;port=5432;dbname=$dbname;";

            $connection = new PDO($dsn, $dbuser, $userpass, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

        }catch(Exception $e){
            echo $e;
        }

        $connection->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);

        return $connection;
    }
}
```


Sistema de digitalização de imagens

```
class DocumentoRepository extends LogRepository
{
    73 references
    private $pdo;

    14 references | 0 overrides | prototype
    public function __construct(PDO $pdo)
    {
        $this->pdo = $pdo;
    }


    1 reference | 0 overrides
    public function listaDocumentos(): array
    {
        try {
            $sqlQuery = "select d.\"IdDocumento\", d.\"DocId\", d.\"Nip\", d.\"Semestre\", d.\"Ano\", d.\"IdTipoDoc\", d.\"IdArmario\",
                        td.\"DescTipoDoc\", arm.\"NomeExterno\" as nomeArmario
                        from {$this->schema}\"Documentos\" d
                        inner join {$this->schema}\"TipoDocumento\" td
                        on td.\"IdTipoDoc\" = d.\"IdTipoDoc\"
                        inner join {$this->schema}\"Armarios\" arm
                        on arm.\"IdArmario\" = d.\"IdArmario\"
                        order by d.\"IdDocumento\" desc Limit 20 FOR UPDATE;";

            $stmt = $this->pdo->prepare($sqlQuery);
            $stmt->execute();

            $documentosDataList = $stmt->fetchAll();
            $documentosList = array();
            foreach ($documentosDataList as $documentosData) {
                array_push($documentosList, array(
                    'id' => $documentosData['IdDocumento'],
                    'docid' => $documentosData['DocId'],
                    'nip' => $documentosData['Nip'],
                    'semestre' => $documentosData['Semestre'],
                    'ano' => $documentosData['Ano'],
                    'tipodocumento' => $documentosData['IdTipoDoc'],
                    'armario' => $documentosData['IdArmario'],
                    'desctipo' => $documentosData['DescTipoDoc'],
                    'nomeArmario' => $documentosData['nomearmario']
                ));
            }

            return $documentosList;
        } catch (Exception $e) {}
        return [];
    }
}
```

Pasta models



Onde estão armazenadas todas as classes de objetos tratados no sistema

Rio de Janeiro
Atualizado

17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens

Exemplo: armarios.php

```
namespace Marinha\Mvc\Models;

10 references | 0 implementations | You, há 4 meses | 1 author (You)
class Armarios
{
    2 references
    private ?int $id;           You, há 4 meses • início
    2 references
    private string $codigo;
    2 references
    private string $nomeInterno;
    2 references
    private string $nomeExterno;

    2 references | 0 overrides
    public function __construct(?int $id, string $codigo, string $nomeInterno, string $nomeExterno)
    {
        $this->id = $id;
        $this->codigo = $codigo;
        $this->nomeInterno = $nomeInterno;
        $this->nomeExterno = $nomeExterno;
    }

    1 reference | 0 overrides
    public function id(): ?int
    {
        return $this->id;
    }

    2 references | 0 overrides
    public function codigo(): string
    {
        return $this->codigo;
    }

    2 references | 0 overrides
    public function nomeInterno(): string
    {
        return $this->nomeInterno;
    }

    2 references | 0 overrides
    public function nomeExterno(): string
    {
        return $this->nomeExterno;
    }
}
```

Sistema de digitalização de imagens

Usuarios.php


```
5 class Usuarios
6 {
7     4 references
8     private string $NomeUsuario;
9     3 references
10    private string $Nip;
11    2 references
12    private string $SenhaUsuario;
13    2 references
14    private int $idAcesso;
15    2 references
16    private int $om;
17    2 references
18    private string $setor;
19
20    2 references | 0 overrides
21    public function __construct(?int $codUsuario, string $NomeUsuario, string $Nip, string $SenhaUsuario, int $idAcesso, int $om, $setor)
22    {
23        $this->codUsuario = $codUsuario;
24        $this->NomeUsuario = $NomeUsuario;
25        $this->Nip = $Nip;
26        $this->SenhaUsuario = $SenhaUsuario;
27        $this->idAcesso = $idAcesso;
28        $this->om = $om;
29        $this->setor = $setor;
30    }
31
32    1 reference | 0 overrides
33    public function codUsuario(): ?int
34    {
35        return $this->codUsuario;
36    }
37
38    2 references | 0 overrides
39    public function NomeUsuario(): string
40    {
41        return $this->NomeUsuario;
42    }
43
44    1 reference | 0 overrides
45    public function Nip(): string
46    {
47        return $this->Nip;
48    }
49
50    1 reference | 0 overrides
51    public function SenhaUsuario(): string
52    {
53        return hash('sha256', $this->Nip . $this->SenhaUsuario);
54    }
55
56    1 reference | 0 overrides
57    public function idAcesso(): string
```

Observação: A senha gerada para o usuário vai seguir o padrão solicitado no Decreto

A senha seria a concatenação da senha digitada pelo usuário + nip cifrados no hash sha256

```
1 reference | 0 overrides
public function SenhaUsuario(): string
{
    return hash('sha256', $this->Nip . $this->SenhaUsuario);
}
1 reference | 0 overrides
```

Pasta Routes



O router.php é responsável por tornar as rotas da aplicação mais amigáveis.

Rio de Janeiro
Atualizado


17/06/2024
23/12/2024

Marinha do Brasil
Davi Bernardo

Sistema de digitalização de imagens


Cada nova rota deve ser especificada nesse arquivo de acordo com o verbo pretendido (GET, Post)

Pasta Views




São os arquivos html(.php) do projeto. Toda a estrutura html de cada página

Exemplo das pastas armarios e auditoria




Sistema de digitalização de imagens

Pasta vendor




Pasta de configuração e instalação do gerenciador de dependências composer


Também pertencem ao composer os arquivos



Arquivo .gitignore: ignora alguns arquivos ou pastas que não serão versionados no gitHub



Arquivo .htaccess



Arquivo configurado para definir o diretório físico raiz da aplicação.

Atualmente configurado para raiz do servidor:

Sistema de digitalização de imagens

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Handle Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
```

You, há 4 meses • início

Arquivo index.php: esse arquivo é responsável pela execução principal de todo sistema.

Arquivo Modulo_img.php: responsável pela melhoria da imagem.

Arquivo README.md: documentação básica no sistema lá no gitHub.