

QUESTIONÁRIO – EXCEL

Nome: Bruno Soares Amorim Turma: 1 DS A Manhã

Data: 25/09/2026

Instruções: Leia atentamente cada questão e assinale apenas uma alternativa.

1. No Excel, uma planilha é definida como:

- A) Um arquivo utilizado exclusivamente para criar gráficos.
- B) Uma grade de células organizada em linhas e colunas.
- C) Uma ferramenta utilizada somente para armazenar textos.
- D) Um conjunto de apresentações organizadas em slides.

2. A referência B3 representa:

- A) Um intervalo formado por três células.
- B) A terceira coluna da linha B.
- C) A célula localizada na coluna B e linha 3.
- D) Uma fórmula armazenada na coluna B.

3. De acordo com as boas práticas para estruturação de dados, qual organização está correta?

- A) Uma linha = uma variável; uma coluna = um registro.
- B) Uma linha = um registro; uma coluna = uma variável; primeira linha = cabeçalho.
- C) Cada célula deve possuir vários tipos de informação.
- D) Os cabeçalhos devem ser colocados na última linha.

4. Qual símbolo indica ao Excel que o conteúdo digitado deve ser interpretado como uma fórmula?

- A) #
- B) \$
- C) =
- D) %

5. Considere a fórmula =B2+C2*D2. Qual operação será realizada primeiro?

- A) $B2 + C2$
- B) $C2 \times D2$
- C) $B2 + D2$
- D) Todas simultaneamente.

6. Qual função deve ser utilizada para somar todos os valores existentes no intervalo E2:E5?

- A) =MÉDIA(E2:E5)
- B) =MÁXIMO(E2:E5)
- C) =SOMA(E2:E5)
- D) =CONT.SE(E2:E5)

7. Qual função retorna o maior valor existente em um intervalo?

- A) SOMA
- B) MÁXIMO
- C) MÉDIA
- D) MÍNIMO

8. Observe a fórmula =B2*\$F\$1. Qual é a função dos símbolos \$ presentes em \$F\$1?

- A) Transformar o conteúdo da célula em moeda.
- B) Fazer com que F1 seja automaticamente somada.
- C) Manter a referência F1 fixa quando a fórmula for copiada.
- D) Converter o valor de F1 em porcentagem.

9. A função SE é utilizada principalmente para:

- A) Criar automaticamente um gráfico.
- B) Testar uma condição e retornar uma resposta de acordo com o resultado.
- C) Somar todas as células de uma planilha.
- D) Organizar os registros em ordem alfabética.

10. Em uma planilha de entregas, C2 contém a data real e D2 a data limite. Qual fórmula retorna “No prazo” quando a entrega ocorreu antes ou exatamente na data limite?

- A) =SE(C2<=D2;"No prazo";"Atrasado")
- B) =SE(C2=D2;"Atrasado";"No prazo")
- C) =SE(C2>=D2;"No prazo";"Atrasado")
- D) =SE(C2<D2;"Atrasado";"No prazo")

11. Qual função é indicada para descobrir quantos registros atendem a determinado critério?

- A) SOMASE
- B) MÉDIA
- C) CONT.SE
- D) MÍNIMO

12. Observe a fórmula =SOMASE(A2:A6;"Concluído";C2:C6). O que ela realiza?

- A) Conta quantas células existem entre A2 e A6.
- B) Soma os valores de C2:C6 associados aos registros classificados como “Concluído” em A2:A6.
- C) Calcula a média dos registros concluídos.
- D) Ordena os registros concluídos pelo valor da coluna C.

13. Em uma tabela com diversos projetos, você deseja visualizar somente aqueles cujo status é “Em teste”. Qual recurso é o mais adequado?

- A) Ordenação
- B) Filtro
- C) Média
- D) Referência absoluta

14. Considere os valores 4, 5, 5, 6 e 20. Qual é a mediana desse conjunto?

- A) 4
- B) 5
- C) 8
- D) 20

15. Qual tipo de gráfico é especialmente indicado para comparar quantidades entre categorias, como horas por tarefa, bugs por módulo ou alunos por turma?

- A) Gráfico de colunas.
- B) Gráfico de linhas.
- C) Gráfico de dispersão.
- D) Nenhum gráfico deve ser utilizado para categorias.