

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:13:28

1. Parâmetros Gerais e Identificação

Data da Análise: 07/02/2026 15:13

Densidade da Pasta: 1.500 g/cm³

Método de Entrada: Debug

Configuração Geométrica:

- Correção de Bagley: NÃO

- Correção de Mooney: NÃO

- Capilar Único: D=1.0 mm, L=40.0 mm

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

O modelo reológico que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o 'Newtoniano'.

Comportamento Inferido: Newtoniano.

A viscosidade é constante independentemente da taxa de cisalhamento aplicada.

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:13:28

3. Gráficos Gerados

Figura 1: Curva de Fluxo. Este gráfico relaciona a Tensão de Cisalhamento (eixo Y) com a Taxa de Cisalhamento (eixo X). A inclinação e o formato da curva indicam o tipo de fluido (Newtoniano, Pseudoplástico, etc.). As linhas representam os modelos reológicos ajustados.




Figura 2: Curva de Viscosidade. Mostra como a viscosidade real (η) varia com a taxa de cisalhamento. Para fluidos pseudoplásticos, espera-se que a viscosidade diminua à medida que a taxa aumenta (Shear Thinning).

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:13:28





Figura: D:\GitHub\Reometro_Capilar\20230101_modelos.png



Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:13:28

4. Dados Reológicos Processados (Completo)

Taxa (s-1)	Tensao (Pa)
10	100
20	200
30	300