ArtConnect · Sprint 7

Time 1 · ENG4021 · Turma 33A

1	Sprint 7 - Definir regras de moderação e denúncia de conteúdos - Média
2	Sprint 7 - Criar tabela de favoritos dos clientes no banco de dados - Média
3	Sprint 7 - Criar tabela de notificações no banco de dados - Média
4	Sprint 7 - Criar diagrama de sequência do fluxo de contratação e pagamento - Média
5	Sprint 7 - Criar dicionário de dados do banco de dados - Média
6	Sprint 7 - Implementar pagamento simulado com retenção do valor até o evento - Difícil
7	Sprint 7 - Implementar cancelamento de contrato com reembolso conforme a política - Difícil
8	Sprint 7 - Implementar lista de artistas favoritos do cliente - Difícil
9	Sprint 7 - Implementar central de notificações para clientes e artistas - Difícil
10	Sprint 7 - Implementar troca de mensagens entre cliente e artista no contrato - Difícil
11	Sprint 7 - Implementar denúncia de perfis e avaliações com moderação pelo administrador - Difícil
12	Sprint 7 - Implementar portfólio do artista com links de fotos e vídeos - Difícil

01 Sprint 7 - Definir regras de moderação e denúncia de conteúdos - Média

Por que estas regras existem

O ArtConnect depende de confiança: o cliente contrata alguém que nunca viu, com base no perfil e nas avaliações. Nas entrevistas, a falta de confiança e de avaliações reais foi o principal motivo para as pessoas não contratarem artistas pela internet. Por isso, perfis falsos, avaliações inventadas e pedidos de pagamento "por fora" precisam ser removidos rápido. Estas regras dizem **o que pode ser denunciado, quem decide e o que acontece depois**.

O que pode ser denunciado

Conteúdo	Quem pode denunciar	Onde fica o botão
Perfil de artista	Qualquer usuário logado (cliente ou artista)	Topo da página do artista, "Denunciar perfil"
Avaliação	Qualquer usuário logado	Embaixo de cada avaliação, "Denunciar avaliação"

Visitantes sem login não denunciam. Isso evita denúncias em massa feitas por robôs e permite avisar o denunciante sobre a decisão.

Motivos aceitos

Código	Motivo	Exemplos
ofensivo	Conteúdo ofensivo ou discriminatório	Xingamento, preconceito, ataque pessoal a quem avaliou
falso	Informação falsa ou avaliação de quem não contratou	Foto de outra pessoa no portfólio, nota de quem nunca fez evento
spam	Propaganda ou spam	Link de outro site, divulgação de outro serviço
golpe	Tentativa de golpe ou pagamento por fora	Pedido de Pix direto para o artista, fora da plataforma
outro	Outro motivo	Qualquer caso que não se encaixe acima, com detalhes obrigatórios na prática

O campo de detalhes é opcional e aceita até 500 caracteres.

Regras para evitar abuso

- **Uma denúncia aberta por pessoa e por conteúdo.** A mesma pessoa não consegue denunciar duas vezes a mesma avaliação enquanto a primeira estiver em análise.
- **A denúncia não esconde nada sozinha.** Nada sai do ar antes da decisão de um administrador, para que um concorrente não consiga derrubar um artista só denunciando.
- **O denunciado não vê quem denunciou.** Só o administrador vê o nome do denunciante.

Quem decide e em quanto tempo

- Só o **administrador** decide, na tela "Denúncias" (fila de moderação).
- Prazo de análise: **48 horas**, o mesmo da contestação na política de cancelamento.
- Toda decisão exige uma **justificativa** de 5 a 300 caracteres, que fica registrada.

O que acontece em cada decisão

Decisão	Se for avaliação	Se for perfil
Procedente	A avaliação fica oculta: some do perfil, da home e deixa de contar na nota média	O artista é suspenso: some da busca e a página dele deixa de abrir

Decisão	Se for avaliação	Se for perfil
Improcedente	Nada muda	Nada muda

Em qualquer caso:

- o denunciante recebe uma notificação com o resultado;
- se o perfil for suspenso, o artista também recebe uma notificação com a justificativa;
- quando uma denúncia é procedente, as outras denúncias abertas sobre o mesmo conteúdo são fechadas juntas.

Reativação

Um perfil suspenso pode ser **reativado pelo administrador** na aba "Procedentes", por exemplo depois que o artista corrige as fotos ou comprova a identidade. O artista recebe uma notificação avisando que voltou para a busca.

Gravidade e reincidência

Situação	Ação recomendada
Primeira avaliação ofensiva de um cliente	Ocultar a avaliação
Perfil com foto ou portfólio de outra pessoa	Suspender até o artista corrigir
Pedido de pagamento por fora (golpe)	Suspender o perfil na hora
Artista suspenso duas vezes em 12 meses	Não reativar sem análise da equipe

Como isso aparece no sistema

Regra	Onde está
Tabela de denúncias, motivos e status	`artconnect/schema_sprint7.sql`, tabela `denuncias`
Uma denúncia aberta por pessoa e conteúdo	Índices únicos `idx_denuncias_unica_artista` e `idx_denuncias_unica_avaliacao`
Avaliação oculta não conta na nota	Coluna `avaliacoes.oculta` e view `vw_artistas`
Fila de moderação e decisão	`artconnect/app.py`, rotas `admin_denuncias` e `decidir_denuncia`

02 Sprint 7 - Criar tabela de favoritos dos clientes no banco de dados - Média

Para que serve

Quem organiza um evento costuma pesquisar artistas com semanas de antecedência e comparar opções antes de pedir orçamento. Sem favoritos, o cliente precisa refazer a busca toda vez. Esta tabela guarda os artistas que o cliente salvou para contratar depois, e também mostra quais artistas são mais desejados, um dado útil para o dashboard.

Criação (schema_sprint7.sql)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS favoritos (
    cliente_id  UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    artista_id  UUID NOT NULL REFERENCES artistas(id) ON DELETE CASCADE,
    criado_em   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (cliente_id, artista_id)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_favoritos_artista ON favoritos (artista_id);
```

Colunas

Coluna	Tipo	Regra
cliente_id	UUID	Quem salvou. Se a conta for excluída, os favoritos dela vão junto
artista_id	UUID	Artista salvo. Se o artista for apagado, sai dos favoritos de todo mundo
criado_em	TIMESTAMPTZ	Quando foi salvo, usado para ordenar a lista do mais recente para o mais antigo

Decisões de modelagem

- **Chave primária composta** (`cliente_id`, `artista_id`): o mesmo cliente não salva o mesmo artista duas vezes, então não precisa de uma coluna `id` separada.
- **Tabela de ligação (N para N):** um cliente salva vários artistas, e um artista é salvo por vários clientes.
- **Índice por artista:** a chave primária já deixa rápida a busca "favoritos do cliente X". O índice extra deixa rápida a pergunta contrária, "quantos clientes salvaram o artista Y?".
- `ON DELETE CASCADE` **dos dois lados:** apagar uma conta não deixa linha órfã.
- **Artista suspenso some da lista** sem apagar a linha: a consulta filtra `ativo = TRUE`. Se ele for reativado, volta aos favoritos de quem tinha salvo.

Dados de exemplo (popular_banco.py)

Cliente	Artista salvo
luiz	Clara Veloso
luiz	Chef Raiz

Consultas usadas no sistema

```
-- lista do painel do cliente
SELECT a.*, f.criado_em AS salvo_em
FROM favoritos f JOIN vw_artistas a ON a.id = f.artista_id
WHERE f.cliente_id = :cliente AND a.ativo = TRUE
ORDER BY f.criado_em DESC;

-- o botão do perfil mostra "Salvo" ou "Salvar"
SELECT 1 FROM favoritos WHERE cliente_id = :cliente AND artista_id = :artista;
```

03 Sprint 7 - Criar tabela de notificações no banco de dados - Média

Para que serve

Antes, o cliente só descobria que tinha recebido uma proposta se abrisse o painel e procurasse. O artista também não sabia quando um pagamento era confirmado ou um evento era cancelado. Esta tabela guarda os avisos de cada usuário, que aparecem no sino do topo da página com a quantidade de não lidos.

Criação (schema_sprint7.sql)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS notificacoes (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    tipo        TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('proposta', 'contrato', 'pagamento', 'cancelamento',
                                              'mensagem', 'avaliacao', 'moderacao')),
    texto       TEXT NOT NULL CHECK (char_length(texto) <= 200),
    link        TEXT,
    lida        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    criada_em   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notificacoes_usuario ON notificacoes (user_id, lida, criada_em DESC);
```

Colunas

Coluna	Tipo	Regra
id	UUID	Chave primária gerada automaticamente
user_id	UUID	Quem recebe o aviso. Excluir a conta apaga os avisos
tipo	TEXT	Um dos 7 tipos da tabela abaixo. Define o ícone na tela
texto	TEXT	Frase curta, até 200 caracteres
link	TEXT	Página que abre ao clicar (sempre um caminho interno, começando com /)
lida	BOOLEAN	Começa FALSE; vira TRUE quando o usuário clica ou usa "marcar todas"
criada_em	TIMESTAMPTZ	Ordena do mais novo para o mais antigo

Quando cada tipo é criado

Tipo	Quem recebe	Quando
proposta	Cliente	Um artista envia proposta ou contraproposta
proposta	Artista	O cliente recusa a proposta
contrato	Artista	O cliente aceita a proposta
pagamento	Artista	O cliente paga e o valor fica retido
cancelamento	A outra parte	Cliente ou artista cancela o contrato
mensagem	A outra parte	Chega mensagem nova na conversa do contrato
avaliacao	Artista	O cliente avalia o serviço
moderacao	Denunciante / artista	A denúncia é decidida, o perfil é suspenso ou reativado

Decisões de modelagem

- **Texto pronto em vez de montar na hora:** a frase é gravada como o usuário vai ler. Se o artista mudar de nome depois, o aviso antigo continua contando o que aconteceu naquele momento.


- `CHECK` **no tipo** em vez de `ENUM`: dá para criar um tipo novo no futuro com `ALTER TABLE`, sem recriar o tipo no banco que já está no ar.
- **Índice (**`user_id`**,** `lida`**,** `criada_em`**):** a consulta mais frequente roda em toda página ("quantos avisos não lidos o usuário tem?"), então precisa ser rápida.
- **Artista sem conta não recebe aviso:** artistas cadastrados só pela equipe (sem `user_id`) são ignorados pela função `notificar()`.
- **Link só interno:** a rota que abre o aviso só redireciona para caminhos que começam com `/`, para ninguém usar um aviso para mandar o usuário a outro site.

Consultas usadas no sistema

```
-- número do sino (todas as páginas)
SELECT COUNT(*) FROM notificacoes WHERE user_id = :usuario AND lida = FALSE;

-- tela de notificações
SELECT * FROM notificacoes WHERE user_id = :usuario ORDER BY criada_em DESC LIMIT 50;
```

04 Sprint 7 - Criar diagrama de sequência do fluxo de contratação e pagamento - Média



O fonte do diagrama está em `diagrama-sequencia-contratacao.mmd` (Mermaid). Para gerar a imagem de novo: `mmdc -i diagrama-sequencia-contratacao.mmd -o diagrama-sequencia-contratacao.png`.

O que o diagrama mostra

O fluxograma de telas (Sprint 2) mostra **para onde o usuário navega**, e o diagrama de casos de uso (Sprint 6) mostra **o que cada ator pode fazer**. Este diagrama mostra outra coisa: **em que ordem as mensagens passam entre cliente, sistema, banco e artista** durante uma contratação, e qual tabela muda em cada passo.

Participantes

Participante	Papel no fluxo
Cliente	Pede orçamento, aceita proposta, paga, confirma o evento e avalia
ArtConnect (Flask)	Recebe as requisições (rotas do `app.py`) e aplica as regras
Banco (PostgreSQL)	Guarda o estado de cada etapa
Artista	Vê os pedidos da categoria e envia a proposta

Passo a passo e estado do banco

Passos	Etapa	Status depois da etapa
1–2	Pedido de orçamento	pedido `aberto`
3–7	Proposta do artista + aviso ao cliente	proposta `enviada`, pedido `com_propostas`
8–11	Aceite: o sistema gera contrato, pagamento e bloqueia a agenda	contrato `aguardando_pagamento`, pagamento `pendente`, data `ocupado`
12–14	Pagamento simulado	contrato `valor_retido`, pagamento `retido`
15	Conversa entre as partes	mensagens ligadas ao contrato
16–17	Cliente confirma que o evento aconteceu	contrato `concluido`, pagamento `liberado`
18–19	Avaliação	nova linha em `avaliacoes`, nota média recalculada

Pontos de atenção

- **Passos 9 a 11 rodam em uma única transação** (`db.transacao` no `app.py`): ou o contrato, o pagamento e a agenda são gravados juntos, ou nada é gravado. Isso evita um contrato sem pagamento ou uma data ocupada sem contrato.
- **O dinheiro nunca vai direto ao artista.** Entre os passos 13 e 17, o valor fica retido. Esse é o diferencial de segurança que aparece no pitch.
- **Desvios que não estão no desenho para ele não ficar ilegível:** recusa de proposta, contraproposta de data e cancelamento. O cancelamento segue a política da Sprint 6: o contrato vira `cancelado`, e o pagamento vira `reembolsado`, `liberado` ou os dois.

05 Sprint 7 - Criar dicionário de dados do banco de dados - Média

Descrição de todas as tabelas e colunas do banco do ArtConnect (PostgreSQL), incluindo as tabelas criadas na Sprint 7. Os tipos e chaves foram tirados direto do banco (`information_schema`), para o documento não ficar diferente do que está rodando.

Legenda: PK = chave primária · FK = chave estrangeira (aponta para outra tabela) · Obrig. = não aceita vazio.

Resumo das tabelas

Tabela	Para que serve	Colunas
`profiles`	Contas de usuário: clientes, artistas e administradores.	9
`categorias`	Tipos de serviço oferecidos (DJs, Cantores, Chefs...).	4
`artistas`	Perfil público de quem presta o serviço.	11
`eventos`	Evento que o cliente está organizando.	8
`pedidos_orcamento`	Pedido de orçamento enviado aos artistas de uma categoria.	11
`propostas`	Resposta de um artista a um pedido (proposta, contraproposta ou recusa).	9
`contratos`	Contratação fechada quando o cliente aceita uma proposta.	11
`pagamentos`	Movimentação do valor de um contrato (retido, liberado ou reembolsado).	8
`avaliacoes`	Nota e comentário do cliente depois do evento concluído.	8
`mensagens`	Mensagens trocadas entre cliente e artista.	7
`chamados_suporte`	Pedidos de ajuda dos usuários à equipe.	6
`disponibilidade`	Agenda do artista: dias ocupados ou disponíveis.	6
`tokens_senha`	Tokens de recuperação de senha (só o hash fica salvo).	6
`favoritos`	Artistas salvos pelo cliente.	3
`notificacoes`	Avisos que aparecem no sino do topo da página.	7
`cancelamentos`	Registro de cada cancelamento e do cálculo do reembolso.	9
`denuncias`	Denúncias de perfis e avaliações para a moderação.	10
`portfolio`	Links de fotos, vídeos e áudios do artista.	6

profiles

Contas de usuário: clientes, artistas e administradores.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
username	texto		sim	Nome de login (único, minúsculo)
senha_hash	texto		sim	Senha criptografada (scrypt), nunca a senha em si
nome	texto		sim	Nome completo
email	texto		sim	E-mail (único), usado na recuperação de senha
telefone	texto		não	Telefone de contato
cidade	texto		não	Cidade do usuário
papel	papel_usuario		sim	cliente, artista ou admin
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

categorias

Tipos de serviço oferecidos (DJs, Cantores, Chefs...).

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	inteiro	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
nome	texto		sim	Nome exibido
slug	texto		sim	Nome sem acento usado em links
descricao	texto		não	Frase curta exibida no card da categoria

artistas

Perfil público de quem presta o serviço.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
user_id	UUID	FK → profiles	não	Conta de login do artista (vazio se cadastrado pela equipe)
nome_artistico	texto		sim	Nome exibido no perfil
categoria_id	inteiro	FK → categorias	sim	Categoria do serviço
estilo	texto		não	Estilo (ex.: Jazz & MPB)
cidade	texto		sim	Cidade de atuação
preco_minimo	numeric(10,2)		sim	Cachê inicial em reais
descricao	texto		não	Texto de apresentação
foto_url	texto		não	Foto própria (se vazio, usa a foto da categoria)
ativo	sim/não		sim	FALSE quando o perfil é excluído ou suspenso pela moderação
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

eventos

Evento que o cliente está organizando.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
cliente_id	UUID	FK → profiles	sim	Dono do evento
tipo	tipo_evento		sim	casamento, corporativo, aniversário, formatura ou outro
categoria_id	inteiro	FK → categorias	sim	Serviço buscado
data_evento	data		não	Data do evento
localizacao	texto		não	Local
orcamento	numeric(10,2)		não	Orçamento previsto
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

pedidos_orcamento

Pedido de orçamento enviado aos artistas de uma categoria.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
evento_id	UUID	FK → eventos	sim	Evento do pedido
categoria_id	inteiro	FK → categorias	sim	Categoria que recebe o pedido
data_evento	data		sim	Data pedida
horario_inicio	hora		sim	Horário de início
duracao_horas	numeric(4,1)		sim	Duração em horas
estimativa_convidados	inteiro		sim	Número de convidados
local	texto		sim	Endereço do evento
observacoes	texto		não	Até 600 caracteres
status	status_orcamento		sim	aberto, com_propostas, fechado ou cancelado
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

propostas

Resposta de um artista a um pedido (proposta, contraproposta ou recusa).

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
pedido_id	UUID	FK → pedidos_orcamento	sim	Pedido respondido
artista_id	UUID	FK → artistas	sim	Artista que respondeu
valor	numeric(10,2)		não	Valor proposto (vazio quando o artista recusou)
mensagem	texto		não	O que está incluso
data_sugerida	data		não	Nova data, quando é contraproposta
horario_sugerido	hora		não	Novo horário, quando é contraproposta
status	status_proposta		sim	enviada, aceita, recusada (pelo cliente) ou declinada (pelo artista)
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

contratos

Contratação fechada quando o cliente aceita uma proposta.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
evento_id	UUID	FK → eventos	sim	Evento contratado
proposta_id	UUID	FK → propostas	não	Proposta aceita que gerou o contrato
cliente_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem contratou
artista_id	UUID	FK → artistas	sim	Quem foi contratado
descricao	texto		não	Resumo do serviço
data_evento	data		sim	Data final (pode ser a da contraproposta)

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
local	texto		sim	Local do evento
valor_total	numeric(10,2)		sim	Valor do contrato
status	status_contrato		sim	aguardando_pagamento, valor_retido, concluido ou cancelado
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

pagamentos

Movimentação do valor de um contrato (retido, liberado ou reembolsado).

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
contrato_id	UUID	FK → contratos	sim	Contrato pago
valor	numeric(10,2)		sim	Valor da movimentação
metodo	texto		não	pix ou boleto (simulados)
status	status_pagamento		sim	pendente, retido, liberado ou reembolsado
pago_em	data e hora		não	Quando o cliente pagou
liberado_em	data e hora		não	Quando o valor foi para o artista
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

avaliacoes

Nota e comentário do cliente depois do evento concluído.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
contrato_id	UUID	FK → contratos	sim	Contrato avaliado (uma avaliação por contrato)
artista_id	UUID	FK → artistas	sim	Artista avaliado
cliente_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem avaliou
nota	inteiro		sim	De 1 a 5
comentario	texto		não	Até 500 caracteres
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação
oculta	sim/não		sim	TRUE quando a moderação escondeu a avaliação

mensagens

Mensagens trocadas entre cliente e artista.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
contrato_id	UUID	FK → contratos	não	Contrato da conversa
remetente_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem enviou
destinatario_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem recebe
conteudo	texto		sim	Texto (até 1000 caracteres pela tela)
lida	sim/não		sim	TRUE quando o destinatário abriu a conversa
enviada_em	data e hora		sim	Data e hora do envio

chamados_suporte

Pedidos de ajuda dos usuários à equipe.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
user_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem abriu o chamado
assunto	texto		sim	Assunto
descricao	texto		sim	Descrição do problema
status	status_suporte		sim	aberto, em_andamento ou resolvido
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

disponibilidade

Agenda do artista: dias ocupados ou disponíveis.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
artista_id	UUID	FK → artistas	sim	Dono da agenda
data	data		sim	Dia marcado
status	status_agenda		sim	ocupado ou disponivel
observacao	texto		não	Até 120 caracteres
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

tokens_senha

Tokens de recuperação de senha (só o hash fica salvo).

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
user_id	UUID	FK → profiles	sim	Conta que pediu a recuperação
token_hash	texto		sim	SHA-256 do token enviado por e-mail
expira_em	data e hora		sim	Validade (30 minutos)
usado	sim/não		sim	TRUE depois de usado ou de um pedido novo
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

favoritos

Artistas salvos pelo cliente.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
cliente_id	UUID	PK · FK → profiles	sim	Cliente que salvou
artista_id	UUID	PK · FK → artistas	sim	Artista salvo
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

notificacoes

Avisos que aparecem no sino do topo da página.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
user_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem recebe o aviso
tipo	texto		sim	proposta, contrato, pagamento, cancelamento, mensagem, avaliacao ou moderacao
texto	texto		sim	Frase do aviso (até 200 caracteres)
link	texto		não	Página interna aberta no clique
lida	sim/não		sim	TRUE depois de aberta
criada_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

cancelamentos

Registro de cada cancelamento e do cálculo do reembolso.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
contrato_id	UUID	FK → contratos	sim	Contrato cancelado (um registro por contrato)
cancelado_por	texto		sim	cliente ou artista
motivo	texto		sim	De 5 a 300 caracteres
dias_antecedencia	inteiro		sim	Dias entre o cancelamento e o evento
percentual_reembolso	inteiro		sim	0, 50, 70 ou 100, pela política
valor_reembolso	numeric(10, 2)		sim	Valor devolvido ao cliente
valor_artista	numeric(10, 2)		sim	Valor que ficou com o artista
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

denuncias

Denúncias de perfis e avaliações para a moderação.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente
denunciante_id	UUID	FK → profiles	sim	Quem denunciou
artista_id	UUID	FK → artistas	não	Perfil denunciado (ou vazio)
avaliacao_id	UUID	FK → avaliacoes	não	Avaliação denunciada (ou vazio)
motivo	texto		sim	ofensivo, falso, spam, golpe ou outro
detalhes	texto		não	Até 500 caracteres
status	texto		sim	aberta, procedente ou improcedente
decisao	texto		não	Justificativa do administrador
criada_em	data e hora		sim	Data e hora de criação
resolvida_em	data e hora		não	Quando foi decidida

portfolio

Links de fotos, vídeos e áudios do artista.

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
id	UUID	PK	sim	Identificador único gerado automaticamente

Coluna	Tipo	Chave	Obrig.	Descrição
artista_id	UUID	FK → artistas	sim	Dono do portfólio
tipo	texto		sim	foto, video ou audio
titulo	texto		sim	De 3 a 80 caracteres
url	texto		sim	Link https:// (ou imagem da própria plataforma)
criado_em	data e hora		sim	Data e hora de criação

Views

View	O que calcula
`vw_artistas`	Artista + nome da categoria + nota média e total de avaliações (sem contar as ocultas pela moderação)
`vw_painel_cliente`	Indicadores do painel do cliente: próximos eventos, valor retido, total contratado e mensagens novas

06 Sprint 7 - Implementar pagamento simulado com retenção do valor até o evento - Difícil

Como funciona

- Quando o cliente aceita uma proposta, o contrato nasce **aguardando pagamento** e aparece o botão **Pagar agora** no painel.
- Na tela de pagamento o cliente escolhe Pix ou boleto (simulados: nenhum dado bancário é pedido) e confirma que entendeu a retenção.
- Numa única transação, o pagamento vira `retido` e o contrato vira `valor_retido`. O artista recebe uma notificação.
- Não dá para pagar contrato de outro cliente, contrato já pago ou com data no passado.

Arquivos alterados


`artconnect/app.py`	rota `pagar_contrato`
`artconnect/templates/pagar.html`	tela de checkout com resumo e passos da retenção
`artconnect/templates/painel.html`	botão Pagar agora no card do contrato

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_pagamento_retem_o_valor_e_avisa_o_artista`, `test_pagamento_exige_metodo_e_ciencia`, `test_nao_paga_contrato_ja_pago_nem_de_outro_cliente`



Tela de pagamento: forma de pagamento, aviso de simulação e resumo do contrato.



Histórico do cliente: contrato novo com Pagar agora, Conversar e Cancelar.

07 Sprint 7 - Implementar cancelamento de contrato com reembolso conforme a política - Difícil

Como funciona


- Programa a política de cancelamento escrita na Sprint 6 (`politicas.py`): 100% com 30 dias ou mais, 70% de 15 a 29, 50% de 7 a 14 e 0% com menos de 7 dias.
- Arrependimento: até 24h depois de aceitar, com o evento a mais de 7 dias, o reembolso é de 100%.
- Antes de confirmar, o cliente vê quanto volta para ele e quanto fica com o artista. É obrigatório escrever o motivo.
- Reembolso parcial divide o pagamento em duas linhas: `reembolsado` (cliente) e `liberado` (artista). Tudo fica registrado na tabela `cancelamentos`.
- O artista também pode cancelar: o cliente recebe 100%, o pedido volta a ficar aberto para outros artistas e aparece a advertência da política.
- Ao cancelar, a data é liberada na agenda do artista e a outra parte recebe uma notificação.

Arquivos alterados

`artconnect/politicas.py`	`percentual_reembolso` e `dividir_valor`
`artconnect/app.py`	rotas `cancelar_contrato` e `artista_cancelar_contrato`
`artconnect/schema_sprint7.sql`	tabela `cancelamentos`
`artconnect/templates/cancelar.html`	simulação do reembolso e formulário
`artconnect/templates/painel_artista.html`	cancelamento pelo artista na agenda

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_percentual_de_reembolso_segue_a_politica`, `test_cancelamento_pelo_cliente_com_reembolso_parcial`, `test_cancelar_contrato_ainda_nao_pago_nao_cobra_nada`, `test_cancelamento_exige_motivo_e_confirmacao`, `test_nao_cancela_evento_que_ja_passou`, `test_artista_cancela_reembolsa_tudo_e_reabre_o_pedido`, `test_artista_nao_cancela_contrato_de_outro`



Cancelamento com 20 dias de antecedência: 70% de reembolso, calculado antes de confirmar.

08 Sprint 7 - Implementar lista de artistas favoritos do cliente - Difícil

Como funciona


- No perfil do artista, o cliente clica em **Salvar nos favoritos** (o botão vira **Salvo**). Clicar de novo remove.
- A nova aba **Favoritos** do painel mostra os artistas salvos com foto, cidade, cachê e atalho para pedir orçamento.
- Só clientes têm favoritos. Artista suspenso some da lista sem perder o registro.

Arquivos alterados

`artconnect/app.py`	rota `alternar_favorito` e lista no `painel`
`artconnect/templates/artista.html`	botão Salvar nos favoritos
`artconnect/templates/painel.html`	aba Favoritos

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_cliente_salva_e_remove_favorito`, `test_artista_nao_tem_favoritos`



Aba Favoritos do painel do cliente.

09 Sprint 7 - Implementar central de notificações para clientes e artistas - Difícil

Como funciona

- A função `notificar()` cria avisos em 8 momentos: proposta, contraproposta, recusa, aceite, pagamento, cancelamento, mensagem, avaliação e moderação.
- O link **Avisos** do topo mostra quantos estão sem ler em todas as páginas.
- Clicar num aviso marca como lido e leva para a página certa. Também dá para marcar todos como lidos.
- Ninguém abre aviso de outra pessoa, e o redirecionamento só aceita links internos.

Arquivos alterados

`artconnect/app.py`	`notificar`, rotas `notificacoes`, `abrir_notificacao`, `ler_todas_notificacoes`
`artconnect/templates/base.html`	link Avisos com contador no topo
`artconnect/templates/notificacoes.html`	central de notificações

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_sino_mostra_quantidade_e_abrir_marca_como_lida`, `test_nao_abre_notificacao_de_outra_pessoa`, `test_proposta_nova_gera_notificacao_para_o_cliente`



Central de notificações: não lidas destacadas e contador no topo.

10 Sprint 7 - Implementar troca de mensagens entre cliente e artista no contrato - Difícil

Como funciona


- Cada contrato tem a sua conversa (`mensagens.contrato_id`), acessada pelo botão **Conversar** no painel do cliente e na agenda do artista.
- Só o cliente e o artista do contrato abrem a conversa. Abrir marca as mensagens recebidas como lidas, e quem enviou vê o "lida".
- Cada mensagem nova gera uma notificação para a outra parte. A aba Mensagens lista as conversas com o número de não lidas.
- Contrato cancelado fica só para consulta, e artista sem conta na plataforma não recebe mensagens.

Arquivos alterados

`artconnect/app.py`	rota conversa e contagem de não lidas nos painéis
`artconnect/templates/conversa.html`	tela de chat do contrato
`artconnect/templates/painel.html`	aba Mensagens com conversas por contrato
`artconnect/popular_banco.py`	mensagens de exemplo ligadas a um contrato

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_conversa_marca_lidas_e_envia_mensagem`, `test_conversa_e_privada`, `test_nao_envia_mensagem_para_artista_sem_conta`



Conversa entre Luiz e Selva Ritmo dentro do contrato.

11 Sprint 7 - Implementar denúncia de perfis e avaliações com moderação pelo administrador - Difícil

Como funciona


- Segue as regras da tarefa 1. Qualquer usuário logado denuncia um perfil ou uma avaliação escolhendo o motivo.
- A mesma pessoa não consegue abrir duas denúncias sobre o mesmo conteúdo (índice único no banco).
- O administrador tem a fila **Denúncias** (com contador no dashboard) e decide com justificativa obrigatória.
- Procedente: avaliação fica oculta e deixa de contar na nota; perfil é suspenso e some da busca. O admin pode reativar depois.
- O denunciante (e o artista suspenso) recebe a decisão por notificação.

Arquivos alterados

`artconnect/schema_sprint7.sql`	tabela `denuncias`, coluna `avaliacoes.oculta`, view `vw_artistas`
`artconnect/app.py`	rotas `denunciar`, `admin_denuncias`, `decidir_denuncia`, `reativar_artista`
`artconnect/templates/denuncias.html`	fila de moderação
`artconnect/templates/artista.html`	botões Denunciar perfil e Denunciar avaliação

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_denuncia_de_avaliacao_procedente_esconde_e_recalcula_nota`, `test_denuncia_improcedente_mantem_conteudo`, `test_perfil_suspenso_some_da_busca_e_pode_voltar`, `test_so_admin_decide_denuncia`



Fila de denúncias do administrador: uma avaliação e um perfil em análise.

12 Sprint 7 - Implementar portfólio do artista com links de fotos e vídeos - Difícil

Como funciona


- Nova aba **Portfólio** no painel do artista para adicionar fotos, vídeos e áudios por link (até 12 itens).
- Vídeos do YouTube ou Vimeo viram player dentro do perfil (`politicas.link_embed`); áudios viram um botão Ouvir.
- Só aceita links https://, e vídeo precisa ser do YouTube ou do Vimeo. O artista só remove os próprios itens.
- O portfólio aparece na página pública do artista, entre a contratação e as avaliações.

Arquivos alterados


`artconnect/schema_sprint7.sql`	tabela `portfolio`
`artconnect/politicas.py`	`id_video` e `link_embed`
`artconnect/app.py`	rotas `adicionar_portfolio` e `remover_portfolio`
`artconnect/templates/painel_artista.html`	aba Portfólio
`artconnect/templates/artista.html`	seção Portfólio no perfil

Testes automatizados (`tests/test_sprint7.py`)

`test_link_de_video_vira_embed`, `test_artista_adiciona_video_que_aparece_no_perfil`, `test_portfolio_valida_links`, `test_artista_so_remove_o_proprio_item`



Aba Portfólio no painel do artista.



Seção Portfólio no perfil público do artista.