Banco de dados: db\_locadora, Tabela: carros, Propósito: Estrutura da tabela

		1		
Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
codigo_carro	int(11)	No		
marca	varchar(30)	No		
modelo	varchar(30)	No		
ano	int(10)	No		
desc veiculo	varchar(50)	No		

Banco de dados: db\_locadora, Tabela: cliente, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
codigo_cliente	int(11)	No		
	varchar(100)	Yes	NULL	
nome cliente				

Banco de dados: db\_locadora, Tabela: login, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
codigo_login	int(11)	No		
nome_completo	varchar(100)	No		
_login				
nome_login	varchar(50)	No		
senha_login	varchar(32)	No		
tipo login	int(11)	No	0	

Banco de dados: db\_locadora, Tabela: motos, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
codigo_moto	int(11)	No		
marca	varchar(30)	No		
modelo	varchar(30)	No		
ano	int(10)	No		
desc veiculo	varchar(50)	Yes	NULL	