

Documento 05A-01 — Observabilidade

Objetivo

Definir detalhadamente as funcionalidades responsáveis por detectar problemas operacionais, gerar incidentes, notificar usuários e fornecer visibilidade sobre a saúde da operação.

Visão Geral

O contexto de Observabilidade é responsável por responder:

- O site está funcionando?
 - O checkout está performando adequadamente?
 - Dependências críticas estão disponíveis?
 - Houve incidentes recentemente?
 - Como foi a operação ao longo do dia?
-

Funcionalidades

F001 — Monitoramento de Uptime

Objetivo

Detectar indisponibilidade do site monitorado.

Problemas Resolvidos

- P00
- P01

Jornadas Relacionadas

- J03
- J04
- J06
- J08

Regras Principais

- Monitoramento baseado em disponibilidade HTTP.
- Códigos HTTP 2xx e 3xx são considerados sucesso.
- Threshold padrão: 2 falhas consecutivas.
- Intervalo padrão: 1 minuto.
- Timeout padrão: 10 segundos.
- Apenas um incidente ativo pode existir por monitor.

Saídas

- Registro de verificação
 - Incidente
 - Notificação
-

F002 — Recuperação de Serviço (Retorno ao Ar)

Objetivo

Detectar quando um incidente foi resolvido.

Problemas Resolvidos

- P00
- P01

Jornadas Relacionadas

- J04
- J06
- J08

Regras Principais

- Uma única verificação bem-sucedida encerra o incidente.
- Recuperações geram notificação.
- Duração do incidente é calculada automaticamente.

Saídas

- Encerramento de incidente
 - Notificação de recuperação
-

F003 — Monitoramento de Lentidão do Checkout

Objetivo

Detectar degradação de performance no checkout.

Problemas Resolvidos

- P00
- P02

Jornadas Relacionadas

- J03
- J04

- J06
- J08

Regras Principais

- Utiliza Playwright para execução.
- Mede tempo de carregamento da página.
- Threshold padrão: 5 segundos.
- Threshold para incidente: 2 ocorrências consecutivas.
- Apenas um incidente ativo pode existir por checkout.

Métricas

- Última medição
- Média das últimas 24 horas
- Status atual

Saídas

- Medição de performance
- Incidente de performance
- Notificação

F005 — Monitoramento de Dependências Externas

Objetivo

Detectar indisponibilidade em serviços externos críticos para a operação.

Problemas Resolvidos

- P00
- P03

Jornadas Relacionadas

- J03
- J04
- J06
- J08

Tipos de Dependência

- Gateway PIX
- Banco
- API Externa
- AWS
- Cloudflare
- Email Provider
- SMS Provider
- Webhook

Severidades

Crítica

Impacta diretamente vendas ou pagamentos.

Importante

Impacta operação mas não bloqueia vendas imediatamente.

Informativa

Impacto reduzido.

Regras Principais

- Toda dependência possui Nome, Tipo e URL.
- Threshold padrão: 2 falhas consecutivas.
- Dependências informativas não geram alertas.
- Apenas disponibilidade é monitorada na V1.

Saídas

- Registro de verificação
- Incidente
- Notificação

Observação de Discovery

Nem todas as dependências possuem mecanismos públicos de monitoramento.

Alguns tipos poderão exigir monitoramento indireto através de eventos operacionais ou métricas de negócio.

F006 — Histórico de Quedas

Objetivo

Permitir consulta histórica dos incidentes.

Problemas Resolvidos

- P00
- P01

Jornadas Relacionadas

- J05
- J08
- J09

Informações Disponíveis

- Data de abertura
- Data de encerramento
- Duração
- Tipo do monitor
- Status

Métricas

- Disponibilidade (%)
- Quantidade de incidentes
- Tempo total de indisponibilidade
- MTTR
- MTBF

Regras Principais

- Histórico é somente leitura.
 - Incidentes não podem ser alterados manualmente.
 - Incidentes ativos aparecem no histórico.
 - Disponibilidade é calculada a partir dos incidentes registrados.
-

F007 — Resumo Diário

Objetivo

Fornecer uma visão consolidada da operação.

Problemas Resolvidos

- P00

Jornadas Relacionadas

- J09

Regras Principais

- Enviado diariamente.
- Utiliza os mesmos canais de notificação.
- É enviado mesmo quando não houver incidentes.
- Consolida dados do dia anterior.

Informações Exibidas

- Disponibilidade
- Incidentes
- Tempo total de indisponibilidade
- Performance média do checkout
- Status das dependências

- Status geral da operação
-

Decisões Arquiteturais Descobertas

DEC-001

Monitoramento de uptime valida apenas disponibilidade HTTP.

DEC-002

Respostas HTTP 2xx e 3xx são consideradas sucesso.

DEC-003

Incidentes são encerrados após uma única verificação bem-sucedida.

DEC-004

Intervalo padrão de monitoramento: 1 minuto.

DEC-005

Timeout padrão: 10 segundos.

DEC-006

Threshold padrão: 2 falhas consecutivas.

DEC-026

Checkout é um tipo especializado de Monitor.

DEC-027

Checkout gera Incidentes de Performance.

DEC-032

Checkout utiliza Playwright para execução.

Conceitos Emergentes do Domínio

Durante o discovery surgiram conceitos recorrentes que provavelmente farão parte do modelo de domínio.

Monitor

Representa algo monitorado pelo sistema.

Tipos identificados:

- Uptime Monitor
 - Checkout Monitor
 - Dependency Monitor
-

Monitor Execution

Representa uma execução individual de um monitor.

Incident

Representa um problema detectado.

Tipos identificados:

- Availability Incident
 - Performance Incident
-

Notification

Representa uma comunicação enviada ao usuário.

Dependency

Representa um serviço externo necessário para a operação.

Resumo

O contexto de Observabilidade é responsável por detectar problemas, registrar incidentes, notificar usuários e fornecer visibilidade operacional.

Ele constitui o primeiro pilar do VIGIA e serve como fundação para os contextos de Revenue Protection e Revenue Intelligence.