CURSO DE WEB BÁSICO

CSS – Tutorial Guiado (Passo a passo)

Profº Wagner Wesley Leme Ramalho
E-mail: wagner.ramalho@cps.sp.gov.br

127.0.0.1:5500/index.html

Cardápio da Lanchonete Sabor Web

Confira abaixo nossos lanches, bebidas e sobremesas.

Equipe

Nome	Idade	Profissão
Ted	22	Estudante
Ralf	26	Designer

Lanches

- X-Burguer - **R$ 18,00**
- X-Salada - **R$ 10,00**
- X-Bacon - **R$ 16,00**

Bebidas

1. Refrigerante - **R$ 7,00**
2. Suco natural - **R$ 9,00**
3. Água - **R$ 4,00**

Endereço: Rua Exemplo, 123 - Centro

Telefone: (11) 99999-9999

Instagram: @saborWeb

Faça seu pedido pelo WhatsApp:

Clique aqui para pedir

ANTES E DEPOIS DO CSS

Na aula passada a gente construiu um site funcional, mas vamos ser sinceros, isso aqui está bonito?



ANTES E DEPOIS DO CSS

E agora?

Percebe a diferença?

A estrutura é a mesma.
Só mudamos o visual com CSS.

ANTES E DEPOIS DO CSS

Agora vamos colocar a mão na massa.

Vamos construir esse site do zero,
passo a passo.



ANTES E DEPOIS DO CSS

- Passo 1

Criar uma nova pasta só para esse projeto chamada: site-cardapio-elegante

- Passo 2

Abrir no Visual Studio Code e criar um index.html básico.



ENTENDENDO O CSS

- **CSS** é a linguagem usada para estilizar páginas web.

- Enquanto o **HTML** define a estrutura do conteúdo, o **CSS** define a aparência visual da página, como:

    - cores
    - espaçamentos
    - tamanhos
    - fontes
    - alinhamentos
    - organização dos elementos na tela

- Com CSS, conseguimos transformar um site simples em algo mais bonito, organizado e profissional.

FORMAS DE UTILIZAR CSS

Existem **3 formas principais** de aplicar CSS em uma página HTML:

Inline: usado diretamente na tag
Interno: usado dentro do próprio HTML
Externo: usado em um arquivo separado

FORMAS DE UTILIZAR CSS

1. CSS inline

O estilo é aplicado diretamente na própria tag HTML, usando o atributo style.

```
7   </head>
8   <body>
9       <h1 style="color: blue;">Meu título</h1>
10  </body>
11  </html>
```

FORMAS DE UTILIZAR CSS

2. CSS interno

O estilo é escrito dentro da tag <style>, normalmente no <head> do documento.

index.html

index.html > ...

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      h1 {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Meu título</h1>
  </body>
</html>
```

FORMAS DE UTILIZAR CSS

3. CSS externo

O estilo é escrito em um arquivo separado com extensão .css e depois conectado ao HTML.



COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

- No CSS, precisamos indicar **quais elementos queremos modificar**.

- Podemos fazer isso de 3 formas principais:

- Por elemento (tag)
- Por classe
- Por id

COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

1. Por elemento (tag)

Aplica estilo em todas as tags daquele tipo.



COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

2. Por classe

Usado quando queremos reutilizar o mesmo estilo em vários elementos.



COMO O CSS SABE O QUE ESTILIZAR?

3. Por id

Usado para um elemento específico.



Agora vamos começar o site do zero

- Agora vamos sair da teoria e começar a construir o site.

- Vocês vão fazer junto comigo, passo a passo

PASSO 1 - Estrutura inicial do projeto

index.html

index.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sabor Web</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

PASSO 2 — Criar a base do cabeçalho

- Agora vamos criar o cabeçalho principal da página. Dentro dele teremos uma navegação com:
  - logo
  - botão de menu
- HTML
  - Adicione dentro do <body>:

index.html × style.css

index.html > ...

```html
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sabor Web</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="destaque-principal">
      <nav class="barra-superior">
        <div class="logo">Sabor Web</div>
        <a href="#menu" class="botao-contorno">Ver menu</a>
      </nav>
    </header>
  </body>
</html>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

index.html | style.css

style.css > ...

```
:root { /* Criar as variáveis que serão reutilizadas. */
  --bg: #0b0d12; /* cor principal de fundo */
  --line: rgba(255, 255, 255, 0.12); /* cor suave para bordas */
  --text: #f5f7fa; /* cor principal dos textos */
}

* {
  margin: 0; /* remove margens padrão */
  padding: 0; /* remove espaçamentos padrão */
  box-sizing: border-box; /* inclui padding e borda no cálculo de largura/altura */
}

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* define a fonte */
  background: #0b0d12; /* define o fundo escuro inicial */
  color: var(--text); /* define a cor padrão do texto */
  line-height: 1.6; /* define altura entre linhas */
}

a {
  text-decoration: none; /* remove sublinhado dos links */
}

.destaque-principal {
  width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* limita a largura máxima */
  margin: 0 auto; /* centraliza horizontalmente */
  padding: 24px 0 56px; /* espaçamento interno em cima e embaixo */
}
```

```
29
30  .barra-superior {
31    display: flex; /* coloca os itens em linha */
32    justify-content: space-between; /* joga um item para cada lado */
33    align-items: center; /* alinha verticalmente ao centro */
34    padding: 10px 0; /* espaçamento interno */
35  }
36
37  .logo {
38    font-size: 1.1rem; /* tamanho da fonte */
39    font-weight: 700; /* negrito */
40    letter-spacing: 0.08em; /* espaçamento entre letras */
41  }
42
43  .botao-contorno {
44    border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
45    color: var(--text); /* cor do texto */
46    background: rgba(255, 255, 255, 0.02); /* fundo levemente visível */
47    padding: 10px 18px; /* espaçamento interno */
48    border-radius: 999px; /* deixa o botão arredondado */
49  }
```

PASSO 3 — Adicionar o conteúdo principal

- Agora vamos colocar o conteúdo de destaque da página:
  - uma frase pequena
  - um título principal
  - um texto de apoio
  - dois botões
- **HTML**
- Adicione dentro do header, abaixo do nav:

```html
<body>
  <header class="destaque-principal">
    <nav class="barra-superior">
      <div class="logo">Sabor Web</div>
      <a href="#menu" class="botao-contorno">Ver menu</a>
    </nav>

    <div class="conteudo-destaque">
      <p class="texto-destaque">Cardápio premium</p>
      <h1>O sabor que chama atenção antes da primeira mordida.</h1>
      <p class="subtitulo">
        Lanches artesanais, ingredientes selecionados e uma experiência visual
        elegante para encantar seu cliente.
      </p>

      <div class="acoes-destaque">
        <a href="#menu" class="botao-primario">Explorar cardápio</a>
        <a href="#video" class="botao-secundario">Assistir vídeo</a>
      </div>
    </div>
  </header>
</body>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
50
51  .conteudo-destaque {
52    max-width: 760px; /* limita a largura do conteúdo */
53    padding: 80px 0; /* cria respiro vertical */
54  }
55
56  .texto-destaque {
57    color: #d6a84f; /* cor de destaque dourada */
58    text-transform: uppercase; /* deixa o texto em maiúsculas */
59    letter-spacing: 0.18em; /* aumenta o espaçamento entre letras */
60    font-size: 0.8rem; /* tamanho pequeno */
61    margin-bottom: 16px; /* espaço abaixo */
62  }
63
64  h1 {
65    font-size: clamp(2.4rem, 6vw, 5.4rem); /* tamanho responsivo do título */
66    line-height: 1.02; /* reduz a altura entre linhas */
67    letter-spacing: -0.04em; /* aproxima um pouco as letras */
68    margin-bottom: 24px; /* espaço abaixo */
69  }
70
71  .subtitulo {
72    max-width: 620px; /* limita a largura do subtítulo */
73    font-size: 1.15rem; /* aumenta levemente o texto */
74    margin-bottom: 32px; /* espaço abaixo */
75    color: #b8c0cc; /* cor mais suave */
76  }
```

```
77
78  .acoes-destaque {
79    display: flex; /* coloca os botões lado a lado */
80    gap: 14px; /* espaço entre os botões */
81    flex-wrap: wrap; /* permite quebrar linha em telas menores */
82  }
83
84  .botao-primario,
85  .botao-secundario,
86  .botao-contorno {
87    display: inline-flex; /* permite alinhar o conteúdo do botão */
88    align-items: center; /* alinha verticalmente */
89    justify-content: center; /* centraliza horizontalmente */
90    min-height: 48px; /* altura mínima */
91    padding: 0 22px; /* espaçamento lateral */
92    border-radius: 999px; /* botão arredondado */
93    font-weight: 700; /* texto em negrito */
94    transition: 0.25s ease; /* suaviza mudanças */
95  }
96
97  .botao-primario {
98    background: #d6a84f; /* fundo dourado */
99    color: #111; /* texto escuro */
100 }
```

```
101
102 .botao-secundario {
103   border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
104   color: var(--text); /* texto claro */
105   background: rgba(255, 255, 255, 0.02); /* fundo leve */
106 }
107
108 .botao-primario:hover {
109   background: #f0bf61; /* muda cor ao passar o mouse */
110   transform: translateY(-1px); /* sobe levemente */
111 }
112
113 .botao-secundario:hover,
114 .botao-contorno:hover {
115   background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* muda levemente o fundo */
116 }
```

PASSO 4 — Melhorar o fundo do site

- Agora vamos deixar o fundo mais elegante usando degradê.

CSS

- Substitua o background atual do body por:

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* define a fonte */
  background:
    radial-gradient(circle at top, rgba(255, 170, 0, 0.12), transparent 35%),
    linear-gradient(180deg, #090b10, #0f131a 45%, #0b0d12);
  color: var(--text); /* define a cor padrão do texto */
  line-height: 1.6; /* define altura entre linhas */
}
```

PASSO 5 — Criar a seção do vídeo

Agora vamos criar uma seção com:

- texto explicativo
- vídeo em destaque

Baixar o video no link:
https://www.pexels.com/video/juicy-grilled-burgers-with-melting-cheese-34556299/

HTML
Adicione abaixo do header:

```html
    </header>
    <main>
      <section id="video" class="secao-apresentacao">
        <div class="texto-secao">
          <p class="texto-destaque">Destaque da casa</p>
          <h2>Um visual simples. Uma presença forte.</h2>
          <p>
            Um site pode ter pouco conteúdo e ainda assim transmitir valor,
            sofisticação e desejo. O segredo está na organização, no contraste e
            no cuidado com os detalhes.
          </p>
        </div>

        <div class="card-video">
          <video autoplay muted loop controls playsinline>
            <source src="video.mp4" type="video/mp4" />
            Seu navegador não suporta vídeo em HTML5.
          </video>
        </div>
      </section>
    </main>
  </body>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
.botao-secundario:hover,
.botao-contorno:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* muda levemente o fundo */
}

.secao-apresentacao {
  width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* mesma largura máxima do hero */
  margin: 0 auto; /* centraliza a seção */
  display: grid; /* ativa grid */
  grid-template-columns: 1fr 1.2fr; /* cria duas colunas */
  gap: 36px; /* espaço entre as colunas */
  align-items: center; /* alinha verticalmente */
  padding: 40px 0 90px; /* espaçamento superior e inferior */
}

h2 {
  font-size: clamp(2rem, 4vw, 3.3rem); /* tamanho responsivo */
  line-height: 1.05; /* altura entre linhas */
  letter-spacing: -0.03em; /* aproxima as letras */
  margin-bottom: 18px; /* espaço abaixo */
}

.texto-secao p {
  color: #b8c0cc; /* texto suave */
}
```

```
140
141 .card-video {
142   background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* fundo translúcido */
143   border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
144   border-radius: 28px; /* bordas arredondadas */
145   padding: 14px; /* espaçamento interno */
146   box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35); /* sombra */
147   backdrop-filter: blur(8px); /* desfoque do fundo */
148 }
149
150 .card-video video {
151   width: 100%; /* ocupa toda a largura */
152   display: block; /* remove espaços indesejados */
153   border-radius: 20px; /* bordas arredondadas */
154   min-height: 280px; /* altura mínima */
155   object-fit: cover; /* ajusta o vídeo sem distorcer */
156   background: #000; /* fundo preto */
157 }
```

PASSO 6 — Criar a seção do cardápio

- Agora vamos criar uma área com três cards de produtos.

HTML

- Adicione abaixo da seção de vídeo:

```html
    </section>

    <section id="cardapio" class="cardapio">
      <div class="texto-secao centralizado">
        <p class="texto-destaque">Menu essencial</p>
        <h2>Menos elementos. Mais impacto visual.</h2>
      </div>

      <div class="grade-cardapio">
        <article class="card-item">
          <h3>Signature Burger</h3>
          <p>
            Pão brioche, blend artesanal, queijo especial e molho da casa.
          </p>
          <span>R$ 29,90</span>
        </article>

        <article class="card-item">
          <h3>Classic Bacon</h3>
          <p>Uma combinação equilibrada de crocância, sabor e suculência.</p>
          <span>R$ 32,90</span>
        </article>

        <article class="card-item">
          <h3>Batata Trufada</h3>
          <p>Perfeita para acompanhar e elevar a experiência do cliente.</p>
          <span>R$ 18,90</span>
        </article>
      </div>
    </section>
  </main>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
158
159  .cardapio {
160    width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* largura máxima */
161    margin: 0 auto; /* centraliza */
162    padding: 20px 0 90px; /* espaçamento */
163  }
164
165  .section-text.centralizado {
166    text-align: center; /* centraliza o texto */
167    max-width: 760px; /* limita a largura */
168    margin: 0 auto 38px; /* centraliza e cria espaço abaixo */
169  }
170
171  .grade-cardapio {
172    display: grid; /* ativa grid */
173    grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* cria 3 colunas iguais */
174    gap: 22px; /* espaço entre os cards */
175  }
176
```

```
176
177  .card-item {
178    background: rgba(255, 255, 255, 0.06); /* fundo translúcido */
179    border: 1px solid var(--line); /* borda suave */
180    border-radius: 24px; /* bordas arredondadas */
181    padding: 28px; /* espaço interno */
182    box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35); /* sombra */
183  }
184
185  h3 {
186    font-size: 1.35rem; /* tamanho do título do card */
187    margin-bottom: 10px; /* espaço abaixo */
188  }
189
190  .card-item p {
191    color: #b8c0cc; /* cor mais suave */
192  }
193
194  .card-item span {
195    display: inline-block; /* permite aplicar margem */
196    margin-top: 18px; /* espaço acima */
197    color: #d6a84f; /* cor dourada */
198    font-size: 1.2rem; /* tamanho maior */
199    font-weight: 700; /* negrito */
200  }
```

PASSO 7 — Criar a chamada para ação

Agora vamos criar uma área final com um botão para pedido.

HTML
Adicione abaixo da seção do cardápio:

```html
    </section>

    <section class="chamada-acao">
      <p class="texto-destaque">Peça agora</p>
      <h2>Transforme fome em experiência.</h2>
      <a
        href="https://wa.me/5511999999999"
        target="_blank"
        class="btn-primary"
      >
        Fazer pedido
      </a>
    </section>
  </main>
</body>
```

CSS -Agora adicione ao style.css

```
202  .chamada-acao {
203    width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* largura máxima */
204    margin: 0 auto; /* centraliza */
205    text-align: center; /* centraliza o texto */
206    padding: 20px 0 100px; /* espaçamento */
207  }
208
209  .chamada-acao .botao-primario {
210    margin-top: 18px; /* espaço acima do botão */
211  }
```

PASSO 8 — Criar o rodapé

Agora vamos finalizar a página com um rodapé simples.

HTML
Adicione abaixo do main:

```html
    </main>
    <footer class="footer">
      <p>Sabor Web — Rua Exemplo, 123 • (11) 99999-9999</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

```
212
213  footer {
214    width: min(1120px, calc(100% - 40px)); /* largura máxima */
215    margin: 0 auto; /* centraliza */
216    padding: 24px 0 36px; /* espaçamento interno */
217    border-top: 1px solid var(--line); /* linha superior */
218    text-align: center; /* centraliza o texto */
219  }
220
221  footer p {
222    color: #b8c0cc; /* texto mais suave */
223  }
224
```

PASSO 9 — Adicionar responsividade

Agora vamos ajustar a página para telas menores.

CSS

- Adicione ao final:

```
@media (max-width: 900px) {
  .secao-apresentacao {
    grid-template-columns: 1fr; /* deixa a seção do vídeo em uma coluna */
  }

  .grade-cardapio {
    grid-template-columns: 1fr; /* deixa os cards em uma coluna */
  }

  .destaque-principal {
    min-height: auto; /* remove altura fixa */
  }

  .conteudo-destaque {
    padding: 60px 0; /* reduz o espaçamento do hero */
  }
}
```