
GDD — Fechamento Financeiro Semanal

Documento técnico e visual | Versão 1.0 de especificação | Integração ao calendário e ao fim de semana

Objetivo: apresentar, toda sexta-feira, um retrato compreensível do desempenho da startup e da sua capacidade financeira. O fechamento consolida fatos já registrados durante a semana: não cria vendas ou despesas adicionais.

1. Papel no ciclo do jogo



A sexta-feira termina com uma pausa automática. O jogador lê o relatório, acompanha a evolução do negócio e, em seguida, passa à escolha única de fim de semana (descansar, trabalhar ou estudar). Depois disso, começa a segunda-feira.

2. Indicadores principais



Exemplo hipotético. O painel deve dar prioridade a três números: receita, despesas e resultado. Caixa é mostrado separadamente porque lucro e dinheiro disponível não são a mesma coisa.

3. Regras contábeis simplificadas


Indicador	Definição operacional
Receita semanal	Vendas reconhecidas nos dias úteis da semana, sem repetir lançamentos.
Despesas semanais	Custos variáveis, desenvolvimento, salários, aluguel e outras despesas reconhecidas no período.
Resultado semanal	Receita menos despesas reconhecidas na semana.
Caixa final	Caixa inicial + recebimentos efetivos − pagamentos efetivos.

A versão inicial pode assumir vendas recebidas imediatamente, mas deve manter os campos de receita e recebimento separados no modelo de dados para permitir crédito e contas a receber no futuro.

4. Despesas e gatilhos

Categoria	Quando registrar
Desenvolvimento	No evento de custo definido para o projeto; nunca cobrar novamente só porque chegou sexta.
Custo variável de vendas	Quando ocorrer a venda correspondente, conforme modelo econômico do produto.
Funcionários	Na competência semanal aplicável, após a contratação; evitar duplicação.
Escritório	A partir da ocupação do imóvel, pela regra semanal de aluguel.
Marketing	Sem gasto monetário na mecânica atual: apenas alocação de 100% do esforço.

5. Exemplo visual — de receita a resultado



Exemplo: receita R$ 12.000; custos variáveis R$ 3.500; equipe R$ 2.500; aluguel R$ 1.500. Resultado da semana: R$ 4.500. Valores fictícios para demonstrar a apresentação.

6. Tela do relatório de sexta-feira

Cabeçalho: Semana 03 encerrada. KPIs: receita, despesas, resultado e caixa final. Detalhamento: despesas por categoria e comparação com a semana anterior. Eventos: produto concluído, lançamento, contratação e mudanças de estrutura. Ação: continuar para o fim de semana.

Variações devem mostrar valor absoluto e percentual, mas a porcentagem não deve aparecer quando a base da semana anterior for zero; nesse caso, exibir 'sem base comparável'.

7. Caixa e reconciliação

Movimento	Valor ilustrativo
Caixa inicial	R$ 20.000
Recebimentos da semana	+ R$ 12.000
Pagamentos da semana	− R$ 7.500
Caixa final	R$ 24.500

Identidade obrigatória: caixa final − caixa inicial = recebimentos − pagamentos. Se essa igualdade falhar, há inconsistência no registro dos movimentos.

8. Histórico e gráficos




Gráfico de tendência com cinco semanas fictícias. A interface deve permitir comparar receita, despesas e resultado por semana; caixa deve ter série própria. Não confundir aumento de faturamento com melhora de margem.

9. Eventos e contabilização única

Cada lançamento financeiro precisa ter ID estável, data do jogo, tipo, categoria, valor, origem e semana de competência. O fechamento lê os registros existentes e grava um resumo imutável. Reabrir a tela ou carregar o save não pode repetir nenhum lançamento.

10. Ordem do fechamento

1. Processar o último dia útil. 2. Concluir tarefas e vendas elegíveis. 3. Registrar custos e recebimentos pendentes. 4. Calcular indicadores e conciliar caixa. 5. Salvar o fechamento. 6. Pausar o relógio. 7. Mostrar o relatório. 8. Encaminhar para o fim de semana.

11. Estados especiais

Cenário	Comportamento
Semana sem vendas	Receita zero, despesas normais e resultado possivelmente negativo.
Caixa negativo	Alerta visível; regras de falência ou crédito serão definidas em outro sistema.
Funcionário contratado na semana	Aplicar regra de início da folha; proporcionalidade ainda pendente de decisão.
Produto lançado na sexta	Registrar apenas as vendas efetivamente ocorridas até o encerramento.
Semana anterior zerada	Não calcular variação percentual indefinida.
Save carregado após fechamento	Recuperar relatório salvo; não executar fechamento novamente.

12. Estrutura mínima de dados

Entidade	Campos essenciais
FinancialEntry	id, day, week, type, category, amount, source_id, status
WeeklyClose	week, revenue, expenses_by_category, profit, opening_cash, receipts, payments, closing_cash
GameClock	week, weekday, paused, phase
CompanyCost	id, category, start_week, recurrence, amount, active

13. Critérios de aceitação

- Fechamento ocorre uma vez ao final de cada sexta-feira.
- Receitas e despesas não são criadas novamente pelo relatório.
- Resultado = receita − despesas; caixa segue fluxo de entradas e saídas.
- Receita, resultado e caixa são indicadores separados.
- Custos de funcionários e escritório aparecem nas semanas corretas.
- Marketing de esforço não gera gasto financeiro inexistente.
- Histórico semanal permanece disponível e permite gráficos.
- Semanas sem vendas e resultados negativos são exibidos corretamente.
- Variação percentual com base zero é tratada sem divisão por zero.
- Salvar e carregar não duplica custos, vendas nem fechamento.

• Depois da leitura, jogador avança à decisão de fim de semana.

14. Pontos que ainda exigem definição

Ajustar com o restante do GDD: quando a venda vira receita e caixa; tratamento de impostos; momento do pagamento do desenvolvimento; cobrança proporcional de salários e aluguel; regras para caixa insuficiente; e quais indicadores da semana anterior ficam visíveis no painel.

Diretriz de UX: o jogador deve entender em segundos se a empresa vendeu, gastou, lucrou e ganhou ou perdeu caixa. O detalhamento existe, mas não deve dominar a tela.