GDD — Rede Social e Reputação

Documento visual de design | Versão 0.1 | Mecânica futura, ainda não implementada

Uma rede social fictícia, acessível dentro do jogo, mostra como consumidores e empresa constroem a história de cada produto. A inspiração é a sensação de mundo vivo de jogos como Dave the Diver; a interface não deve copiar diretamente nenhuma rede real.



O QUE APARECE NO FEED

Publicações da empresa
Lançamentos e identidade visual

Posts de consumidores
Fotos, experiências e opiniões

Reações e comentários
Sinais qualitativos de satisfação

Ilustração conceitual, não interface final

1. Objetivo de design

Dar vida à startup fora das planilhas. O jogador vê publicações de lançamentos, clientes compartilhando experiências e opiniões que refletem o desempenho dos produtos. O feed funciona inicialmente como imersão e feedback qualitativo, não como uma segunda fórmula de vendas.

2. Princípios e escopo

A rede é um aplicativo fictício no celular/computador do jogo; possui feed cronológico, perfis, posts, imagens estilizadas, reações e comentários curtos. Não haverá necessidade de o jogador criar posts manualmente na primeira versão. O sistema gera publicações relevantes automaticamente.


3. Fontes de conteúdo

Origem	Gatilho e conteúdo
Empresa	Postagens automáticas em momentos relevantes, especialmente lançamentos; aparência influenciada pela identidade visual escolhida.
Consumidores	Após compras, chance de publicação com imagem do produto e comentário positivo, negativo ou misto.
Avaliações do produto	Mecanismo separado, exibido na página do produto; usa a mesma satisfação subjacente que alimenta o feed.

4. Frequência de eventos

Referências registradas: aproximadamente 1 avaliação a cada 10 compras e 1 post social de consumidor a cada 30 compras. Isso corresponde a taxas médias de 10% e 3,33%. Para evitar previsibilidade, implementar sorteios independentes por compra, e não uma obrigação na décima ou trigésima venda.


Probabilidades médias propostas por compra



Eventos independentes; não são garantidos a cada 10 ou 30 vendas.

A maior parte das avaliações pode conter apenas estrelas; uma parcela menor inclui texto. Posts sociais têm comentário mais rico e podem conter imagem estilizada do produto. A distribuição exata entre avaliações com e sem texto ainda precisa ser definida.

5. Consistência entre sistemas



Ramificações independentes a partir da mesma experiência

A satisfação deve ser calculada uma vez por experiência de compra, a partir das variáveis já existentes de produto, qualidade, persona e resultado. A avaliação e o post social podem expressar aspectos diferentes, mas não podem se contradizer sem uma justificativa de contexto.


6. Exemplos de comentários gerados

Sentimento	Exemplo fictício
Positivo	“Finalmente um produto que resolveu meu problema. Gostei muito da qualidade.”
Misto	“A ideia é boa, mas pelo preço eu esperava um acabamento melhor.”
Negativo	“Não funcionou tão bem para mim. A promessa parecia melhor que o resultado.”

7. Modelo de reputação

A reputação nesta fase deve ser observável pelo jogador, não necessariamente um número que modifica a demanda. A mecânica inicial mostra volume de publicações, sentimento e evolução do feedback. Um índice agregado de reputação pode ser introduzido futuramente, desde que não conte duas vezes o efeito da qualidade sobre vendas.

Exemplo ilustrativo: distribuição de sentimento em 100 posts



Positivos: 62% Neutros/mistos: 23% Negativos: 15%

Os percentuais acima NÃO são uma regra do jogo.

8. Conexão com as outras mecânicas

Mecânica	Integração prevista
Produtos e personas	Posts citam características reais do produto e expectativas da persona.
Marketing e tração	Publicações de lançamento tornam a estratégia visível; não adicionam custo nem multiplicador extra automaticamente.
Avaliações	Mesma fonte de satisfação; formatos e probabilidades diferentes.
Branding	Cores e estilo da empresa afetam o visual dos posts institucionais.
Tempo semanal	Posts possuem data e entram cronologicamente, inclusive após vendas registradas ao longo da semana.
Estudo no fim de semana	Insights podem usar resultados e opiniões de produtos lançados; integração detalhada será definida depois.

9. Interface e experiência

O aplicativo deve abrir rapidamente e exibir posts em cards: avatar, nome, data do jogo, imagem (quando houver), texto e indicadores visuais de reação. O jogador pode rolar o feed. Em telas menores, priorizar legibilidade e limitar a quantidade de texto por card.

O feed não deve interromper automaticamente o fluxo de trabalho a cada nova publicação. Um contador discreto de novidades é suficiente. Eventos relevantes, como uma onda de reclamações, podem ganhar destaque visual sem obrigar o jogador a responder.

10. Conteúdo e variedade

Construir um conjunto de templates com variações por sentimento, atributo elogiado/criticado, persona e produto. Usar nomes fictícios. Evitar repetir frases idênticas em sequência. Comentários devem ser

específicos quando os dados sustentarem a afirmação; caso contrário, usar texto genérico sem inventar características.

11. Arquitetura de eventos e dados

Entidade	Campos mínimos
PurchaseEvent	id, produto, persona, data, satisfação, atributos relevantes
ProductReview	id, purchase_id, nota, texto opcional, data
SocialPost	id, origem, purchase_id opcional, produto, texto, sentimento, imagem, data
CompanyPost	id, evento de lançamento, produto, estilo visual, data
FeedState	última visualização, ordenação, publicações disponíveis

Guardar IDs de origem para evitar gerar dois posts pelo mesmo sorteio após salvar/carregar. O sorteio deve ocorrer uma única vez por compra elegível. O histórico deve permanecer estável entre sessões.

12. Algoritmo inicial sugerido

1. Registrar compra e calcular satisfação. 2. Sortear avaliação com probabilidade de 10%. 3. Sortear post social com probabilidade aproximada de 3,33%. 4. Para cada evento aprovado, selecionar template coerente com a satisfação e os atributos do produto. 5. Persistir texto, data e imagem. 6. Exibir no feed cronológico. 7. Em lançamentos, gerar post institucional separado.

13. Critérios de aceitação

- O feed existe como aplicativo fictício dentro do jogo.
- Posts institucionais aparecem em eventos de lançamento.
- Posts de consumidores dependem de compras reais registradas.
- Frequência média de posts sociais é aproximadamente 1 por 30 compras.
- Frequência média de avaliações é aproximadamente 1 por 10 compras.
- Avaliações e posts usam a mesma satisfação-base.
- Comentários refletem atributos e resultados reais do produto.
- Posts são cronológicos, persistentes e não duplicados após carregar save.
- Branding afeta a apresentação de posts institucionais quando disponível.
- A primeira versão não aplica um segundo bônus de vendas por reputação.

14. Fora de escopo e decisões pendentes

Não implementar agora: postagem manual pelo jogador, campanhas de influenciadores dentro do feed, respostas individuais a comentários, viralização complexa, algoritmos de recomendação, seguidores com efeito econômico ou crises reputacionais automáticas.

Ainda definir: regras exatas de satisfação e notas; proporção de avaliações com texto; catálogo de templates; formato de imagens de consumidores; eventual índice de reputação; limites de volume no feed.

Diretriz central: o jogador deve sentir que existem pessoas reais reagindo aos seus produtos, sem precisar administrar mais um painel operacional.