



Ração Aves Cresc. 4 Vegetal C-VALE - Granel

CPD: 2.863-8

Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária

Níveis de Garantia por Quilograma de Produto: Umidade (máx.) 130 g/kg, Proteína Bruta (mín.) 190 g/kg, Fibra Bruta (máx.) 31 g/kg, Extrato Etéreo (mín.) 40 g/kg, Matéria Mineral (máx.) 60 g/kg, Cálcio (mín.) 6.500 mg/kg, Cálcio (máx.) 9.000 mg/kg, Fósforo (mín.) 4.000 mg/kg, Sódio (mín.) 2,0 mg/kg, Cobre (mín.) 15 mg/kg, Ferro (mín.) 40 mg/kg, Iodo (mín.) 2 mg/kg, Zinco (mín.) 100 mg/kg, Lisina (mín.) 10 g/kg, Metionina (mín.) 4.900 mg/kg, Treonina (mín.) 690 mg/kg, Narasina (mín.) 70 mg/kg, Vitamina A (mín.) 12.000 UI/kg, Vitamina B1 (mín.) 3 mg/kg, Vitamina B12 (mín.) 25 µg/kg, Vitamina B2 (mín.) 8 mg/kg, Vitamina B3 (mín.) 50 mg/kg, Vitamina B5 (mín.) 18 mg/kg, Vitamina B6 (mín.) 5 mg/kg, Vitamina B7 (mín.) 0,24 mg/kg, Vitamina B9 (mín.) 2,5 mg/kg, Vitamina D3 (mín.) 3.500 UI/kg, Vitamina E (mín.) 50 UI/kg, Vitamina K3 (mín.) 5 mg/kg, Xilanase 100 TXU/kg, Protease 30 U/g e Fitase 1.250 FTU/kg.

Composição básica: Milho moído¹, farelo de soja², óleo de soja² degomado, calcário calcítico, cloreto de sódio, Fosfato bicálcico, BHA (butilhidroxianisol), BHT (butilhidroxitolueno), bicarbonato de sódio, complexo zinco aminoácido, cromo-dl-metionina, dióxido de silício, dl-metionina, fosfatidilcolina, iodato de cálcio, l-lisina, l-treonina, organosselenio, óxido de manganês, óxido de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, tanino de acácia negra, vitamina A, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7 (biotina), vitamina B9, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ricinoleato de gliceril polietilenoglicol, formaldeído, ácido propiônico, ácido fórmico, aditivo enzimático, aditivo prebiótico, acácia nilótica, curcuma e narasina.

¹PRODUTO PRODUZIDO A PARTIR DE: *Agrobacterium tumefaciens*, *Bacillus thuringiensis*, *Streptomyces viridochromogenes*, *Zea mays*. **²PRODUTO PRODUZIDO A PARTIR DE:** *Agrobacterium tumefaciens*, *Bacillus thuringiensis*, *Streptomyces viridochromogenes*, *Arabidopsis thaliana*.

Eventuais substitutivos: L-Metionina, L-Triptofano, L-Valina, Metionina Análoga, Cloreto de Colina, Aditivo Fitoterápicos, Ácidos Orgânicos e Aditivo Probiótico.

Modo de usar: Iniciar fornecendo aproximadamente 160g de ração/ave/dia e aumentar gradativamente até atingir o máximo de 190g ração/ave/dia. Adequar conforme orientação técnica.

Restrições e outras recomendações: (Narasina): Este produto contém ionóforos e a sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. Não permitir que cavalos, outros equídeos ou perus adultos tenham acesso a rações contendo narasina. A ingestão pode ser fatal. Não fornecer para ovinos, pois possui cobre em sua composição. Esta ração não possui medicamentos antimicrobianos para promoção de crescimento ou aumento de rendimento e não possui medicamentos veterinários contendo antimicrobianos reservados ao uso humano listados no Regulamento de Execução (UE) 2022/1255.

USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. Indicação de uso:

Ração para frangos de corte na fase Crescimento, do 27º até 36º dia de vida.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO, VENTILADO, SEM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA OU CONTATO COM UMIDADE, PROTEGIDO DE INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA E DO CALOR, SOBRE ESTRADOS OU EM SILOS APROPRIADOS.

PRODUTO À GRANEL

LOTE

DATA DE FABRICAÇÃO:

DATA DE VALIDADE:



PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR:

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

RODOVIA BR 487 km 197 | S/Nº · ÁREA RURAL DE CAMPO MOURÃO CEP 87314-899 · CAMPO MOURÃO / PARANÁ / BRASIL
CNPJ 75.904.383/0236-87 · INDÚSTRIA BRASILEIRA

ATENDIMENTO AO CLIENTE



A COAMO junto com VOCÊ.

0800-0446161

atendimentoaocliente@coamo.com.br

coamo.com.br

coamo.agroindustrial.cooperativa

/coamocooperativa

@coamocooperativa



**CONTÉM DERIVADOS DE MILHO
E SOJA TRANSGÊNICOS**