- Inicializar o dicionário (com símbolos básicos).
- Decodificar o 1º índice, escrevê-lo na saída e armazená-lo em w.
- Colocar w? no dicionário.
- Repetir até o fim dos índices:
 - Decodificar o primeiro símbolo s do próximo índice.
 - Trocar o ? da última entrada no dicionário por s.
 - Decodificar o resto do índice, escrevê-lo na saída e armazená-lo em w.
 - Colocar w? no dicionário.

DECODIFICAÇÃO

0	а
1	b
2	W
3	
4	
5	
7	
8	
9	
10	

2 0 1 1 0 3 5 0

0	a
1	b
2	W
3	w?
4	
5	
7	
8	
9	
10	

2 0 1 1 0 3 5 0 w

DECODIFICAÇÃO

0	a
1	b
2	W
3	wa
4	a?
5	
7	
8	
9	
10	

2 0 1 1 0 3 5 0 w a

0	a
1	b
2	W
3	wa
4	ab
5	b?
7	
8	
9	
10	

2 0 1 1 0 3 5 0 w a b

DECODIFICAÇÃO

0	а
1	b
2	W
3	wa
4	ab
5	bb
7	b?
8	
9	
10	

2 0 1 1 0 3 5 0 w a b b

0	а
1	b
2	W
3	wa
4	ab
5	bb
7	ba
8	a?
9	
10	

2 0 1 1 0 3 5 0 w a b b a

DECODIFICAÇÃO

_	
0	a
1	b
2	w
3	wa
4	ab
5	bb
7	ba
8	aw
9	wa?
10	

2 0 1 1 0 3 5 w a b b a wa

0	a
1	b
2	w
3	wa
4	ab
5	bb
7	ba
8	aw
9	wab
10	bb?

2 0 1 1 0 3 5 0 w a b b a wa bb

DECODIFICAÇÃO

0	a
1	b
2	W
3	wa
4	ab
5	bb
7	ba
8	aw
9	wab
10	bba

2 0 1 1 0 3 5 0 w a b b a wa bb a