После запуска приложение открывается в браузере

SeverityPriorityBehaviorTypeSlocker↑ HighPositiveSmokeMilestoneStatusIs Muted-ActualNo

Pre-conditions

Открыть браузер

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Зайти на главную страницу приложения	
Input data		
Expected resu	lt [Surrounded Regions (Матрица строчек) Отправить
	Отображается главная страница приложения	

Приложение соответствует макету

Actual

Severity	Priority	Behavior	Type
☆ Critical	↑ High	Positive	Smoke
Milestone	Status	Is Muted	

Pre-conditions

Открыть браузер Зайти на главную страницу приложения

Steps to reproduce

Step	1	
Action	Сравнить содержимое страницы с макетом	
Input data		
Expected result	Surrounded Regions (Матрица строчек) Отправить Страница совпадает с макетом	

No

При открытии приложения поле ввода пустое

Actual

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveSmokeMilestoneStatusIs Muted

Pre-conditions

Открыть браузер Зайти на главную страницу приложения

Post-conditions

Закрыть браузер

Steps to reproduce

Step	1
Action	Проверить содержимое поле ввода текста
Input data	
Expected result	Поле ввода пустое

No

Приложение возвращает данные в таком же формате, как и входные данные

Убедиться, что при передаче данных приложению, оно возвращает данные в идентичном формате

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Smoke
Milestone	Status	Is Muted	

Pre-conditions

Открыть браузер Перейти на страницу приложения

Post-conditions

Закрыть браузер

Steps to reproduce

Step 1

Для каждой строки таблицы:

Action

- 1. Ввести данные в поле ввода
- 2. Нажать "Отправить"
- 3. Сверить формат выходных данных

Input data

[["X","X","X","X"],["X","O","O","X"],["X","X","O","X"],["X","O","X","O","X"]]	
[["X"]]	

Приложение вернет результат в формате Json, матрица строк:

Expected result

```
[["X","X","X","X"],["X","X","X","X"],["X","X","X"],["X","X"],["X","O","X","X"]]
```

[["X"]]

Приложение не возвращает ошибку при вводе данных длиной от 1 до 200 (включительно)

Убедиться что приложение не будет возвращать ошибку при данных длиной от 1 до 200

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Not set	Other
Milestone	Status	Is Muted	
-	Actual	No	

Pre-conditions

Открыть браузер Перейти на главную страницу приложения

Post-conditions

Закрыть браузер

Steps to reproduce

Step 1

Для каждой строки в таблице:

Action

- 1. Открыть Python
- 2. Вставить строку
- 3. Вставить вывод в форму ввода приложения
- 4. Нажать "Отправить"

Input data	[["X","X","X","X"],["X","O","O","X"],["X","X","O","X"],["X","O","X","X"]]
	[["X"]]
	[["X"] * 200 for _ in range(200)]
	[["X"] * 200 for _ in range(100)]
	[["X"] * 200 for _ in range(10)]

Expected $_{\mathsf{Приложение}}$ возвращает результат, ошибка отсутствует result