

Relatório Executivo AgroRisk MS

Sistema de Inteligência Atuarial

03/06/2026

Relatorio Executivo – Safra 2024/2025 — Estado do MS

1. Diagnóstico Macroclimático

Durante a safra **2024/2025**, o macroclima global esteve sob influência do fenômeno **Neutro**.

Nota Técnica: O cenário Neutro traz condições climáticas sem fortes anomalias oceânicas. A atenção deve estar voltada para bolsões locais de umidade (microclimas) que favoreçam a esporulação foliar.


O índice médio de vulnerabilidade estadual fechou em **7.9/100**, classificando esta safra como um cenário de **RISCO BAIXO** sistêmico.

Operação Padrão: As apólices podem operar sob monitoramento fitossanitário padrão e eventuais bônus/descontos em áreas de menor exposição.

2. Indicadores-Chave da Safra


- **Precipitação Jan:** 89.1 mm
 - **Temp. Média Jan:** 29.4 °C
 - **Produção Exposta:** 11.303.640 t
 - **Severidade Média:** 26.5 %
-

3. Matriz Atuarial de Dispersão



4. Visão Espacial / Histórico Municipal

Vulnerabilidade Espacial – Safra 2024/2025




5. Top 15 Municípios — Maior Risco

Município	Chuva (mm)	Severidade (%)	Vulnerabilidade
São Gabriel do Oeste	133,9	99,4	100,0
Chapadão do Sul	108,8	63,4	57,5
Costa Rica	129,6	76,5	56,8
Paraíso das Águas	102,2	62,1	41,2
Sonora	169,6	86,6	37,2
Sidrolândia	75,2	18,7	28,4
Campo Grande	90,7	22,2	21,4
Ponta Porã	65,7	11,0	20,0
Rio Brillhante	92,8	22,3	19,1
Dourados	56,9	12,2	15,8
Maracaju	99,7	8,4	14,9
Pedro Gomes	190,8	92,5	14,0
Bandeirantes	101,4	17,9	12,6

Município	Chuva (mm)	Severidade (%)	Vulnerabilidade
Aral Moreira	80,9	14,8	11,2
Coxim	131,5	98,7	9,8

Radiografia das 15 Cidades de Maior Risco




6. Top 15 Municípios — Menor Risco

Município	Chuva (mm)	Severidade (%)	Vulnerabilidade
Ladário	83,4	35,6	0,0
Corguinho	88,0	17,2	0,1
Três Lagoas	78,8	24,2	0,1
Japorã	59,5	10,8	0,1
Glória de Dourados	85,1	13,3	0,2
Mundo Novo	59,5	10,8	0,3
Selvíria	86,7	15,1	0,4
Rio Negro	113,6	23,8	0,4
Corumbá	130,8	41,3	0,5
Porto Murtinho	58,2	9,5	0,5
Brasilândia	99,8	29,2	0,5
Vicentina	85,1	13,3	0,5
Taquarussu	57,0	15,6	0,5
Aquidauana	123,4	40,3	0,5

Município	Chuva (mm)	Severidade (%)	Vulnerabilidade
Caracol	76,7	10,1	0,7

Radiografia das 15 Cidades de Menor Risco



7. Conclusão e Diretriz Corporativa

A análise sistêmica desta safra consolida um cenário de risco **BAIXO** sob as condições climatológicas da fase **Neutro**.

Através do nosso processamento de inteligência atuarial, rastreamos que **1** municípios operam na zona crítica de vulnerabilidade biológica e comercial (Score > 60), o que representa **1.3%** da matriz produtiva do estado.

Sob a ótica financeira, a materialização da ferrugem nestas regiões críticas expõe aproximadamente **481.767 toneladas** de soja ao potencial de quebra, totalizando **4.3%** de toda a base produtiva estadual.

Diretriz Corporativa e Precificação de Risco Observa-se um ambiente fitossanitário muito favorável, marcado pela **altíssima controlabilidade biológica e supressão epidemiológica natural**. É o timing comercial perfeito para seguradoras e cooperativas alavancarem o *market share* estadual. Recomenda-se políticas de crédito com taxas bastante competitivas, visto que a probabilidade real de colapso massivo por Ferrugem Asiática encontra-se matematicamente diluída nesta safra.