# LISTA DE EXERCÍCIOS – LINGUAGEM PHP

## AULA 04 – Desenvolvimento Web Gil Eduardo de Andrade

#### 1. OBJETIVO

A lista de exercícios proposta contempla o conteúdo e os exemplos apresentados em sala de aula/laboratório referentes: a utilização da linguagem PHP, declaração de variáveis, comandos de condição (if() – else if() – else {} - switch() ), laços de repetição (do{} while() , for()), strings php e funções de string (strcmp(), strlen(), str\_replace() e substr()). O principal objetivo é fazer com que os alunos, a partir desse momento, além de se familiarizarem com os conceitos apresentados, possam desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico e criar algorítmos PHP que possam resolver problemas e necessecidades dentro de uma empresa, dando suporte a diversas atividades dentro dela

#### 2. ATIVIDADES

Utilizando como base os exemplos apresentados em laboratório e disponíveis para download no link: <a href="http://www.gileduardo.com.br/IFPR/WEB/downloads/php.zip">http://www.gileduardo.com.br/IFPR/WEB/downloads/php.zip</a> desenvolva as atividades propostas, armazenando os arquivos PHP de cada uma delas em um diretório, o arquivo da atividade 01 deve ter o nome "atividade\_01.php", a atividade 02, o nome "atividade\_02.php" e assim por diante. Ao seu final compacte o diretório e faça a entrega da atividade via sistema SETA.

## COMANDOS DE CONDIÇÃO – Utilizando if() - else if() - else

#### 2.1. Atividade 01

Efetue um algorítmo PHP que receba um valor digitado pelo usuário e imprima o texto "o valor é maior que 10" caso isso seja verdade, senão imprima "o valor é menor que 10".

#### 2.2. Atividade 02

Efetue um algorítmo PHP que receba um valor digitado pelo usuário e imprima o texto "o valor é maior ou igual a 10" caso isso seja verdade, senão imprima "o valor não é maior ou igual a 10"

#### 2.3. Atividade 03

Efetue um algorítmo PHP que receba um valor digitado pelo usuário e verifique se esse valor é positivo, negativo ou igual a zero. Imprima na tela: "Valor Positivo", "Valor Negativo", "Igual a Zero"

#### 2.4. Atividade 04

Efetue um algorítmo PHP que receba os valores A, B, C e D. Efetue a soma entre A e C, a multiplicação entre B e D e verifique se o resultado da soma é maior, menor ou igual ao da multiplicação. Imprima: "A+C é maior que B+D", "A+C é menor que B+D", "A+C é igual a B+D"

#### 2.5. Atividade 05

Efetue um algorítmo PHP que receba os valores A, B e imprima-os em ordem crescente em relação aos seus valores. Exemplo, para A=5, B=4. Você deve imprimir na tela: "4 5".

## 2.6. Atividade 06

Efetue um algorítmo PHP que receba quatro notas de um aluno, calcule e imprima a média aritmética das notas e a mensagem de aprovado para média superior ou igual a 7.0 ou a

mensagem de reprovado para média inferior a 7.0.

#### **2.7. Atividade 07**

Efetue um algorítmo PHP que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcule e imprima o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

para homens: (72.7 \* H) - 58
para mulheres: (62.1 \* H) - 44.7

#### 2.8. Atividade 08

Efetue um algorítmo PHP que calcule e imprima o salário reajustado de um funcionário de acordo com a seguinte regra:

- salários até 300, reajuste de 50%
- salários maiores que 300, reajuste de 30%

# LAÇOS DE REPETIÇÃO – Utilizandado for() - while() e Funções de String

### **2.9. Atividade 09**

Efetue um algoritmo em PHP que receba um valor qualquer e imprima os valores de 0 até o valor recebido, exemplo:

- $Valor\ recebido = 9$
- Impressão do programa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### **2.10.** Atividade 10

Efetue um algorítmo PHP que receba um valor qualquer e calcule o seu fatorial (!), sabendo que faotrial de um número é:

### **2.11.** Atividade 11

Efetue um algorítmo PHP que receba dois valores quaisquer e imprime todos os valores intermediários a ele, veja exemplo:

Primeiro Valor = 5 Segundo Valor = 15 Imprime: 6 7 8 9 10 11 12 13 14

## **2.12.** Atividade 12

Efetue um algorítmo PHP que receba dois valores quaisquer e efetue sua multiplicação utilizando para isso apenas o operador "+", visto que:

$$(3 * 5) = 5 + 5 + 5$$
  
 $(4 * 12) = 12 + 12 + 12 + 12$ 

### **2.13.** Atividade 13

Efetue um algorítmo PHP que receba uma string, encontre o número total de caracteres desta e imprima todos os números que existem entre o e o número total, exemplo:

string = "Gil Eduardo de Andrade"

total caracter = 22

Imprime: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

## **2.14.** Atividade 14

Efetue um algorítmo PHP que receba duas strings, e descubra se elas são iguais ou diferentes, imprimindo "IGUAL" ou "DIFERENTE" respectivamente.

## **2.15.** Atividade 15

Efetue um algorítmo PHP que receba uma string e um caracter de busca e descubra o número de ocorrências deste caracter dentro da string. Para isso utilize laço de repetição, e as funções de string "strlen" e "substr".