

DIAGRAMA DE MODELAGEM DE DADOS - SGEF

1. Visão Geral do Esquema

O modelo de dados adotado utiliza uma arquitetura relacional desnormalizada voltada para a análise de Business Intelligence (BI). O esquema é composto por cinco entidades: quatro entidades originadas do Formulário (o Fato) e uma entidade de Contexto (BCB).

A utilização de várias tabelas para um único respondente preserva o conceito da Responsabilidade Única, aprimorando a pesquisa por área temática.

2. Entidades e Atributos (Tabelas e Colunas Chave)

A tabela abaixo lista as 5 entidades finais e suas chaves primárias (PK).

Tabela (Entidade)	Chave Primária (PK)	Chave Estrangeira (FK)	Atributos Chave (Colunas Importantes)	Função no BI
tabela_perfil_pessoal	ID_Resposta (Implícito)	N/A	faixa_etaria, nivel_conhecimento, objetivo_financeiro	Dimensão para Segmentação do Público.
tabela_comportamento	ID_Resposta (Implícito)	N/A	reserva_financeira, participa_apostas,	Dimensão para Análise de

			decisao_financeira	Risco e Hábitos.
tabela_investimentos	ID_Resposta (Implícito)	N/A	poupanca, renda_fixa, renda_variavel, reserva_valor	Fato para Análise de Portfólio (Booleana).
tabela_textos_livres	ID_Resposta (Implícito)	N/A	jornada_financeira, conselho_financeiro	Dimensão para Análise Qualitativa (Texto).
tabela_bcb_metadatos	Data + Nome_Indicador (Composta)	N/A	Valor, Area_Analise	Contextualização Macroeconômica e de Risco.

3. Descrição dos Relacionamentos

3.1. Relação Formulário (1:1)


- **Chave de Conexão:** ID_Resposta.
- **Tipo:** Um para Um (1:1).
- **Descrição:** Todas as tabelas derivadas do Formulário (perfil_pessoal, comportamento, investimentos, textos_livres) mantêm uma relação 1:1. O ID_Resposta garante que todos os atributos de um respondente sejam conectados corretamente quando necessário (Ex: o nível de conhecimento é cruzado com o portfólio de investimentos).

3.2. Relação Contextual (BCB)

- **Chave de Conexão:** Lógica (Não há Chave Estrangeira - FK).
- **Descrição:** A tabela_bcb_metadatos não se liga diretamente aos respondentes. Ela fornece dados de contexto temporal e econômico (SELIC, IPCA) que são usados pelo analista para enriquecer as conclusões sobre as decisões e o risco do público.

Diagrama Visual (UML Simplificado) - SGEF

O diagrama abaixo representa a estrutura das entidades (tabelas) do seu **Modelo de Dados Analítico**, focando nas chaves e nos principais atributos.



Em caso de mais duvidas sobre as tabela, no github(https://github.com/brunolmars/PI-I-Ciencia-da-Computacao/blob/main/DICIONARIO_DE_DADOS.md) tem mais informações sobre as tabelas e comportamentos

Referências

FOWLER, Martin. **Refactoring: improving the design of existing code**. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2018.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling**. 3rd ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2013. 608 p.

OMG (Object Management Group). **UML (Unified Modeling Language)**. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/About-UML/>. Acesso em: 1 dez. 2025.