## Modelo Lógico

```
Hospede(<u>CPF</u>, Nome)
Telefone_Hospedes(<u>CPF, Telefone</u>)
  CPF -> Hospedes(CPF)
Responsavel(<u>CPF</u>, conta)
  CPF -> Hospedes(CPF)
Hotel(<u>COD</u>, Numero, CEP)
Flats(COD, num, Status)
  COD -> Hotel(COD)
Hospedagens(COD, Periodo, (COD, num)!)
 (COD, num) -> Flats(COD, num)
Hospede_Ocupa_Hospedagem(CPF,COD)
  CPF -> Hospede(CPF)
  COD -> Hospedagem(COD)
Servicos_Adicionais(<u>COD</u>, Custo_Adicional)
Funcionario(CPF, Nome, Cargo, CPF_Chefe, COD!)
CPF_Chefe -> CPF(Funcionario)
COD -> Hotel(COD)
Cracha(Matricula, Data_Emissao, [CPF]!)
CPF -> Funcionario(CPF)
Pede((COD_HOSPEDAGEM, CPF_HOSPEDE), COD_SERV, instante, CPF_FUNC!)
  COD_HOSPEDAGEM, CPF_HOSPEDE -> Hospede_Ocupa_Hospedagem(CPF,COD)
  COD_SERV -> Servicos_Adicionais(COD)
  CPF_FUNC -> Funcionario(CPF)
```