IPAP
RÍO NEGRO

PROPUESTA DE PROYECTO

TRABAJO GRUPAL | GRUPO 2

LUCIANO CASTRO, BRUNO MANSILLA, ALAN BONFANTTI




CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. FUNCIONAMIENTO
4. CONCLUSIÓN


CALCULADORA DE GASTOS

La calculadora de gastos personales es un proyecto fácilmente aplicable a los usuarios finales, sea una persona o una organización que desea llevar un control más exacto de sus gastos.

ALCANCE



- Usuarios finales
- Organizaciónes institucionales
- Empresas privadas
- Pymes




BJETIVOS

Administrar de forma simple y ordenada los gastos que realizan las personas u organizaciones que pueda utilizar esta aplicación web, mediante la utilización registros temporales y métodos de filtrado de información le damos una herramienta mas fácilmente controlable al usuario final.



FUNCIONAMIENTO

1. Pantalla principal
2. Botón de ingreso
3. Pantalla de la aplicación
4. Carga y control de gastos




HTML, CSS, JS




HTML --------> Brinda estructura al proyecto.

CSS --------> Forma la estética y minimalista del proyecto

JavaScript --------> genera las funcionalidades para la aplicación.



HTML


Explorador
Editores Abi... 1 sin guardar
index.html M
estilos.css M
app.js
Actividad final integradora
app.js
estilos.css M
index.html M
Esquema
Línea De Tiempo
index.html M
estilos.css M
app.js
index.html > html > head
Editor de texto
<html lang="es">
<body>
<main>
<section class="carga-gastos">
</form>

Carga total
$0</strong

</section>
<!-- Historial -->
<section class="historial">
<h2>Resumen del dia</h2>
<ul id="listaGastos"> <!-- La lista de

</section>
</main>
<script src= "app.js"></script>
</body>
</html>
Lín. 7, col. 1
Espacios: 4
UTF-8
CRLF
HTML
Port : 5500
Prettier
127.0.0.1:5500/index.html
Gmail
YouTube
Maps
Nueva pestaña
Combustible
$8000
Carga de gastos
Monto
$0
Detalle
Ej: Supermercado
Categoría
Seleccionar
Agregar gasto
Carga total
$40000
Resumen del dia
Tienda electronica
Otros
$40000
Eliminar

HTML



```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Calculadora de gastos</title>

    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>

<body>

    <header class="cabecera">
        <h1>Calculadora de gastos</h1>
        <p>Controlá tus gastos personales</p>
    </header>


    <main>

        <!-- Últimos movimientos -->
        <section class="movimientos">
            <h2>Últimos movimientos</h2>

            <ul id="listaMovimientos">
                <li>
                    <p>Supermercado</p>
                    <p>$5000</p>
                </li>

                <li>
                    <p>Combustible</p>
                    <p>$8000</p>
                </li>
            </ul>
        </section>
```

```html
        <!-- Carga de gastos -->
        <section class="carga-gastos">

            <h2>Carga de gastos</h2>

            <form id="formularioGasto">

                <div class="campo">
                    <label for="monto">Monto</label>
                    <input
                        type="number"
                        id="monto"
                        name="monto"
                        placeholder="$0"
                        >
                </div>


                <div class="campo">
                    <label for="detalle">Detalle</label>
                    <input
                        type="text"
                        id="detalle"
                        name="detalle"
                        placeholder="Ej: Supermercado"
                        >
                </div>


                <div class="campo">
                    <label for="categoria">Categoría</label>

                    <select id="categoria" name="categoria">
                        <option value="">Seleccionar</option>
                        <option value="Alimentación">Alimentación</option>
                        <option value="Transporte">Transporte</option>
                        <option value="Entretenimiento">Entretenimiento</option>
                        <option value="Otros">Otros</option>
                    </select>
                </div>

                <button type="submit">
                    Agregar gasto
                </button>
            </form>


            <div class="total">
                <span>Carga total</span>
                <strong id="totalGastos">$0</strong>
            </div>

        </section>
```

HTML



```
96          <!-- Historial -->
97          <section class="historial">
98
99              <h2>Historial de gastos</h2>
100
101             <ul id="listaGastos">
102                 <!-- JavaScript agregará los gastos acá -->
103             </ul>
104
105         </section>
106
107     </main>
108
109
110     <script src= "app.js"></script>
111
112 </body>
113
114 </html>
```


Calculadora de gastos
Controlá tus gastos personales
Últimos movimientos
Supermercado $5000
Combustible $8000
Carga de gastos
Monto
Agregar gasto


CSS




```css
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f5f5f5;
    color: #222;
}


/* CABECERA */

.cabecera {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.cabecera h1 {
    font-size: 24px;
    margin-bottom: 8px;
}

.cabecera p {
    color: #666;
}

/* CONTENIDO */

main {
    width: 90%;
    max-width: 700px;
    margin: 20px auto;
}


/* SECCIONES */

section {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

section h2 {
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 15px;
}


/* MOVIMIENTOS */

.movimientos ul {
    list-style: none;
}
```

```css
.movimientos li {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    padding: 10px 0;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}


/* FORMULARIO */

.campo {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin-bottom: 15px;
}

.campo label {
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

.campo input,
.campo select {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
    font-size: 16px;
}
```

```css
/* BOTÓN */

button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    background-color: #222;
    color: white;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: #444;
}


/* TOTAL */

.total {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin-top: 20px;
    padding-top: 15px;
    border-top: 1px solid #ccc;
}

.total strong {
    font-size: 20px;
}


/* HISTORIAL */

.historial ul {
    list-style: none;
}
```



```css
.gasto {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 12px 0;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.info-gasto {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 4px;
}

.categoria {
    font-size: 14px;
    color: #777;
}

.eliminar {
    width: auto;
    padding: 7px 10px;
    background-color: #777;
}
```

```css
/* ADAPTACIÓN PARA CELULAR */

@media (max-width: 600px) {

    main {
        width: 92%;
        margin-top: 15px;
    }

    section {
        padding: 15px;
    }


    .cabecera h1 {
        font-size: 21px;
    }

    section h2 {
        font-size: 18px;
    }

}
```


CSS





JAVA SCRIPT




Explorador
Editores Abi... 1 sin guardar
index.html M
estilos.css M
app.js
Actividad final integradora
app.js
estilos.css M
index.html M
Esquema
Línea De Tiempo
index.html M
estilos.css M
app.js
app.js > formulario.addEventListener("submit") callback
const formulario = document.querySelector("#formula
const monto = document.querySelector("#monto");
const detalle = document.querySelector("#detalle");
const categoria = document.querySelector("#categori
const listaGastos = document.querySelector("#listaG
const totalGastos = document.querySelector("#totalG
let gastos = [];
// EVENTO DEL FORMULARIO
formulario.addEventListener("submit", function(even
event.preventDefault();
// VALIDACIÓN
if (
monto.value === "" ||
detalle.value.trim() === "" ||
categoria.value === ""
) {
alert("Por favor, completá todos los campos
return;
}
// CREAR GASTO
const gasto = {
monto: Number(monto.value),
detalle: detalle.value,
categoria: categoria.value
main*
Lín. 32, col. 1
Espacios: 4
UTF-8
CRLF
JavaScript
Port : 5500
Prettier
127.0.0.1:5500/index.html
Gmail
YouTube
Maps
Nueva pestaña
Combustible
$8000
Carga de gastos
Monto
$0
Detalle
Ej: Supermercado
Categoría
Seleccionar
Agregar gasto
Carga total
$40000
Resumen del dia
Tienda electronica
Otros
$40000
Eliminar

JAVA SCRIPT



```js
const formulario = document.querySelector("#formularioGasto");

const monto = document.querySelector("#monto");
const detalle = document.querySelector("#detalle");
const categoria = document.querySelector("#categoria");

const listaGastos = document.querySelector("#listaGastos");
const totalGastos = document.querySelector("#totalGastos");

let gastos = [];


// EVENTO DEL FORMULARIO

formulario.addEventListener("submit", function(event) {

    event.preventDefault();

    // VALIDACION

    if (
        monto.value === "" ||
        detalle.value.trim() === "" ||
        categoria.value === ""
    ) {
        alert("Por favor, completa todos los campos.");
        return;
    }


    // CREAR GASTO

    const gasto = {
        monto: Number(monto.value),
        detalle: detalle.value,
        categoria: categoria.value
    };

    gastos.push(gasto);

    mostrarGastos();

    formulario.reset();
});


// MOSTRAR GASTOS

function mostrarGastos() {

    listaGastos.innerHTML = "";

    let total = 0;


    gastos.forEach(function(gasto, indice) {

        total += gasto.monto;

        const li = document.createElement("li");

        li.classList.add("gasto");

        li.innerHTML = `
            <div class="info-gasto">
                <strong>${gasto.detalle}</strong>
                <span class="categoria">${gasto.categoria}</span>
                <span>$${gasto.monto}</span>
            </div>

            <button
                class="eliminar"
                onclick="eliminarGasto(${indice})">
                Eliminar
            </button>
        `;
```

JAVA SCRIPT



```
78
79              listaGastos.appendChild(li);
80          });
81
82
83          totalGastos.textContent = `$${total}`;
84      }
85
86
87      // ELIMINAR GASTO
88
89      function eliminarGasto(indice) {
90
91          gastos.splice(indice, 1);
92
93          mostrarGastos();
94      }
```

CONCLUSIÓN

A través de desarrollo de este trabajo, tanto con el código como con el razonamiento que utilizamos en conjunto para dar forma a nuestro proyecto estamos de acuerdo en decir que es vital la utilización y comprensión de cada lenguaje para generar app funcionales y atractivas para el usuario final.

