BOOTSTRAP

Opciones de Grilla

```
ESTRUCTURA
<div class="container-fluid">
<!-- class="container" -->
    <div class="row">
        <div class="col-12"></div>
        <div class="col-12"></div>
        <div class="col-12"></div>
    </div>
</div>
```

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# of columns	12				
Gutter width	30px (15px on each side of a column)				
Nestable	Yes				
Column ordering	Yes				

BOOTSTRAP
COLORES

Clases:
btn, btn-outline, bg, text, alert, badge, table

Ej:
btn-primary
bg-danger

-primary
-secondary
-success
-danger
-warning
-info
-light
-dark

Tipografía:

.text-left .text-center .text-justify .font-weight-bold .font-italic
.text-capitalize .text-uppercase .small .lead
.list-unstyled .list-inline

Tablas:

.table-striped .table-borderless .table-dark .table-hover
.table-responsive .thead-dark .thead-light

Imágenes responsive:

.img-fluid .rounded .img-thumbnail .float-left .float-right
Centrar: mx-auto d-block

Formularios:

.form-inline   .form-group   .form-control   .form-control-lg
.form-check   .form-check-label   .form-check-input   . form-check-inline

Dropdown:

.dropdown   .dropdown-toggle   .dropdown-menu   .dropdown-item
.dropdown-divider   .dropdown-header   .active   .disabled
.dropright   .dropleft   .dropup   .dropdown-toggle-split

Grupos de botones:

.btn-group   .btn-group-lg   .btn-group-vertical

Navs:

ul .nav --> .nav-tabs .nav-pills // . nav-justified
li --> .nav-item
a --> .nav-link .active .disabled

Navbar:

.nav --> .navbar .navbar-expand-lg .navbar-light .bg-light .fixed-top .sticky-top
    a --> .navbar-brand
    .button --> .navbar-toggler
    .div --> .collapse .navbar-collapse
        ul --> .navbar-nav
        li --> .nav-item
        a --> .nav-link

Margin y padding https://getbootstrap.com/docs/4.3/utilities/spacing/

Para el espacio usamos los valores de 0 a 5 o auto.

margin, **p**adding, **t**op, **r**ight, **b**ottom, **l**eft, eje **x**, eje **y**

Ej: **m**-5 **pr**-2 **pt**-3 **mb**-2 **mx**-auto **p**-md-2

Propiedad Display: https://getbootstrap.com/docs/4.3/utilities/display/

none, inline, block, inline-block, flex, inline-flex

Ej: .d-none .d-sm-block .d-flex .d-print-none