NOME: Frederico **TUTOR (A):** Bruno		**DATA:** 22/08/2026 **SOLICITANTE:** Dra. Ingryd	
ESPÉCIE: Cão	**RAÇA:** Buldogue Francês	**SEXO:** M	**IDADE:** 07 meses

DESCRIÇÃO RADIOGRÁFICA – MEMBRO PÉLVICO DIREITO E MEMBRO TORÁCICO DIREITO

- **Suspeita clínica:** osteomielite MPD; claudicação MTD.
- **Região avaliada:** membro torácico direito e membro pélvico direito.
- **Projeções:** mediolateral e craniocaudal.

Membro pélvico direito:
Fêmur acentuadamente deformado e encurtado, com arqueamento diafisário, expansão óssea e perda de sua conformação anatômica. Persistem extensa irregularidade e espessamento das margens corticais, heterogeneidade da cavidade medular e acentuada proliferação periosteal irregular, envolvendo as regiões proximal, diafisária e distal.
Em comparação ao exame de 04/08/2026, observa-se maior mineralização e organização da proliferação periosteal, associada ao predomínio do componente esclerótico e de remodelamento ósseo. Não se identifica redução expressiva da deformidade ou recuperação da conformação femoral.
Permanece incongruência da articulação coxofemoral direita, com deslocamento da cabeça femoral em relação ao acetábulo. Articulação femorotibiopatelar preservada. Tíbia, fíbula e articulações társicas sem alterações radiográficas.

Membro torácico direito:
Linhas fisárias do úmero, rádio, ulna, metacarpos e falanges permanecem abertas, relacionadas à imaturidade esquelética.
Observa-se discreto aumento focal da radiopacidade óssea no côndilo umeral, conferindo aspecto de esclerose subcondral. Não são identificadas linha de fratura, proliferação periosteal agressiva ou áreas definidas de lise.
Articulações escapuloumeral, umerorradioulnar e radiocárpica mantêm congruência. Rádio, ulna, ossos do carpo, metacarpos e falanges sem alterações ósseas evidentes.


IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Persistência da lesão óssea extensa e agressiva do fêmur direito, com deformidade, encurtamento, esclerose e proliferação periosteal exuberante.
- Comparativamente, há aumento da mineralização e organização da proliferação óssea, indicando evolução para remodelamento crônico; entretanto, atividade residual da osteomielite não pode ser descartada.
- Persistência da luxação/incongruência coxofemoral direita.
- Discreta esclerose do côndilo umeral direito, de etiologia indeterminada, podendo estar relacionada à sobrecarga ou alteração osteocondral em fase inicial.
- Ausência de alterações radiográficas na tíbia, fíbula e tarso direitos.

Devido à imaturidade esquelética e à discreta alteração do côndilo umeral, recomenda-se estudo comparativo do cotovelo contralateral e, caso a claudicação do membro torácico persista, tomografia computadorizada para investigação de doença do compartimento medial, alteração osteocondral ou fissura condilar.

As imagens analisadas foram recebidas via Telerradiologia. Este laudo refere-se exclusivamente à interpretação das imagens fornecidas, não tendo o Radiologista Veterinário participado da execução dos exames ou do posicionamento do paciente, o que pode influenciar na qualidade e interpretação dos achados.


Assinado por Dhyego Thomazoni – Radiologista Veterinário – CRMV-PR 12.464
Responsável pelo exame - Túlio Felipe Barbosa da Silva – Radiologista Veterinário – CMRV-DF 2.953
Equipe EssencialVet – Diagnóstico por Imagem Volante Especializado


Frederico
O
7M
DX000581
LEG:ELBOW LAT EXT
XXHospital
22.08.2026
16:06:31
EI:5141.00
ML-MTD
ms:50.00


Frederico
O
7M
DX000581
LEG:SHOULDER
XXHospital
22.08.2026
16:05:23
EI:5506.00
LATERAL - MTD
ms:50.00


Frederico
O
7M
DX000581
LEG:CARPUS LAT
XXHospital
22.08.2026
16:04:02
EI:1848.00
Cr Cd - MTD
ms:50.00


Frederico
O
7M
DX000581
LEG:TARSUS LAT
XXHospital
22.08.2026
16:12:04
EI:5858.00
LATERAL - MPD
ms:50.00


Frederico
O
7M
DX000581
LEG:KNEE LAT EXT
XXHospital
22.08.2026
16:10:35
EI:6089.00
ML - MPD
ms:50.00


Frederico
O
7M
DX000581
LEG:TARSUS D-P
XXHospital
22.08.2026
16:09:14
EI:1268.00
ML - MPD
ms:50.00