Paciente: Frederico
Espécie: Canina
Raça: Bulldog Frances
Sexo: Macho
Idade: 4 meses

Peso: 5,4 kg
Tutor: Bruno
Clínica: ACR Cunha Hospital Veterinário
Solicitante: Dr. Mateus
Data: 09/07/2026

EXAME ULTRASSONOGRÁFICO
ABDÔMEN TOTAL

EQUIPAMENTO: GE LOGIQ E R7 VETERINARY

1. Bexiga: Em topografia habitual, **com alta repleção líquida,** conteúdo predominantemente anecogênico, **porém com pontos ecogênicos em suspensão (debris celulares)**, parede de ecogenicidade preservada, as três camadas se encontram bem definidas, margem interna regular e espessura normal. ***Caso haja correlação clínica sugere-se cistocentese e análise laboratorial.**

2. Rim esquerdo: Em topografia habitual, formato mantido, contorno regular, dimensão normal, medindo 4,55x2,47 cm de diâmetro, definição córtico-medular mantida, ecogenicidade da cortical preservada e ecotextura uniforme. Não há evidências de hidronefrose ou imagem calculosa. Arquitetura vascular preservada. Perfusão renal grau 3 na análise semiquantitativa.

3. Rim direito: Em topografia habitual, formato mantido, **contorno irregular,** dimensão normal, medindo 4,60x2,56 cm de diâmetro, **com perda discreta de definição e junção córtico-medular, ecogenicidade da cortical hiperecogênica e ecotextura heterogênea. Evidenciou-se em região de cortical a presença de áreas triangulares hiperecogênica, medindo em torno de 0,45 e 0,32 cm (imagem compatível com infarto renal).** Não há evidências de hidronefrose ou imagem calculosa. Arquitetura vascular preservada. Perfusão renal grau 3 na análise semiquantitativa. Rins simétricos.

Referência da análise semiquantitativa da perfusão renal:
-Grau 0 - Vasos renais não identificáveis;
-Grau 1 - Poucos vasos identificáveis na proximidade do hilo renal;
-Grau 2 - Vasos hilares e interlobares identificáveis na maior parte do parênquima;
-Grau 3 - Todos os vasos renais identificáveis do hilo até as artérias arqueadas / interlobulares em todo o parênquima renal.

Referência:

Peso	Tamanho renal
0 – 4 kg	3,2 até 3,3 cm
5 – 9 kg	3,2 até 5,2 cm
10 – 14 kg	4,8 até 6,4 cm
15 – 19 kg	5,0 até 6,7 cm
20 – 24 kg	5,2 até 8,0 cm
25 – 29 kg	5,3 até 7,8 cm
30 – 34 kg	6,1 até 8,7 cm
35 – 39 kg	6,6 até 9,3 cm
40 – 44 kg	6,3 até 8,4 cm
45 – 49 kg	7,6 até 9,1 cm
50 – 59 kg	7,5 até 10,6 cm
60 – 69 kg	8,3 até 9,8 cm
90 – 99 kg	8,6 até 10,1 cm

4. Baço: Em topografia habitual, contorno definido, superfície lisa, bordas afiladas, dimensão normal, ecogenicidade preservada, ecotextura homogênea. Fluxo sanguíneo uniforme ao doppler. Vasculatura lienal e esplênica de calibre e trajeto preservados.

5. Estômago: Em topografia habitual, com repleção moderada, **paredes e vilosidades espessas, medindo 0,62 cm de diâmetro** (Referência: 0,2 até 0,5 cm), ecogenicidade mantida, com estratificação parietal preservada, **porém a camada muscular encontra-se em evidência,** repleto por conteúdo gasoso e mucoso, **movimentos peristálticos diminuídos**.

Ultrassom
Mv. Ana Carolina R. Cunha
(61) 98237-6417
ultrassom.ultravet@gmail.com

Raio x
Bruno R.de Freitas
(61) 99624-9121
raiox.ultravet@gmail.com

Laboratório
(61) 3345-4882
(61) 99133-8963
laboratorio. ultravet@gmail.com

6. Fígado: Em topografia habitual, dimensão preservada, dentro do rebordo do gradio costal, margem afilada, contorno definido, superfície lisa, parênquima ecogenicidade preservada, ecotextura homogênea. Arquitetura vascular intra-hepática e portal preservada quanto ao trajeto e calibre dos vasos. Fluxo sanguíneo uniforme ao doppler.

7. Vesícula e vias biliares: Em topografia habitual, com repleção moderada, por conteúdo líquido anecogênico, espessura da parede preservada, medindo 0,07 cm de diâmetro (Referência: até 0,1 cm), margem interna regular, parede de ecogenicidade normal. Ausência de dilatação de vias biliares intra-hepáticas e ducto biliar comum. Não apresentando sinais de possível dilatação de vias biliares extra-hepáticas.

8. Pâncreas: Parcialmente visibilizado, em topografia habitual, contorno definido, margem regular, ecogenicidade normal, ecotextura homogênea, dimensão preservada, medindo 1,04 (lobo direito) cm de diâmetro (Referência: 1,00 cm / Ducto pancreático 0,06 cm).

9. Alças intestinais: Distribuição topográfica habitual, **parede com espessura aumentada,** medindo 0,30 cm (duodeno), 0,24 cm (jejuno) e **0,17 cm (cólon),** segmentos de alça com estratificação parietal preservada, ecogenicidade mantida, peristaltismo presente e evolutivo, com número de contrações normais. Intestino delgado repleto por conteúdo gasoso e mucoso. Intestino grosso repleto por conteúdo fecal e gasoso.

Referências:

Peso	Duodeno	Jejuno	Íleo	Ceco / Cólon
Até 15 kg	0,38 cm	0,30 cm	0,30 cm	0,15 cm
De 15 até 30 kg	0,41 cm	0,35 cm	0,35 cm	0,15 cm
Acima de 30 kg	0,44 cm	0,38 cm	0,38 cm	0,15 cm

10. Adrenal esquerda: Em topografia habitual, contorno definido, margem regular, ecogenicidade mantida, ecotextura homogênea, dimensão normal, medindo 1,42 cm (corpo) x 0,37 cm (lobo caudal) x 0,31 cm (lobo cranial) de diâmetro, distinção córtico-medular preservada.

11. Adrenal direita: Em topografia habitual, formato mantido, contornos definidos, margem regular, ecogenicidade mantida, ecotextura homogênea, medindo 1,90 cm (corpo) x 0,38 cm (lobo caudal) x 0,54 cm (lobo cranial) de diâmetro, distinção córtico-medular preservada.

Referências:

Peso	Polo Caudal
Até 10 kg	até 0,54 cm
De 10 até 30 kg	até 0,68 cm
Acima de 30 kg	até 0,80 cm

12. Próstata: Próstata não avaliada devido ao posicionamento intra-pélvico.

13. Testículos: De aspecto ultrassonográfico não visualizado.

*Cavidade abdominal sem evidência sugestiva de alteração em mesentério ou da presença de líquido livre abdominal.

***Não sendo evidenciada alteração vascular em membro pélvico direito.**

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL):


O estudo ultrassonográfico é sugestivo de:
- Sedimentos urinários (debris celulares);
- Nefropatia direita (glomerulonefrite / sinais de cronicidade);
- Infarto renal direito (oclusão arterial / fibrose);
- Gastropatia (atonia gástrica / disfunção gástrica / hipomotilidade inflamatória);
- Enteropatia (processo infeccioso ou inflamatório).


OBSERVAÇÃO:

A análise isolada deste exame não tem valor diagnóstico se não for avaliada em conjunto com os dados clínicos epidemiológicos e outros exames complementares.

Brasília-DF, 09 de julho de 2026.

Dra. Ana Carolina R. Cunha
Médica Veterinária
CRMV-DF 2774






@uv.diagnostico
http://ultravet.simples.vet.br/

Ultrassom
(61) 98237-6417
ultravet.acrc@gmail.com.br

Raio x
(61) 99624-9121
ultravet.brf@gmail.com.br

Laboratório
(61) 3346-2692
ultravet.agrc@gmail.com.br




@uv.diagnostico
http://ultravet.simples.vet.br/


Ultrassom
(61) 98237-6417
ultravet.acrc@gmail.com.br


Raio x
(61) 99624-9121
ultravet.brf@gmail.com.br


Laboratório
(61) 3346-2692
ultravet.agrc@gmail.com.br



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:32:47
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.0
TIs 1.4
12L
CAO_PEQ
FR 10
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
D 4.0
CF
Frq 6.3
Gn 18.5
L/A 2/5
PRF 1.2
WF 224
S/P 2/16
7
-7
cm/s
M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:34:34
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.0
TIs 1.4
12L
CAO_PEQ
FR 10
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
D 4.0
CF
Frq 6.3
Gn 18.5
L/A 2/5
PRF 1.2
WF 224
S/P 2/16
7
-7
cm/s



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:34:58
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.3
12L
CAO_PEQ
FR 51
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 6.0
DR 75
1007:1007 (16.3:16.3 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:35:20
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.7
12L
CAO_PEQ
FR 10
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
D 4.0
CF
Frq 6.3
Gn 18.5
L/A 2/5
PRF 1.2
WF 224
S/P 2/16
7
-7
cm/s
115:128 (4.0:4.5 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:35:40
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
RIM ESQ.
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
1 L 4.55 cm
2 L 2.47 cm
868:887 (15.6:15.9 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:36:06
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 1.4
12L
CAO_PEQ
RIM ESQ.
FR 8
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
D 5.0
CF
Frq 6.3
Gn 21.5
L/A 2/5
PRF 1.2
WF 224
S/P 2/16
7
-7
cm/s
195:200 (7.7:7.9 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:36:21
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FER
MI 1.1
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
GL.ADRENAL ESQ.
FR 72
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 3.5
DR 75
1 L 1.42 cm
2 L 0.37 cm
3 L 0.31 cm
314:314 (4.7:4.7 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:36:35
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FER
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
ESTOMAGO
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
1 L 0.62 cm
224:224 (3.4:3.4 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:36:44
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.3
12L
CAO_PEQ
FR 46
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 7.0
DR 75
1 L 0.07 cm
d 2.47 cm
L 0.00 cm
188:188 (3.8:3.8 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:36:52
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.3
12L
CAO_PEQ
FIGADO
FR 46
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 7.0
DR 75
131:131 (2.9:2.9 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:37:01
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
JEJUNO
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
L 0.24 cm
386:386
(7.2:7.2 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:37:52
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
COLON D.
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
L 0.17 cm
53:53
(0.9:0.9 s)



M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:39:55
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
RIM DIR.
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
1 L 4.60 cm
2 L 2.56 cm
3 L 0.45 cm
4 L 0.32 cm
3020:3020 (52.1:52.1 s)


M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:40:23
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
812:812 (14.0:14.0 s)


M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:40:31
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
GL.ADRENAL DI.
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
1 L 1.90 cm
2 L 0.38 cm
3 L 0.54 cm
356:356
(6.2:6.2 s)


M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:40:48
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
DUODENO
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
1 L 0.30 cm
371:371
(6.4:6.4 s)


M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:40:58
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
PANCREAS
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
L 1.04 cm
257:257 (4.5:4.5 s)


M.V. ANA CAROLINA R. CUNHA
09/07/26 14:41:20
ADM
BRUNO, DR MATEUS, ACR CUNHA
40 FREDERICO,BULL F, 4M,5,45,FEF
MI 1.2
TIs 0.2
12L
CAO_PEQ
PANCREAS
FR 58
AO% 100
CHI
Frq 12.0
Gn 45
S/A 5/4
Map F/0
D 5.0
DR 75
L 0.90 cm
902:902 (15.6:15.6 s)