lavet
LABORATÓRIO DE ANÁLISES VETERINÁRIAS

Data Entrada..: 30/07/2026 No. do Exame 001/198628

Nome .....: FREDERICO
Especie.....: CANINA
Sexo.....: MACHO
Prop. .....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA

Raça..:BULLDOG FRANCES
Idade..: Ano(s) 6 Mes(es) Dia(s)
Médico Vet..: INGRYD KETLEN
Clínica Vet.: PET COM PET - PETLOVE

IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E ANTIBIOGRAMA

Material analisado: *Secreção - Ferida em pata*

Microrganismo 1 isolado: Enterococcus sp

Microrganismo 2 isolado: Klebsiella pneumoniae

Resultado microrganismo 1

Microrganismo 1 isolado: Enterococcus sp

Antibiograma - Teste de sensibilidade a antimicrobianos

Ampicilina	....:	24	mm	Sensível (Triagem[1])
Cloranfenicol	....:	20	mm	Sensível
Sulfa + Trimetoprim	....:	20	mm	Resistente
Doxiciclina	....:	10	mm	Resistente
Cefalexina	....:	0	mm	Resistência intrínseca
Ceftriaxona	....:	0	mm	Resistência intrínseca
Ciprofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Clindamicina	....:	0	mm	Resistência intrínseca
Enrofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Eritromicina	....:	0	mm	Resistente
Gentamicina	....:	0	mm	HLRA positivo[2]
Levofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Marbofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Norfloxacina	....:	0	mm	Resistente
Tetraciclina	....:	0	mm	Resistente (Triagem[3])

Notas microrganismo 1:

Baseado no perfil de suscetibilidade e nas características fenotípicas o microrganismo isolado (Enterococcus sp) é:

[1] Sensível à ampicilina = SENSÍVEL À AMPICILINA, AMOXICILINA E PIPERACILINA,

Wanessa A. Carlos da Silva
Médica Veterinária
CRMV-DF 2718

lavet
LABORATÓRIO DE ANÁLISES VETERINÁRIAS

Data Entrada..: 30/07/2026 No. do Exame 001/198628

Nome .....: FREDERICO
Especie.....: CANINA
Sexo.....: MACHO
Prop. .....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA

Raça..:BULLDOG FRANCES
Idade..: Ano(s) 6 Mes(es) Dia(s)
Médico Vet..: INGRYD KETLEN
Clínica Vet.: PET COM PET - PETLOVE

IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E ANTIBIOGRAMA

com ou sem inibidor de beta-lactamase. OS PONTOS DE CORTE PARA AMINOPENICILINAS SÃO BASEADOS NA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. A ADMINISTRAÇÃO ORAL É RELEVANTE APENAS PARA INFEÇÕES DO TRATO URINÁRIO (CLSI, 2024);

[2] A resistência adquirida de alto nível foi detectada aos aminoglicosídeos (HLRA positivo). A gentamicina e outros aminoglicosídeos, exceto estreptomicina, NÃO DEVEM SER UTILIZADOS nem em associação com penicilina ou glicopeptídeo (BrCAST, 2024);

[3] Resistente à tetraciclina = RESISTENTE À CLORTETRACICLINA E OXITETRACICLINA (BrCAST, 2024);

* PONTOS DE CORTE DERIVADO DE HUMANOS, apenas o ponto de corte para a ampicilina está disponível para cães (CLSI VET01S, 2024);

Enterococcus spp são intrinsecamente resistentes à:
- Cefalosporinas, aztreonam, clindamicina, sulfonamidas, ácido nalidíxico, ácido fusídico, polimixina B/colistina e aminoglicosídeos (resistência intrínseca de baixo nível).

Resultado microrganismo 2

Microrganismo 2 isolado: Klebsiella pneumoniae

Antibiograma - Teste de sensibilidade a antimicrobianos

Cloranfenicol	....:	24	mm	Sensível (Tópico)
Neomicina	....:	22	mm	Sensível (Tópico)
Amicacina	....:	20	mm	Sensível[1]
Cefepima	....:	14	mm	Resistente
Meropenem	....:	14	mm	Resistente
Doxiciclina	....:	10	mm	Resistente
Amoxicilina + Clavulanato	....:	0	mm	Resistente
Ampicilina + Sulbactam	....:	0	mm	Resistente
Cefazolina	....:	0	mm	Resistente
Cefpodoxima	....:	0	mm	Resistente
Ceftazidima	....:	0	mm	Resistente
Ceftriaxona	....:	0	mm	Resistente
Ciprofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Clindamicina	....:	0	mm	Resistência intrínseca

Wanessa A. Carlos da Silva
Médica Veterinária
CRMV-DF 2718

lavet
LABORATÓRIO DE ANÁLISES VETERINÁRIAS

Data Entrada..: 30/07/2026 No. do Exame 001/198628

Nome .....: FREDERICO
Especie.....: CANINA
Sexo.....: MACHO
Prop. .....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA

Raça..:BULLDOG FRANCES
Idade..: Ano(s) 6 Mes(es) Dia(s)
Médico Vet..: INGRYD KETLEN
Clínica Vet.: PET COM PET - PETLOVE

IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E ANTIBIOGRAMA

Enrofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Eritromicina	....:	0	mm	Resistência intrínseca
Gentamicina	....:	0	mm	Resistente
Levofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Marbofloxacina	....:	0	mm	Resistente
Perfloxacina	....:	0	mm	Resistente
Sulfa + trimetoprim	....:	0	mm	Resistente
Tetraciclina	....:	0	mm	Resistente (Triagem[2])

Notas microrganismo 2:
Baseado no perfil de suscetibilidade e nas características fenotípicas o microrganismo isolado (Klebsiella pneumoniae) é:
ESBL-positivo;

[1] Sensível à amicacina = Aminoglicosídeos em infecções sistêmicas por enterobactérias devem ser usados em combinação com outro antimicrobiano ativo para maximizar sua atividade (BrCAST, 2024);
[2] Resistente à tetraciclina = RESISTENTE À CLORTETRACICLINA e OXITETRACICLINA (BrCAST, 2024);

Klebsiella pneumoniae são intrinsecamente resistentes à:
- Benzilpenicilinas, aminopenicilinas, glicopeptídeos, macrolídeos, ácido fusídico, rifampicina, lincosamidas, streptogramineas, oxazolidinona e ticarcilina.

Os resultados expressos neste laudo referem-se exclusivamente à amostra entregue ao laboratório, sendo a coleta e acondicionamento de responsabilidade do médico veterinário solicitante.

A definição dos critérios interpretativos de sensibilidade, bem como a interpretação dos resultados estão de acordo com os métodos padronizados descritos nos documentos do CLSI (VET01, 2023; M100, 2023) e BrCAST, 2023. Os pontos de corte são baseados em conjuntos de dados farmacologicamente e clinicamente ricos, usando dados in vitro e in vivo, sendo cosiderados preditores robustos do provável desfecho clínico.

A triagem utiliza um antimicrobiano para predizer resistência ou sensibilidade a um ou mais agentes antimicrobianos da mesma classe. O teste de triagem geralmente é mais sensível e/ou robusto do que testar agentes individuais. As orientações sobre como proceder frente ao resultado de cada teste de triagem específico estão descritas nos campos de Notas de cada microrganismo isolado.

Wanessa A. Carlos da Silva
Médica Veterinária
CRMV-DF 2718

lavet
LABORATÓRIO DE ANÁLISES VETERINÁRIAS

Data Entrada..: 30/07/2026 No. do Exame 001/198628

Nome .....: FREDERICO	**Raça..:BULLDOG FRANCES**
Especie.....: CANINA	**Idade..: Ano(s) 6 Mes(es) Dia(s)**
Sexo.....: MACHO	**Médico Vet..: INGRYD KETLEN**
Prop. .....: BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA	**Clínica Vet.: PET COM PET - PETLOVE**

IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E ANTIBIOGRAMA

A interpretação do resultado deve ser correlacionada às observações clínicas, ao método de coleta do material, ao uso de fármacos e a outros exames solicitados em conjunto. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vitro).

Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para contato com o médico veterinário responsável pelo processamento da amostra.

Wanessa A. Carlos da Silva
Médica Veterinária
CRMV-DF 2718