
Atendimento no WhatsApp

Maria Clara revisa a jornada; Matheus confere mensagens e limites.

Planejamento para implementação posterior. Caixas rosas: decisões. Letras identificam etapas.




Sem descontos ou condições não aprovadas. Opt-out (pedido para parar mensagens) interrompe os envios automáticos; mensagens de erro oferecem uma alternativa clara.

Recepção e processamento no n8n

Rafael revisa os nós e o banco; Matheus testa repetição, reinício e dois clientes.

Planejamento para implementação posterior. Caixas rosas: decisões. Letras identificam etapas.




Evento de status atualiza a entrega, sem chamar a IA. Banco indisponível: não dar ACK de sucesso; permitir reentrega conforme contrato. Saída inválida da IA: não alterar pedido; recuperação limitada ou atendimento humano (página 4).

Encomenda, capacidade e aprovação

Rafael monta o cálculo; Bruno valida as regras com a vendedora.

Planejamento para implementação posterior. Caixas rosas: decisões. Letras identificam etapas.




A reserva e a aprovação revalidam dados no banco; chamadas separadas não podem vender a mesma capacidade. Alteração de preço, prazo ou opções invalida o aceite anterior. Expiração e rejeição liberam apenas reservas ativas.

Envio, falhas e atendimento humano

Rafael implementa a recuperação; Matheus registra o esperado e o observado.

Planejamento para implementação posterior. Caixas rosas: decisões. Letras identificam etapas.



Envio confirmado: salvar resultado. Nova tentativa segura volta ao envio (C). Falhas de execução são registradas sem apagar encomendas; logs e capturas omitem dados pessoais e segredos. O contrato HGTX ainda precisa confirmar IDs, status e idempotência.