## **DESENVOLVIMENTO WEB**

## **Prof Alann Perini**

## Continuação da página 2 - Produtos



Na 2º tela a parte inicial é igual a todas as telas do nosso projeto, então crie um arquivo **produtos.html** e acrescente o seguinte código.

As primeiras 26 linhas de comando é exatamente igual a página index.html

A partir da linha 27 nós criamos as tabelas que vamos utilizar na nossa página de produtos.

## Esclarecendo o código:

Veja que iniciamos com a tag h2 para o título. Se você percebeu, também usamos o h2 para o título da página index. Isso se deve a nossa intenção de padronizar a aparência das páginas.

Depois, iniciamos com a tabela, usando a **tag table**. A seguir, usamos **a tag thead**, para definir que estamos no cabeçalho da tabela. Na primeira linha da tabela, criada com **o tr**, temos o título geral, com **colspan de 5 para ocupar as 5 colunas**. Na segunda linha, ainda usamos o **th**, mesmo sendo subtítulos. Depois disso, fechamos o cabeçalho da tabela e com o **tbody i**ndicamos o início do corpo da tabela. Assim, a terceira linha de conteúdo tem a substituição das **th por td**, pois são o conteúdo real da tabela, a informação em si.

```
 Ar Condicionado LG 
51
52
53
54
55
56
               S4-W12JA3WA
               Ouente/Frio
               12.000 BTUs
               R$1.800,00

<a href="lg.html"><img src="imagens/lgicon.png"class="imagentb"></a>

57
58
59
60
               Ar Condicionado Consul
               S4-W12JA3WA
               Quente/Frio
                9.000 BTUs
                R$1.200,00
                Ar Condicionado Eletrolux
                S4-W12JA3WA
               Frio
70
71
72
               12.000 BTUs
                R$1.190,00
               <a href="electrolux.html"><img src="imagens/electrolux.png"class="imagentb"></a</pre>
               >
```

```
class = "tabelaProdutos">
          <thead>
           Aquecedores
             Descrição
              Watts
              Voltagem  Preço
104
          <thead> 
108
              Aquecedor Eletrolux
             > 1.400 W
              220V
              R$ 800,00
           113
              Aquecedor Consul
              1.600 W
              220V
              R$ 1.200,00
119
```

```
/******************
CONFIGURAÇAO PRODUTOS
******************

.tabelaProdutos{
    margin: 10px auto;
    text-align: center;
}
.tituloTabela{
    text-align: center;
    font-size: 30px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    padding: 5px;
    border: transparent;
}
.imagentb{
    height: 40px;
    width: 50px;
}
```

```
tr,td,th{
    border:1px solid #B0C4DE;
    padding: 5px;
    }
tr,td{
    font-size: 14px;
    }
tr:nth-child(even) {
    background-color: #b1ccf5;
}

tr:nth-child(odd) {
    background-color: #83afd3;
}
```

As únicas propriedades novas aquisão:

font-weight: define o peso (a grossura) da fonte. Com esse valor, deixamos o texto em negrito.

**border:** no primeiro uso, dizemos que a borda deve ser transparente. No segundo, que ela terá 1 pixel, será contínua e definimos sua cor.

A pseudo-classe CSS : **nth-child()** seleciona elementos com base em suas posições em um grupo de elementos irmãos.

**Odd** = Representa elementos cuja posição numérica em uma série de irmãos seja ímpar: 1, 3, 5, etc.

**Even** = Representa elementos cuja posição numérica em uma série de irmãos seja par: 2, 4, 6, etc

Em nosso exemplo estamos aplicando cores diferentes para cada grupo de irmãos.