

15/08/2023

Local Fictício. SC
empresasua@gmail.com
(47) 98883-9063
Proposta 444
Coleta 2
Versão 443



PROPOSTA COMERCIAL

SUA EMPRESA

Apresentado a
Tecnologias corporativas

Quem Somos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vehicula sapien vitae lectus accumsan, in tincidunt urna ultrices. Sed finibus, est id euismod tempor, tortor quam consectetur nisl, quis aliquet nisl tellus a libero.



Escolha Certa

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3

Nullam vitae eros id ex scelerisque tincidunt.

2

Cras feugiat neque eu urna bibendum varius.

4

Pellentesque luctus tellus vel fermentum viverra.

Detalhes do Acordo



Dados UC Geradora

Nome Titular UC:	Cliente
Número da UC Geradora:	Geradora (SEM UC)
Quantidade de UCs Atendidas:	1
Cidade-UF:	Jaraguá do Sul-SC
Distribuidora de Energia:	Padrão - SC
Classificação (Grupo):	Baixa Tensão
Tensão da Rede:	220V
Tipo de Consumidor:	Residencial
Geolocalização:	Latitude: -26.4917178 Longitude: -49.103973

Dados Consumo

Item	Valores	Totais
Média de consumo mensal	500 kWh/mês	500 kWh/mês
Previsão de aumento no consumo	0%	0.00%
Média de consumo mensal (considerando aumento)	500 kWh/mês	500 kWh/mês
Média de energia necessária mensal	500 kWh/mês	500 kWh/mês

Detalhes do Acordo



Infraestrutura

Informado/Existente Mínimo Necessário

Tipo de Ligação	Trifásico	Monofásico
Disjuntor Geral da UC	40A	40A
Limitante	Não m ²	
Área útil disponível	100m ²	22.5m ²

Características do Sistema

Potência total dos módulos	4,95 kWp
Potência total de inversor(es)	3,00 kW
Possibilidade de ampliação até	10 módulos de mesma potência
Estimativa de geração no 1º ano*	6.060 kWh
Média de geração mensal	505 kWh
Abatimento de energia total necessária	101,0%

Os Produtos



Produto

Unid.

Qtde

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINO DE 550WP - HT-SAAE | MONO HT72-18X 550WP
(CODIGO-154206- PRODUTO SEM SEMELHANTE NACIONAL CONFORME RESOLUÇÃO GECEX N° 323, DE 4 DE ABRIL DE 2022-NCM 85414300 N EX 412)

PC

9

Garantia de 12 anos contra defeito de fabricação

INVERSOR INVERSOR GROWATT MIN3000TL-X 3KW 2MPPT C/MON.10G (MONOFÁSICO-3.0KW) 220VCA [GROWATT]
(CODIGO-147381- PRODUTO SEM SEMELHANTE NACIONAL CONFORME RESOLUÇÃO GECEX N° 323, DE 4 DE ABRIL DE 2022-NCM 850440 N EX 44)

PC

1

Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação

CABO SOLAR 4MM PRETO/VERMELHO - REISOLAR (METROS)

PC

1

ESTRUTURA DE SOLO MONOPOSTE 50 MÓDULOS - 2L DE 25 ALFIX (PEÇAS)

PC

1

KIT SOCKET+CONECTOR PV4 PROAUTO*23719 (PEÇAS)

PC

1

Valores



Itens	Valor
PREÇO DE INSTALAÇÃO	R\$3.100,00
PREÇO DE PROJETO	R\$716,00
COMPONENTES DO KIT	R\$33.548,30

Valor Final: R\$37.364,30

Termos



Item	Descrição
QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS	<p>- Módulos fotovoltaicos: Garantia de 10 a 12 anos contra defeitos de fabricação, conforme descrição do produto; - Inversores: Garantia de 5 a 10 anos contra defeitos de fabricação, conforme descrição do produto; - String Box: sistema de proteção para evitar descargas atmosféricas que danifiquem o inversor solar (para proteção contra surtos elétricos), garantia de 1 ano contra defeito de fabricação; - Estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos: são estruturas produzidas e especialmente desenvolvidas para este sistema; - Cabo solar: o cabeamento utilizado possui alta resistência elétrica garantindo proteção contra choques elétricos e também contra raios Ultravioletas. Qualquer ajuste, melhoria ou adequação na subestação / medição, eventuais despesas com serviços públicos, obras civis, reforços na estrutura do telhado, preparação de terreno para instalação de solo, licenças ambientais, transformadores, aterramento, topográfica, parecer técnico, cabo de derivação entre a medição de entrada e a central de distribuição, entre outros.</p>
NÃO ESTÁ CONTEMPLADO NESTA PROPOSTA	<p>Orçamento considerando o telhado apto para receber estrutura do gerador solar, e considera uma distância de 20m de cabeamento (CC) entre o inversor até os módulos, e uma distância de 10 metros de cabo (AC) do inversor até o ponto de injeção. O cliente é responsável pela disponibilidade do sinal de internet até o local de instalação do inversor, para a correta comunicação do equipamento. Não está contemplado todo e qualquer serviço ou material que não consta na composição do projeto dessa proposta.</p>



Sua Empresa

Email: empresasua@gmail.com

Telefone: (47) 98883-9063

Responsável: Lurdes Amiga da Floresta