
UniSENAI
O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

Programação em Python para Ciência de Dados

Tópico 3 - Manipulação de Dados

UniSENAI

UniSENAI

Problema 9

Problema 9

Considere o arquivo mailbox.txt que contém metadados de e-mails recebidos em uma caixa de e-mail:

```
From louis@media.berkeley.edu Fri Jan  4 18:10:48 2008Return-Path:
<postmaster@collab.sakaiproject.org>
Received: from murder (mail.umich.edu [141.211.14.97])
          by frankenstein.mail.umich.edu (Cyrus v2.3.8) with LMTPA;
          Fri, 04 Jan 2008 18:10:48 -0500X-Sieve: CMU Sieve 2.3
Received: from murder ([unix socket])
          by mail.umich.edu (Cyrus v2.2.12) with LMTPA;
```

Desenvolva um algoritmo que realize a extração de todos os e-mails das linhas iniciadas por 'From ' e gere um novo arquivo com a listagem de e-mails (sem repetição).

Saída: output.txt

```
louis@media.berkeley.edu

zqian@umich.edu

rjlowe@iupui.edu

...
```

UniSENAI

Rodovia SC-401, 3730, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC

3239 5745

unisenaisc.com.br

SENAI