

Atividades Terminal 11 de abr 10:18

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/TURMA/DEV

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
desenvolvedor@SENAI:~$ pwd
/home/desenvolvedor
desenvolvedor@SENAI:~$ mkdir SESISENAI
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESISENAI/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ mkdir TURMA
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ cd TURMA/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA$ mkdir DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA$ cd DEV/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV$ mkdir BRUNORIBEIRO
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV$ pwd
/home/desenvolvedor/SESISENAI/TURMA/DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV$
```

Atividades Terminal 11 de abr 10:22

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNO...

```
38 cd ..
39 cd ARI/
40 touch Redes.txt
41 nano
42 cp Redes.txt
43 mv Redes.txt
44 mv Redes.txt LER
45 cd ..
46 ls -l
47 ls -l
48 pwd
49 mkdir SESISENAI
50 pwd
51 mkdir SESISENAI
52 cd SESISENAI/
53 mkdir TURMA
54 cd TURMA/
55 mkdir DEV
56 cd DEV/
57 mkdir BRUNORIBEIRO
58 pwd
59 cd ..
60 cd ~
61 cd SESISENAI/
62 cd TURMA/
63 cd DEV/
64 cd BRUNORIBEIRO/
65 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$
```

Atividades Terminal 11 de abr 10:29

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNO...

```
GNU nano 4.8 Novo buffer Modificado
WI-FI
BLUETOOTH
RFID
FIBRA OTICA
CABO COAXIAL
```

Obter Ajuda Gravar Onde está? Recort txt Justificar
Sair Ler o arq Substituir Colar txt Verforotog

Atividades Terminal 11 de abr 10:33

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNO...

```
62 cd TURMA/
63 cd DEV/
64 cd BRUNORIBEIRO/
65 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ pwd
/home/desenvolvedor/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ mkdir SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ mkdir LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ mkdir ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ cd SOP/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/SOP$ mkdir scripts
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ cd LER/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/LER$ mkdir Algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ cd ARI/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ touch Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ nano
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ touch Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ nano
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ cp Redes.txt ../LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:27 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:31 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:24 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$
```

Atividades Terminal 11 de abr 10:34

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNO...

```
/home/desenvolvedor/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ mkdir SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ mkdir LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ mkdir ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ cd SOP/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/SOP$ mkdir scripts
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ cd LER/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/LER$ mkdir Algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ cd ARI/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ touch Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ nano
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ touch Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ nano
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ cp Redes.txt ../LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:27 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:31 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:24 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ rm -rf SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:27 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:31 LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/TURMA/DEV/BRUNORIBEIRO$
```