

Estándares de Desarrollo del Sistema IT Gestión Financiera

(X) RESERVA DE CONFIDENCIALIDAD

El presente documento y sus anexos contiene información que es propiedad intelectual de IT CONSULTORES S.R.L., por lo que su contenido no debe ser copiado, enviado, revelado o utilizado por terceras partes, en cualquier forma no autorizada expresamente por IT CONSULTORES S.R.L.

La recepción y uso del presente documento por el destinatario, implica la aceptación explícita de la presente Cláusula.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

Contenido

1.- Nomenclaturas	7
1.1.- Módulos del Sistema.....	7
1.2.- Abreviaciones utilizadas en Nomenclaturas de Tablas y Campos	8
1.3.- Tablas	9
1.3.1.- Abreviatura o Alias de la Tabla	9
1.3.2.- Casos Particulares de Nomenclatura de Tablas.....	10
1.3.2.1.- Nomenclatura con Dos o Tres Palabras	10
1.3.2.2.- Nomenclatura con Cuatro o más Palabras	10
1.3.2.3.- Nomenclatura con Derivaciones	10
1.3.3.- Tablas de Auditoría	11
1.3.4.- Tablas de Movimientos Históricos	11
1.4.- Campos.....	12
1.4.1.- Campos de Auditoría.....	13
1.4.2.- Orden de los Campos de una Tabla	13
1.5.- Claves	14
1.5.1.- Claves Primarias	14
1.5.2.- Claves Únicas	14
1.5.3.- Claves Foráneas	14
1.5.4.- Check Constraints.....	15
1.6.- Índices.....	15
1.7.- Dominios	15
1.7.1.- Dominios Definidos	16
1.8.- Tablespace.....	16
1.9.- Programación PL/SQL	17
1.9.1.- Normas	17
1.9.2.- Procedimientos, Funciones, Paquetes y Cursores Globales.....	17
1.9.3.- Variables en Programación PL/SQL	18
1.10.- Triggers.....	18
1.10.1.- Operativos.....	18
1.10.2.- De Auditoría	19
1.11.- Secuencias.....	20
1.12.- Vistas	20

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



IT CONSULTORES
Tecnología & Organización

1.12.1.- Nomenclatura con Dos o Tres Palabras	20
1.12.2.- Nomenclatura con Cuatro o más Palabras	20
1.13.- Programas (Forms / Reports)	21
1.13.1.- Bloques	21
1.13.2.- Variables de Pantalla de Bloques asociados a Tablas	21
1.13.3.- Variables de Pantalla de Bloques No asociados a Tablas.....	22
1.13.4.- Canvas	22
1.13.5.- Lista de Valores	22
1.13.6.- Record Group.....	22
1.14.- Clases y CGI de Banca Electrónica	23
1.14.1.- Clases de HB / IVR / TAS para Java	23
1.14.2.- CGI.....	23
1.14.2.1.- Nomenclatura con Tres Palabras	23
1.15.- Consideración General	24
2.- Convenciones de Descripciones y Textos	24
2.1.- Opciones de Menú	24
2.2.- Pantallas	25
2.2.1.- Títulos de Formularios	25
2.2.2.- Títulos de Campos de Formularios.....	25
2.2.3.- Descripción de Botones	26
2.3.- Tablas	27
2.3.1.- Comments.....	27
2.3.2.- Descriptions	27
2.3.3.- User/Help Text	27
2.4.- Campos de Tablas.....	27
2.4.1.- Comments.....	27
2.4.2.- Hints	27
2.4.3.- User/Help Text	27
2.5.- Ayuda – Acerca De	28
3.- Esquema General de las Aplicaciones	30
3.1.- Esquema de Pantallas	30
3.1.1.- Operaciones de la Botonera Vertical	30
3.1.2.- Teclas de Función.....	31
3.1.3.- Estándares Visuales	31

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



IT CONSULTORES
Tecnología & Organización

3.2.- Convenciones para Programas de Tipo Transaccional.....	32
3.3.- Esquema de Reportes	32
3.3.1.- Convenciones	32
3.3.1.1.- Tamaño de Hoja	32
3.3.1.2.- Plantillas	32
3.3.1.3.- Tipo y Tamaño de Letra.....	32
3.3.1.4.- Cabecera.....	32
3.3.1.4.1.- Títulos	33
3.3.1.5.- Contenido.....	33
3.3.1.5.1.- Formato de Montos	35
3.3.1.6.- Pie de Página.....	35
3.3.1.7.- Final del Listado	35
3.3.1.8.- Excepciones.....	36
3.3.2.- Impresión de Reportes.....	37
4.- Estructura de Directorio a Instalar	40
5.- TIPS para Desarrollo	41
5.1.1.- Lista de Valores	41
5.1.2.- Control de Programación	41
5.1.3.- Manejo de Excepciones	42
5.1.4.- Usos excepcionales de algunos Objetos	42
5.1.5.- Control de Programación para Caja	43
5.1.6.- Reportes.....	43
5.1.7.- Documentación de Objetos de Base de Datos	43
5.1.8.- Programación de Procesos.....	43
Anexos	44
1.- Módulo Base	44
1.1.- Tablas Principales.....	44
1.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	45
2.- Módulo General.....	45
2.1.- Tablas Principales.....	46
2.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	48
3.- Módulo Activo Fijo.....	49
3.1.- Tablas Principales.....	49
3.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	50

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

4.- Módulo Ahorros.....	50
4.1.- Tablas Principales.....	50
4.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	51
5.- Módulo Caja.....	51
5.1.- Tablas Principales.....	51
5.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	52
6.- Módulo Cambios	52
6.1.- Tablas Principales.....	52
6.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	53
7.- Módulo Comercio Exterior	53
7.1.- Tablas Principales.....	53
7.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	54
8.- Módulo Contabilidad	54
8.1.- Tablas Principales.....	54
8.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	55
9.- Módulo CRM	55
9.1.- Tablas Principales.....	55
9.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	56
10.- Módulo Cuentas Corrientes	56
10.1.- Tablas Principales.....	56
10.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	58
11.- Módulo Información Gerencial	58
11.1.- Tablas Principales.....	58
11.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	59
12.- Módulo Informes Superintendencia de Bancos	59
12.1.- Tablas Principales.....	59
12.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	60
13.- Módulo Mesa de Dinero	61
13.1.- Tablas Principales.....	61
13.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	61
14.- Módulo Préstamos	61
14.1.- Tablas Principales.....	61
14.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	63
15.- Módulo Recursos Humanos.....	63

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



IT
CONSULTORES
Tecnología & Organización

15.1.- Tablas Principales.....	63
15.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	64
16.- Módulo Operaciones Vencidas	65
16.1.- Tablas Principales.....	65
16.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	66
17.- Módulo Cobranzas	66
17.1.- Tablas Principales.....	66
17.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	66
18.- Módulo Tarjetas	66
18.1.- Tablas Principales.....	66
18.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	67
19.- Módulo Banca Electrónica (WEB-WAP-TAS).....	67
19.1.- Tablas Principales.....	67
19.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	68
20.- Módulo Bienes Adjudicados.....	68
20.1.- Tablas Principales.....	68
20.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	68
21.- Módulo Inventario (Suministro)	68
21.1.- Tablas Principales.....	69
21.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	69
22.- Módulo Proveedores	69
22.1.- Tablas Principales.....	69
22.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	69
23.- Módulo Caja de Seguridad.....	70
23.1.- Tablas Principales.....	70
23.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales	70

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

Estándares de Desarrollo

1.- Nomenclaturas

1.1.- Módulos del Sistema

Los nombres de los Módulos del Sistema serán identificados por una abreviatura de dos letras y un identificador de una letra:

Módulos	Abreviatura	Identificador	Código
ACTIVO FIJO	AF	F	13
ADMINISTRACIÓN DE CASOS FISCALES	AT		23
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	AP	Y	20
AHORROS	AH	A	3
BANCA ELECTRONICA (WEB-WAP-TAS)	BW	W	1 (excepción)
BASE	BA	E	22
BIENES ADJUDICADOS	BU	U	26
CAJA	CJ	J	9
CAJA DE SEGURIDAD	CS	Q	30
CAMBIOS	LC	L	7
COMERCIO EXTERIOR	CX	X	8
CONTABILIDAD	CB	B	2
CRM	CR	R	12
CUENTAS CORRIENTES	CC	C	4
CUSTODIA DE VALORES	CV	V	31
GENERAL	GE	G	1
INFORMACION GERENCIAL	IG	I	1 (excepción)
INFORMES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	SB	S	11
INVENTARIO (SUMINISTRO)	IN	Z	13 (excepción)
LAVADO DE DINERO	LD	D	25
MESA DE DINERO	MD	M	10
MESA DE ENTRADA	ME	N	24
OPERACIONES VENCIDAS	OV	V	15
OTROS (COBRANZAS)	CO	O	21
OTROS (ACCIONISTAS)	AN	O	1
PRESTAMOS	PR	P	6
PROVEEDORES (ADMINISTRATIVO)	PV	K	28
RECURSOS HUMANOS	RH	H	14

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

TARJETAS	TA	T	5
----------	----	---	---

1.2.- Abreviaciones utilizadas en Nomenclaturas de Tablas y Campos

Para definir las abreviaturas se utilizan las siguientes reglas:

- Las tres primeras letras de la palabra, o
- Las tres primeras consonantes de la palabra, o
- Excepciones no estructuradas especificadas en la lista.

A continuación, se detallan algunas abreviaturas definidas:

ABR	Abreviatura	DUR	Duración	ONP	Orden de No Pago
ACU	Acumulado	EMA	Email	PER	Persona / Periodo
AFE	Afecta a	EMI	Emisión	PLZ	Plazo
ANT	Anterior	ENT	Entidad	POR	Porcentaje
AUT	Autorización	EST	Estado	PRI	Primer
BCO	Banco	EXP	Expediente	PRD	Producto
BCP	Bco. Central del Paraguay	EXT	Extracto	PRO	Promedio / Proceso
CAN	Cantidad	FEC	Fecha	PRV	Proveedor
CAR	Cargo	FON	Fondo	PTO	Impuesto
CAT	Categoría	FOR	Formato	REF	Referencia
CER	Certificado	FRE	Frecuencia	REG	Registro
CHE	Cheque	GAR	Garantía	RET	Retención
CLA	Clasificación	GEN	Generar / General	RUB	Cuenta Contable
CLE	Clearing	HOR	Hora	SAL	Saldo
CMS	Comisiones	IMP	Impresión / Impuesto	SEC	Secuencia
CNC	Concepto	IND	Indicador	SEG	Segundo
CNS	Consulta	INT	Interés	SIS	Sistema
COD	Código	LIM	Límite	STD	Estadística
COM	Compra	LIN	Línea	SUM	Sumatoria
CON	Consolidado	LIS	Lista	TAS	Tasa
COR	Corresponsal	LOC	Local	TEL	Teléfono
COT	Cotización	MAD	Modalidad	TIP	Tipo
CRE	Crédito	MAR	Marca	TOT	Total
CTA	Cuenta	MAX	Máximo/a	TRA	Transacción
CTR	Control	MEN	Mensual	ULT	Último
CHE	Cheque	MSJ	Mensaje	USU	Usuario
CHQ	Chequera	MOD	Módulos	VAL	Valor
DAT	Datos	MON	Moneda	VEN	Vencido

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

DEB	Débito	MTO	Monto	VIS	Vista
DES	Descripción	NIV	Nivel	VTA	Venta
DET	Detalle	NOC	No Cobrado	VTO	Vencimiento
DEV	Devengado	NOM	Nombre		
DIA	Día / Diario	NOT	Notas		
DIG	Dígito	NRO	Número		
DIN	Dinámico	OBS	Observación		
DIR	Dirección	OFI	Oficina		

1.3.- Tablas

- Nomenclatura:** **Abreviatura Módulo** **Nombre**

Abreviatura del Módulo al que pertenece la Tabla
Nombre de la Tabla

- Consideración:**

El Nombre de las Tablas debe estar en plural.

- Ejemplos:**

Nombre
GE_BANCOS
GE_BARRIOS
GE_BLOQUEOS
GE_CALENDARIOS
GE_CAPITULOS
GE_CIUDADES

1.3.1.- Abreviatura o Alias de la Tabla

- Nomenclatura:** **Identificador** **Letra del Nombre** **Abreviatura del Nombre**

Identificador del Módulo
1ra. o 2da. Letra de cada Nombre
Primeras Letras o Abreviatura de Consonantes del Último Nombre

- Consideración:**

La longitud de la Abreviatura o Alias de la Tabla debe ser de 5 caracteres.

- Ejemplos:**

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



Alias y/o Abreviatura	Tabla
GBANC	GE_BANCOS
GBARR	GE_BARRIOS
GBLOQ	GE_BLOQUEOS
GCALE	GE_CALEDARIOS
GCAPI	GE_CAPITULOS

1.3.2.- Casos Particulares de Nomenclatura de Tablas

1.3.2.1.- Nomenclatura con Dos o Tres Palabras

- Nomenclatura:** **Abreviatura Módulo** **Abreviatura** **Nombre**

Abreviatura del Módulo al
que pertenece la Tabla

Abreviatura de la
1ra. palabra o de las
1ra. y 2da. palabras

Nombre completo de
la última palabra

- Ejemplos:**

Descripción	Nombre	Abreviatura
Cheques Recibidos de Cámara	CC_CHE_RECIBIDOS	CCREC
Cheques Remitidos a Cámara	CC_CHE_REMITIDOS	CCREM
Débitos Saldos Mínimos	CC_DEB_SAL_MINIMO	CDSMI

1.3.2.2.- Nomenclatura con Cuatro o más Palabras

- Nomenclatura:** **Abreviatura Módulo** **Abreviatura** **Abreviatura n**

Abreviatura del Módulo al
que pertenece la Tabla

Abreviatura de la
1ra. palabra

Abreviatura de la
palabra n

- Ejemplo:**

Descripción	Nombre	Abreviatura
Transacciones de Débitos Automáticos por Pago de Servicios	CC_TRA_DEB_PAG_SER	CTDPS

1.3.2.3.- Nomenclatura con Derivaciones

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



- Nomenclatura:**

Nombre	Derivación
Nombre de la Tabla	Tipo de Derivación
	MOV - Movimientos NOV - Novedades HIS - Histórico RES - Respaldo TMP - Temporal DET - Detalle

▪ **Consideraciones:**

Si la Tabla posee Derivaciones del tipo Histórico, Movimientos, Novedades, Respaldo, Detalle y/o Temporal se debe agregar la Abreviatura de cada caso al Nombre de la Tabla.

▪ **Ejemplos:**

Descripción	Nombre	Abreviatura
Novedades del Maestro de Cuentas Combinadas	CC_CTA_COMBINADAS_NOV	CCCNO
Histórico - Cabecera de Asientos Contables	CB_ASIENTOS_HIS	BAHIS
Histórico - Detalle de Asientos Contables	CB_ASIENTOS_DET_HIS	BADHI

1.3.3.- Tablas de Auditoría

Cada Módulo debe tener una Tabla de Auditoria, con la siguiente Nomenclatura:

- Nomenclatura:**

Abreviatura Módulo	AUDITORIAS
Abreviatura del Módulo al que pertenece la Tabla de Auditorias	

▪ **Ejemplos:**

Módulo	Nombre
Ahorros	AH_AUDITORIAS
Cuentas Corrientes	CC_AUDITORIAS
Base	BA_AUDITORIAS

1.3.4.- Tablas de Movimientos Históricos

Cada Módulo que realice Operaciones debe tener una Tabla de Movimientos Históricos, con la siguiente Nomenclatura:

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

- Nomenclatura:** **Abreviatura Módulo** **MOVIMIENTOS** **HIS**

Abreviatura del Módulo al que pertenece la Tabla de Movimientos Históricos
Derivación

▪ **Consideración:**

En el Módulo General en la Tabla GE_MOVIMIENTOS se generan todos los Movimientos u Operaciones diarias y al cierre del día se pasan estos datos al histórico de cada Módulo correspondiente.

▪ **Ejemplos:**

Módulo	Nombre
Ahorros	AH_MOVIMIENTOS_HIS
Cuentas Corrientes	CC_MOVIMIENTOS_HIS

1.4.- Campos

- Nomenclatura:** **Abreviatura** **Abreviatura n** **Palabra**

Abreviatura de la 1ra. Palabra
Abreviatura de la Palabra n
Palabra Completa (Última palabra que define la función del Campo)

▪ **Consideraciones:**

- Los Nombres de Campos deben estar en singular.
- No deben ser utilizados artículos ni preposiciones en el Nombre de los Campos (a, ante, el, la, los, de, desde, entre, hacia, hasta, para, con, etc.).
- Se utiliza una sola palabra completa para el Nombre del Campo cuando:
 - La palabra utilizada encierra un sentido por sí misma
 - No requiere más de una palabra para completar su significado
- Nomenclatura de Campos con más de una palabra:
 - Campos con dos Palabras:** Se utiliza la abreviatura de la primera palabra y la segunda palabra completa para aclarar la función del Campo.
 - Campos con tres o más Palabras:** Se utilizan abreviaturas para las primeras palabras. La última debe ser completa y definir la función del Campo.

▪ **Ejemplos:**

Tabla	Campo	Descripción
GE_MODULOS	COD_MODULO	Código de Módulo.
	IND_CAENDARI	Calendario Integrado (N=NO / S=SI).

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

	O	
	EST_PROCESO	Estado de Proceso. (2=Abierto, 4=Cerrado, 3=Proceso, 9=Con Error, 88=Unión y Validación realizada).
	DESCRIPCIÓN	Descripción del Módulo.

▪ Otros Ejemplos:

Campo	Descripción
COD_MONEDA	Código de la Tabla Moneda.
COD_PERSONA	Código de la Tabla Persona.
COMENTARIO	Comentarios de la Tabla.
COT_COM_ELECTRÓNICA	Cotización de Compra Electrónica.
COT_COMPRA	Cotización de Compra.
COT_CONVERSIÓN	Cotización Conversión.
COT_VENTA	Cotización de Venta.
COT_VEN_ELECTRONICA	Cotización de Venta Electrónica.
DESCRIPCIÓN	Descripciones de Catálogos / Parámetros / Productos, etc.
EST_CIVIL	Estado Civil de Personas.
FEC_COTIZACIÓN	Fecha de Cotización.
FEC_INICIO	Fecha de Inicio.
MTO_FACTURA	Monto de Factura.
NOMBRE	Nombre de Personas, Países, etc.
NOTA	Notas.
SAL_CUENTA	Saldo de Cuenta.
SIGLA	Iniciales de Personas, Departamentos, Organizaciones, Instituciones, etc.

1.4.1.- Campos de Auditoria

Todas las Tablas por defecto deben poseer los siguientes Campos de Auditoria:

USU_INSERTION = Usuario que realizó la inserción del Registro.

FEC_INSERTION = Fecha y Hora del Sistema en que se insertó el Registro.

USU_MODIFICACIÓN = Usuario que realizó la última modificación en el Registro.

FEC_MODIFICACIÓN = Fecha y Hora del Sistema en que se realizó la última modificación.

Los Campos de Auditoria deben estar asociados al Dominio usu_auditoria y fec_auditoria respectivamente.

Se muestran en las aplicaciones utilizando el Botón de Consulta de Auditoría.

1.4.2.- Orden de los Campos de una Tabla

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

Los Campos de una Tabla deben estar ordenados de la siguiente manera: Campos NO Nulos al principio y Campos Nulos al final de la Tabla.

Los primeros Campos de la Tabla deben ser los que corresponden a la PK o UK.

1.5.- Claves

1.5.1.- Claves Primarias

- **Nomenclatura (Clave Primaria) :** **PK** — **Nombre**
Abreviatura Nombre de la Tabla

- **Ejemplo:**

Tabla	Tipo Clave	Campo	Nomenclatura
GE_MONEDAS	Primaria	COD_MONEDA	PK_GE_MONEDAS

1.5.2.- Claves Únicas

- **Nomenclatura (Clave Única) :** **UK** — **Abreviatura** — **Nombre**
Abreviatura Abreviatura de la Tabla Nombre del Campo

- **Ejemplo:**

Tabla	Abreviatura	Tipo Clave	Campos	Nomenclatura
GE_MONEDAS	GMONE	Primaria	COD_MONEDA	PK_GE_MONEDAS
		Única	ABREVIATURA	UK_GMONE_ABREVIATURA

- **Excepción:**

Si la Tabla no tuviera Clave Primaria el nombre de la Clave Única sería UK_Nombre de la Tabla. Ej.: UK_GE_MONEDAS.

1.5.3.- Claves Foráneas

- **Nomenclatura (Clave Foránea) :** **FK** — **Abreviatura Tabla Hija** — **Nombre Campo**
Abreviatura de Clave Foránea Abreviatura de la Tabla Hija (Detalle) Ultimo Campo Relacionado a la Clave

- **Ejemplos:**

Tabla Padre	Tabla Hija	Último Campo de la Clave	Nomenclatura
GE_PAISES	GE_CIUDADES	COD_PAIS	FK_GCIUD_COD_PAIS

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



CONSULTORES
Tecnología & Organización

GE_CIUDADES	GE_BARRIOS	COD_CIUADAD	FK_GBARR_COD_CIUADAD
-------------	------------	-------------	----------------------

1.5.4.- Check Constraints

- Nomenclatura (Check Constraints) : CK** **Nombre**

Abreviatura de Check
Descripción clara y precisa de la Validación

- Ejemplo:**

CK	Error Message
CK_RANGO_FECHA	Fecha Fin debe ser mayor a Fecha Inicio.

1.6.- Índices

- Nomenclatura : IN** **Abreviatura de la Tabla** **Nombre Campo** **Secuencia**

Abreviatura de Índice
Abreviatura de la Tabla
Nombre del 1er. Campo Indexado
Secuencia (Cuando el Nombre del Índice se repite)

- Ejemplos:**

Tabla Indexada	Abreviatura	Campos del Índice	Nomenclatura
GE_PAISES	GPAIS	COD_PAIS	IN_GPAIS_COD_PAIS
GE_CIUDADES	GCIUD	COD_CIUADAD	IN_GCIUD_COD_CIUADAD
GE_PERSONAS	GPERS	COD_PERSONA	IN_GPERS_COD_PERSONA
AF_FACTURAS	AFACT	COD_PERSONA + FEC_FACTURA	IN_AFACT_COD_PERSONA_01
AF_FACTURAS	AFACT	COD_PERSONA + COD_FACTURA	IN_AFACT_COD_PERSONA_02

1.7.- Dominios

Los Dominios deben ir asociados a los Campos y su creación debe implicar la siguiente Regla:

- Nomenclatura : Abreviatura** **Nombre** **[Tipo]**

Abreviatura que define el Tipo del Dominio
Nombre representativo del Dominio
Tipo Dato (solo para los casos que sean necesarios)

- Regla:**

Tipo de Dominio	Prefijo a ser Utilizado	Observación
Estados	EST	Cuando se quiere representar Estado de algo.
Descripción	DES	Descripciones.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



Códigos	COD	Cuando se quiere codificar algo. Ej. COD_ESTADO
General	GEN	Dominios de utilización General. Ej. GEN_PORCENTAJE
Indicadores	IND	Cuando se especifican Indicadores. Ej. IND_SEXO

1.7.1.- Dominios Definidos

Se definieron Dominios comunes o estándares que serán utilizados para todas las Aplicaciones desarrolladas.

Dominio	Tipo de Dato	Descripción
COD_CORTO_CHAR	VARCHAR2(3)	Códigos de Catálogos cuando es necesario.
COD_CORTO_NUM	NUMBER(3)	Códigos de Catálogos / Parámetros.
COD_EST_CIVIL	VARCHAR2(1)	Estado Civil de una Persona (S - Soltero/a, V - Viudo/a, D - Divorciado/a, C - Casado/a).
COD_ESTADO	VARCHAR2(1)	Dominio utilizado para indicar el Estado de un Usuario, Persona y/o Documento (I - Inactivo, A – Activo).
COD_LARGO_CHAR	VARCHAR2(10)	Códigos largos alfanuméricos.
COD_LARGO_NUM	NUMBER(10)	Códigos en general tipos numéricos.
COD_PERSONA	VARCHAR2(10)	Código de Personas como Clientes, Proveedores, etc.
COD_PRIORIDAD	NUMBER(1)	Prioridades (1 - Urgente, 2 – Alta, 3 - Media, 4- Baja).
COD_SEXO	VARCHAR2(1)	Codifica el Sexo de una Persona (M - Masculino, F - Femenino).
COD_USUARIO	VARCHAR2(10)	Código del Usuario.
DES_BREVE	VARCHAR2(40)	Descripciones de los Catálogos / Parámetros, en campos como teléfonos.
DES_LARGA	VARCHAR2(250)	Utilizadas en campos como Dirección Particular y/o Laboral, Nombre completo de una Persona, descripciones de productos, de objetos, dirección de páginas web, etc.
DES_MEDIA	VARCHAR2(60)	Utilizada en campos como email, nombres y apellidos de personas (por separado), descripciones de productos, etc.
FEC_AUDITORIA	DATE	Fecha de Inserción / Modificación de Auditoria.
GEN_COTIZACIÓN	NUMBER(14,8)	Monto de la Cotización.
GEN_EDITOR	LONG VARCHAR	En campos que no tengan límites de longitud.
GEN_MONTO	NUMBER(18,2)	Impuestos, totales de una factura (Exento, Gravado), Total Descuento, Total Presupuesto, Precio de Venta, costos, importes en general.
GEN_OBSERVACIÓN	VARCHAR2(1000)	Campos cuya longitud supere 250 y que denoten observación, notas, comentarios, etc.
GEN_PORCENTAJE	NUMBER(5,2)	Campos que indiquen Porcentajes, Tasas, etc.
IND_SINO	VARCHAR2(1)	Indicador del Estado de un Campo, puede ser S (SI) o N (NO).
NRO_CUENTA	VARCHAR2(10)	Número de Cuenta.
USU_AUDITORIA	VARCHAR2(10)	Código del Usuario de Inserción / Modificación de Auditoria.

1.8.- Tablespaces

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



fp – Función
pp – Procedimiento
pap – Package

Función o el
Procedimiento.

De Librerías de Objetos :

fo – Función
po – Procedimiento
pao – Package

Locales :

lf – Función
lp – Procedimientos

Excepción: Las Funciones y
Procedimientos que se encuentran
dentro de un Package deben ser fu, pr,
cu respectivamente.

Ej: fue_obt_monedas = Función del Esquema Base que obtiene los datos de la Moneda.

Inserción de registros de una Tabla: las variables de Input deben estar definidas de tipo registro de la Tabla a insertarse.

Obtener datos de una Tabla: preferentemente utilizar una Función que obtenga los datos y devuelva en un registro asociado a la Tabla.

1.9.3.- Variables en Programación PL/SQL

Variables Internas

r_alias_tabla = registro asociado a una Tabla para uso interno del PL/SQL.
v_variable = variable de uso interno del PL/SQL.
g_variable = variable global de uso de Packages.
Rg_alias_tabla = variable global de tipo registro asociado a Tabla de uso de Packages
Rg_plural = variable global de tipo registro de uso de Packages (plural de 5 caracteres)

Variables Paramétricas

rp_alias_tabla = registro paramétrico asociado a una Tabla de uso interno en el PL/SQL.
p_parámetro = variable de parámetro utilizada en el PL/SQL.

Tipos de Datos

Tanto las variables como los parámetros deben ser del tipo de dato del Campo o Tabla a la que hagan referencia.

Por Ejemplo:

v_cod_persona ba_personas.cod_persona%type;
rv_gmovi ge_movimientos%rowtype;

1.10.- Triggers

1.10.1.- Operativos

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



El nombre del Trigger debe tener al inicio la letra T que indica que se trata de un Trigger, y a continuación las letras B (Before = Antes), A (After = Después) según sea el momento en que se ejecute el mismo, seguido del nombre del Trigger, que será en general el nombre de la Tabla.

Dentro del Trigger se utilizan los eventos Inserting, Updating, Deleting según sea la necesidad. Las variables default new y old se mantienen, en ningún caso serán renombradas.

- **Nomenclatura :** **Tipo** **Nombre**
Tipos : Nombre de
TB – Before la Tabla
TA – After

▪ Ejemplos:

Tabla	Triggers	Nomenclatura
AF_FACTURAS	Before	TB_AF_FACTURAS
	After	TA_AF_FACTURAS

El Trigger Before se utiliza principalmente para validar y verificar los datos de la propia Tabla.

El Trigger After se utiliza para insertar, actualizar y/o eliminar datos de otras Tablas cuando las operaciones sobre la propia Tabla así lo requieran.

1.10.2.- De Auditoria

Los Triggers para Auditoria de Sistemas Inician con la letra A (Auditoría), seguida de la letra B (Before – Antes), A (After – Después) según sea el momento en que se ejecute el mismo, y por último el nombre de la Tabla.

Dentro del Trigger se utilizan los eventos Inserting, Updating, Deleting según sea la necesidad. Las variables default new y old se mantienen, en ningún caso serán renombradas.

El Trigger Before de Auditoria debe validar la utilización de la Tabla a partir de la Aplicación, también debe controlar que el Módulo al que pertenece la Tabla se encuentre habilitado, así como cargar los Campos de Auditoría de la Tabla.

El Trigger After registra las novedades o cambios ocurridos en la Tabla por las operaciones de Modificación o Eliminación de registros en la Tabla de Auditoria que posee cada Módulo.

- **Nomenclatura :** **Tipo** **Nombre**
Tipos : Nombre de
AB – Before la Tabla
AA – After

▪ Ejemplos:

Tabla	Triggers	Nomenclatura
AF_FACTURAS	Before	AB_AF_FACTURAS
	After	AA_AF_FACTURAS

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

1.11.- Secuencias

- Nomenclatura : S _ Nombre**
Abreviatura de la Secuencia Nombre del Campo al que se le asigna la Secuencia

- Ejemplos:**

Tabla	Nomenclatura
GE_PAISES	S_COD_PAIS
GE_CIUDADES	S_COD_CIUADAD

1.12.- Vistas

1.12.1.- Nomenclatura con Dos o Tres Palabras

- Nomenclatura: Identificador Módulo V_ Abreviatura _ Nombre**
Identificador del Módulo al que pertenece la Vista Abreviatura de la 1ra. palabra o de las 1ra. y 2da. palabras de la Descripción de la Consulta Nombre completo de la última palabra de la Descripción de la Consulta

- Ejemplos:**

Descripción	Módulo	Nombre
Devengados de CDA	Ahorros	AV_CDA_DEVENGADOS
Envíos de Tarjetas de Débitos	Ahorros	AV_TAR_DEB_ENVIOS

1.12.2.- Nomenclatura con Cuatro o más Palabras

- Nomenclatura: Identificador Módulo V_ Abreviatura _ Nombre**
Identificador del Módulo al que pertenece la Vista Abreviatura de la 1ra. palabra de la Descripción de la Consulta Nombre completo de la última palabra de la Descripción de la Consulta

- Ejemplo:**

Descripción	Módulo	Nombre
Resumen de Movimientos de ATM y Homebanking por Oficina	Cuentas Corrientes	CV_MOV_TAS_BCE_RES

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

1.13.- Programas (Forms / Reports)

Nomenclatura :	Módulo	Tipo	Nombre
	Identificador del Módulo al cual pertenece el Programa (una letra)	Define el tipo de Programa	Nombre (hasta seis caracteres)
	Módulos : A – Ahorros B – Contabilidad C – Cuentas Corrientes D – Lavado de Dinero E –Base F – Activo Fijo G – General H – Recursos Humanos I – Información Gerencial J – Caja K– Proveedores L – Cambios M – Mesa de Dinero N – Mesa de Entrada O – Otros (Cobranzas, Accionistas, etc.) P – Préstamos Q–Caja de Seguridad R – CRM S – Informes Superintendencia de Bancos T – Tarjetas U–Bienes Adjudicados V – Operaciones Vencidas W – Banca Electrónica X – Comercio Exterior Y – Administración de Proyectos Z–Inventario (Suministros)	Tipos : M – Mantenimiento L – Listado P – Proceso C – Consulta E – Excel N – Menú	Salvo que corresponda a clientes específicos que sería: Cinco caracteres y un dígito numérico que representa la Implementación. 'MENUPR' para Tipo Menú.

■ Ejemplos:

Programas	Nomenclatura
Mantenimiento de PAISES del Módulo General	GMPAISES
Listado de CIUDADES del Módulo General	GLCIUDAD
Menú principal del Sistema AP	YNMENUPR
Menú principal del Módulo de Préstamos	PNMENUPR

1.13.1.- Bloques

Nomenclatura:	Nombre
	Nombre de Tabla

1.13.2.- Variables de Pantalla de Bloques asociados a Tablas

Nomenclatura:	Nombre Campo
---------------	--------------

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



Nombre de Campo
(igual al de la Tabla)

▪ **Ejemplos:**

Campo	Tipo	Nomenclatura
COD_PAIS	No Visible	COD_PAIS
DESCRIPCIÓN	Visible	DESCRIPCION

Los Campos desplegables de Tablas lookup, se anteceden con el prefijo del Alias de la Tabla.

1.13.3.- Variables de Pantalla de Bloques No asociados a Tablas

▪ **Nomenclatura : Tipo Variable _ Nombre Campo**

Tipo de Variable Nombre de Campo
(igual al de la Tabla)

Tipos :

SC – Visible
WK – No Visible

▪ **Ejemplos:**

Campo	Tipo	Nomenclatura
COD_PAIS	No Visible	WK_COD_PAIS
DESCRIPCIÓN	Visible	SC_DESCRIPCION

1.13.4.- Canvas

▪ **Nomenclatura : CA _ Nombre**

Abreviatura Nombre de
del Canvas la Tabla

1.13.5.- Lista de Valores

▪ **Nomenclatura : LV _ Nombre**

Abreviatura Nombre del
de la Lista Campo

1.13.6.- Record Group

▪ **Nomenclatura : RG _ Nombre**

Abreviatura Nombre de Campo
de Record (mismo nombre que
Group la lista de valores)

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

1.14.- Clases y CGI de Banca Electrónica

1.14.1.- Clases de HB / IVR / TAS para Java

▪ Nomenclatura : Nombre de Clase

Sustantivo que representa la tarea de la Clase
(letra inicial en mayúscula, las demás letras en minúscula)

▪ Excepciones:

En algunos casos se requiere más de una palabra para representar la tarea de la Clase. Cada palabra debe comenzar con mayúscula.

▪ Ejemplos:

Nomenclatura
Cuerpo.java
RespuestaPronet.java

1.14.2.- CGI

▪ Nomenclatura : Abreviatura Acción — Nombre Funcionalidad

(3 letras en minúscula)

(palabra completa en minúscula)

pag	pago
con	consulta
ped	pedido
tra	transferencia
cam	cambio
ext	extracto

▪ Ejemplos:

Nomenclatura
pag_tarjeta.cgi
pag_salarios.cgi

1.14.2.1.- Nomenclatura con Tres Palabras

▪ Nomenclatura : Abreviatura Acción — Abreviatura Funcionalidad — Nombre Acción Específica


(3 letras en minúscula)

(3 letras en minúscula)

(palabra completa en minúscula)

pag	pago
con	consulta
ped	pedido
tra	transferencia
cam	cambio
ext	extracto

▪ Ejemplos:

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

Nomenclatura
pag_pro_valida.cgi

1.15.- Consideración General

No utilizar en las Nomenclaturas acentos y eñes, en lugar de la ñ se utiliza la n, como por ejemplo: año se escribiría ano.

▪ Excepción:


En la Documentación **sí** se utilizan los acentos y eñes.

2.- Convenciones de Descripciones y Textos

2.1.- Opciones de Menú

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Sin punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final
- Las opciones deben estar ordenadas alfabéticamente en el menú en base a las etiquetas de los programas. Si en el menú se tienen separadores, las opciones deben estar ordenadas dentro de cada separador. Se debe respetar el orden alfabético siempre que no altere considerablemente el orden lógico-operativo, o de lo contrario respetar este último ordenamiento.

Ejemplo:




DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

2.2.- Pantallas

2.2.1.- Títulos de Formularios

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Sin punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

Ejemplo:




2.2.2.- Títulos de Campos de Formularios

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Sin punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final
- Los títulos de campos de Bloques Multiregistros deben estar alineados con los campos correspondientes. Los campos tipo carácter (char, date, etc.) deben estar alineados a la izquierda y los campos de tipo numérico a la derecha.
- En color azul los textos que corresponden a los campos no modificables

Ejemplo:

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	




Títulos de Campos del Formulario

2.2.3.- Descripción de Botones

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Sin punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

Ejemplo:



Descripción del Botón

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



2.3.- Tablas

2.3.1.- Comments

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

2.3.2.- Descriptions

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

2.3.3.- User/Help Text

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

2.4.- Campos de Tablas

2.4.1.- Comments

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

2.4.2.- Hints


- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

2.4.3.- User/Help Text

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

Ejemplo:



Hint del Campo

2.5.- Ayuda – Acerca De

El texto debe comenzar con la palabra “Permite” y a continuación una descripción detallada de lo que hace el programa, con más información que la descripción breve del mismo.


- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Con punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

Ejemplo:

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



CONSULTORES
Tecnología & Organización




Ayuda Acerca De

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

3.- Esquema General de las Aplicaciones

3.1.- Esquema de Pantallas

Todas las pantallas de la Aplicación deben tener una Botonera Vertical, y un Menú de Acceso a las opciones de la Aplicación.



3.1.1.- Operaciones de la Botonera Vertical

Insertar		Permite insertar un nuevo registro.	Filtrar		Permite ingresar un filtro para consultas, y posteriormente ejecutar dicho filtro.
Borrar		Permite borrar un registro.	Primero		Permite desplazarse al primer registro de una consulta.
Grabar		Permite grabar los cambios realizados.	Previo		Permite desplazarse al registro anterior.
Imprimir		Permite imprimir la pantalla actual.	Siguiente		Permite desplazarse al siguiente registro.
Cortar		Permite cortar un texto seleccionado.	Ultimo		Permite desplazarse al último registro.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	


Copiar		Permite copiar un texto seleccionado.	Cambio		Permite realizar el cambio de Clave del Usuario que está conectado en ese momento.
Pegar		Permite pegar un texto que haya sido cortado o copiado con anterioridad.	Auditoria		Permite consultar los registros de Auditoria de la tabla donde se encuentra posicionado el cursor del Usuario.
Editar		Habilita una ventana para editar el valor de un campo.	Salir		Permite salir de la Aplicación en la que se encuentra, volviendo a la opción anterior.

3.1.2.- Teclas de Función

Todos los programas deben utilizar estas teclas, tal y como están descritas más abajo, de acuerdo a las funciones previamente definidas, por convención.

Tecla	Descripción
F1	Tecla de Ayuda
F7	Tecla para iniciar el modo consulta en un programa
F8	Tecla para ejecutar la consulta previamente iniciada con la tecla F7
F9	Tecla para desplegar lista de valores en los campos que la posean
F10	Tecla de confirmación de actualización
Enter	Tecla para confirmar el ingreso de un campo
Arriba	Tecla para consultar registro anterior
Abajo	Tecla para consultar siguiente registro
Ctrl.-Q	Tecla para Salida de los Menús
Shift-F2	Tecla para acceder a la pantalla "Acerca de", en donde se despliegan el nombre del programa y otros detalles acerca del mismo

3.1.3.- Estándares Visuales



Estándares utilizados en el Menú:
 Vertical - Izquierda
 Color de Fondo: gray24
 Tamaño de los iconos 20 x 20
 Debe tener ToolTip (amarillo)

Campos:
 Fondo: White
 Color de letra: Black
 Tipo: Arial 8
 Prompt: mismo tipo
 Si es solo de despliegue, las letras son de color Dark blue
 El registro actual, en las pantallas tabulares, debe tener fondo gray8.
 Tamaño: 20 de alto

Pantalla:
 Fondo: gray8
 Resolución: 800 x 600

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

Convenciones:

- Los Campos tipo caracter (char, date, etc.) deben estar alineados a la izquierda y los campos de tipo numérico a la derecha.
- Los Bloques deben ser preferentemente Multiregistros.
- Los Campos desplegados como Multiregistros deben tener seteada la propiedad Grupo de Atributos Visuales de Registro Actual = CG\$CURRENT_RECORD.
- La alineación de los prompts o títulos de campos debe seguir la norma: tipo char alineados a la izquierda, tipo number alineados a la derecha, no deben estar centrados.

3.2.- Convenciones para Programas de Tipo Transaccional

Para aquellos Programas Transaccionales que realicen Procesos como: Aprobaciones; Envío de Altas, Activaciones, Pagos de Tarjetas; Rendición de Planillas, etc. se deben considerar los siguientes puntos:

- **Al entrar y salir sin cambiar datos no da mensaje "Desea Actualizar?":** Este mensaje no es aplicable para estos programas porque el mismo sólo se utiliza para Programas de Tipo Mantenimiento, donde pueden modificarse o eliminarse registros.
- **Generación de Auditoría y Consulta de Auditoría:** No es aplicable para estos programas porque en su mayoría generan archivos ASCII, .TXT, realizan Insert en Tablas, o utilizan Vistas para el despliegue de los datos, y la Auditoría sólo es aplicable para aquellos programas que realicen update o delete en tablas.
- **Permisos de Accesos:** En estos programas sólo es necesario el Privilegio de Consulta para que el Usuario pueda acceder al Programa y realizar el proceso correspondiente.

3.3.- Esquema de Reportes

3.3.1.- Convenciones

3.3.1.1.- Tamaño de Hoja

El tamaño de hoja debe ser A4.

3.3.1.2.- Plantillas

Los Reportes se crean a partir de los Templates o Plantillas:

- TMPCHLAN.TDF para listados con orientación landscape u horizontal
- TMPCHPOR.TDF para listados con orientación portrait o vertical.

3.3.1.3.- Tipo y Tamaño de Letra

El tipo de Letra debe ser Arial.

El tamaño de la Letra debe ser 8 como máximo para informes con pocos datos, 7 por defecto y en especial si son inventarios o 6 si se requiere mostrar muchos datos.

3.3.1.4.- Cabecera

La Cabecera debe estar compuesta por:

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

- Nombre de la Entidad en el ángulo superior izquierdo de la primera línea
- Fecha y Hora en el ángulo superior derecho de la primera línea
- Número de Página debajo de la Fecha
- Título del Reporte en la siguiente fila, centrado, en negrita, en mayúsculas y minúsculas, letra tamaño 8
- El Campo Parámetro en la siguiente fila, en este parámetro se muestran los filtros que ingresa el Usuario, éste es un campo de tamaño fijo hasta el final de la hoja horizontalmente y de una línea verticalmente
- Una fila en blanco que separa la Cabecera de la fila de Títulos de los Campos

3.3.1.4.1.- Títulos

- Texto en mayúsculas y minúsculas, primera letra de la palabra inicial y de las palabras relevantes en mayúscula y las demás en minúscula
- Acento escrito en las palabras que correspondan
- Respetar ortografía
- Sin punto final
- Las palabras que corresponden a abreviaturas (Nro., Doc., etc.) deben llevar punto final

3.3.1.5.- Contenido

- Dentro del margen del listado lo primero que se muestra son los Títulos de los Campos, antes de los Cortes y con una línea divisoria debajo.

IT BANK

15/01/2007 14:33:17

Cuadro Comparativo Inventario Histórico - Contabilidad

Pag: 1 de 1

Parámetros:

Rubro	Total Inventario	Saldo Contable	Diferencia
*** FIN DEL REPORTE ***			

Títulos de Campos (para Detalle de 1 fila)

Títulos de Campos (para
Detalle de 1 fila)

- En caso de que cada Detalle del Reporte conste de dos filas, los Títulos de los Campos irán también arriba, en dos filas, una para los campos de la primera fila y otra para los campos de la segunda fila.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



IT BANK										15/01/2025
Inventario de Aplicación de Garantías Detallado										
Parámetros:										
Hro. Garantía	Hro. Cuenta	Hro. Solicitud	Val. Escritura Fec Inicio	Fec Inscripción	Sal Capital	Val. Tasación Sal Interés	Fec. Tasación Dev Acumulado	Fec Vencimiento Mto Aplicado	Mto. Computable Estado	Saldo Disp. Garantía
Tipo Garantía: CASH COLLATERAL										
Moneda: GUARANIES										
Categoría: Normal										
Estado: C Confirmado										
Cliente: 1115 PEDRO PATRICIO PINEDA PEREZ										
186			20,000,000.00	31/03/2005				31/03/2006	0.00	0.00
596		80227		31/03/2005	4,630,136.00	369,864.00	0.00		MOROSA	
187			10,000,000.00	31/03/2005				31/03/2006	0.00	0.00
598		80231		31/03/2005	2,002,361.00	118,391.00	23,205.00		VIGENTE	
Total Cliente:									0.00	
Totales Estado:									0.00	
Total Categoría:									0.00	
Categoría: Real										
Estado: C Confirmado										
Cliente: 42 RODOLFO ALFREDO GONZALEZ										
191			70,000,000.00	20/05/2005				20/05/2006	0.00	0.00
641		80263		25/05/2005	0.00	0.00	0.00		CANCELADA	
Total Cliente:									0.00	
Totales Estado:									0.00	
Total Categoría:									0.00	
Total Moneda:									0.00	

Títulos de Campos en dos filas (para Detalle de 2 filas)

- Los cortes deben estar identados hacia la derecha si es posible para que sea más legible.
- Todos los cortes deben estar en negrita.
- Solamente el Detalle no debe estar en negrita.

IT BANK

Inventario Contable de Certificados de Ahorro a Plazo por

Parámetros:

Hro. Cuenta	Hro. Cer. Cuota	Denominación Vencimiento Estado	Tasa Apertura Saldo Interés	Vto. CDA Saldo a Devengar	Plazo Capitalización
Modalidad: CERTIFICADOS DE DEPÓSITO					
Moneda: GS GUARANIES					
Sector: NO FINANCIERO III PÚBLICO (PRIVADO)			Tipo Deudor: RESIDENTES		
Oficina: 1 ENCARNACION					
Plazo: 5 MAYOR A 90 Y MEJOR A 181 DIAS					
Estado: ABIERTA					
101	9	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
102	10	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
103		EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
104	12	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
105	13	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
113	43	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
114	21	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
130	30	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
132	32	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
133	33	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
134	34	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
135	35	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
142	41	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
143	42	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
145	44	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
150	50	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 31/07/2004	27/01/2005	180 Trimestral
160	53	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 27/08/2004	23/02/2005	180 Trimestral
	588	23/02/2005 Emitido	4,931.00	4,712.00	
			4,931.00	4,712.00	
161	68	INGRID CRISTINA LARRAIN SANCHEZ	3.75 27/08/2004	23/02/2005	180 Trimestral
162		EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 28/08/2004	24/02/2005	180 Trimestral
163	110	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 28/08/2004	24/02/2005	180 Trimestral
164	55	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 28/08/2004	24/02/2005	180 Trimestral
165	56	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 28/08/2004	24/02/2005	180 Trimestral
166	57	EZEQUIEL BERTONE CENTENARI	3.75 28/08/2004	24/02/2005	180 Trimestral

Cortes identados hacia la derecha, en negrita

Detalle sin negrita

- En caso de que se tengan varios cortes con varios subtotales solo el primer subtotal lleva la línea sumatoria.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



IT BANK

12/09/2007 15:47:29

Resumen de Cuentas de Ahorros por Tasa de Interés

Pag: 5 de 6

Parámetros:

Modalidad: CERTIFICADOS DE DEPOSITO

Tasa	Cantidad	Moneda	Saldo Retenido	Saldo Bloqueado	Saldo Total	Saldo Promedio	Promedio Ponderado
Moneda: GUARANIES							
Oficina: EHCARHACION							
Estado: VENCIDA							
3.75	1	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado	1	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Oficina	243	GS	-1,489,000.00	80,000,000.00	494,431,904.00	0.00	5.03
Oficina: OBLIGADO							
Estado: ABIERTA							
3.75	1	GS	0.00	0.00	12,617,240.00	0.00	3.75
Total Estado	1	GS	0.00	0.00	12,617,240.00	0.00	3.75
Total Oficina	1	GS	0.00	0.00	12,617,240.00	0.00	3.75
Oficina: SAN ALBERTO							
Estado: PENDIENTE DE VERIFICACION							
3.75	3	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado	3	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Oficina	3	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina: SANTA RITA							
Estado: ABIERTA							
3.75	2	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado	2	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Oficina	2	GS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Moneda	255	GS	-1,489,000.00	80,000,000.00	567,352,376.00	0.00	4.87
Promedio	5.32	GS	-5,839.22	313,725.49	2,224,911.28	0.00	

Subtotales

3.3.1.5.1.- Formato de Montos

Los montos deben ser de tamaño 18,2 y el formato NNNGNNNGNNNGNNNGNNNGNN0D00, justificados hacia la derecha.

3.3.1.6.- Pie de Página

El Pie de Página debe estar compuesto de:

- Una línea
- Debajo de la línea el Nombre del Reporte a la izquierda y a la derecha el Nombre del Usuario. El Nombre del Reporte debe recuperarse en la variable &<P_NOM_PROGRAMA>, en ningún caso debe colocarse fijo como cuadro de texto.

3.3.1.7.- Final del Listado

Al final de la última página del Listado debe tener:

- La leyenda "***FIN DEL REPORTE***", centrada, en mayúsculas, tamaño 7, sin negrita
- Una línea final.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



CONSULTORES
Tecnología & Organización

158	IT	FM	SS1	600	50 Activo	50	0	0	0	0
159	IT	OP	501	800	300 Activo	300	0	200	0	700
160	IT	OP	501	700	200 Activo	200	0	0	0	0
161	IT	TG	1	1000	1000 Entregado	0	0	0	0	0
162	IT	TG	1	1000	1000 Entregado	0	0	0	0	0
163	IT	TG	1	1000	1000 Entregado	0	0	0	0	0
164	IT	TG	1	1000	1000 Totalmente Utilizado	0	0	1000	0	1000
165	IT	TG	1	500	500 Entregado	500	0	500	0	0
166	OGONZALEZ	TG	1	500	500 Activo	500	0	0	0	0
167	IT	EX	1	500	500 Entregado	0	0	0	0	0
168	IT	EX	1	500	500 Entregado	0	0	0	0	0
169	IT	EX	1	500	500 Entregado	0	0	0	0	0
170	IT	EX	1	500	500 Activo	500	0	0	0	0
171	IT	PN	1	100	100 Entregado	0	0	0	0	0
172	OGONZALEZ	PN	1	100	100 Entregado	0	0	0	0	0
173	CIAG	PN	1	100	100 Entregado	0	0	0	0	0
174	IT	PN	1	100	100 Entregado	100	0	100	0	0
175	OGONZALEZ	PN	1	100	100 Activo	50	0	50	0	50
176	IT	PN	1	50	50 Activo	50	0	0	0	0
177	AGUSTIN	AA	1000	3000	2001 Entregado	0	0	0	0	0
178	AGUSTIN	AA	1000	3000	2001 Entregado	0	0	0	0	0
179	AGUSTIN	AA	1000	3000	2001 Entregado	0	0	0	0	0
180	AGUSTIN	AA	1000	2000	1001 Activo	991	4	6	0	1009
181	OGONZALEZ	AA	2001	3000	1000 Activo	500	0	500	0	2500
182	AFR	AA	1000	1005	6 Totalmente Utilizado	0	6	0	0	1005
184	IT	AA	2001	2500	500 Activo	472	24	0	5	2027
186	IT	AA	2006	2006	1 Solicitado	0	0	0	0	0
187	AGUSTIN	TG	501	1000	500 Totalmente Utilizado	0	0	500	0	1000
188	CIAG	ZZ	1	400	400 Activo	400	0	0	0	0
189	AFR	ZZ	401	700	300 Activo	300	0	0	0	0
190	CIAG	TG	501	600	100 Activo	100	0	0	0	0
191	OGONZALEZ	TG	601	800	200 Activo	200	0	0	0	0
192	AFR	TG	801	1000	200 Activo	200	0	0	0	0
Oficina: SAN ALBERTO										
CERTIFICADOS DE DEPOSITO - MONEDA LOCAL										
147	IT	YY	1	500	500 Totalmente Utilizado	0	0	0	0	500
*** FIN DEL REPORTE ***										
ALCERGRU						USUARIO IT				

Final del Reporte

Pie de Página

3.3.1.8.- Excepciones

- No es necesario que los Listados para Clientes, como Facturas, Comprobantes y/o Extractos tengan Cabecera y Pie de Página.
- Los Títulos principales pueden estar sobre cuadros o márgenes sombreados en color gris.
- El Tamaño, Tipografía, Formato de Números, etc. deben seguir las convenciones citadas en este documento.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :





Financiera

Gerro Gora, 1696 - Ofic. 15

Tel.: 208.664 / 63

LIQUIDACION DE PRESTAMO

RUC: IT123984

CASAMATRIZ: Ind. Nacional e/L.A. de Herrera.

Tel.: (021) 497432 R.A. - (021)497446

Cliente:

42 RODOLFO ALFREDO GONZALEZ

Documento:

2351857

Desembolso:

10/02/2005

1er Veto:

10/03/2005

Moneda:

Guaranies

Plazo:

365

T.A.H.

52.42 %

T.A.E.

67.07 %

Tasa:

46.00 %

Estado:

Aprobada

Garantia:

SOLA FIRMA

Tipo de Préstamo:

Amortizable

Detalle					
Hro. Cuota	Vencimiento	Monto	Amortización	Interés	Dias
1	10/03/2005	1,111,388.00	707,659.00	403,729.00	28
2	10/04/2005	1,111,388.00	734,786.00	376,602.00	31
3	10/05/2005	1,111,388.00	762,953.00	348,435.00	30
4	10/06/2005	1,111,388.00	792,200.00	319,188.00	31
5	10/07/2005	1,111,388.00	822,567.00	288,821.00	30
6	10/08/2005	1,111,388.00	854,099.00	257,289.00	31
7	10/09/2005	1,111,388.00	886,839.00	224,549.00	31
8	10/10/2005	1,111,388.00	920,835.00	190,553.00	30
9	10/11/2005	1,111,388.00	956,134.00	155,254.00	31
10	10/12/2005	1,111,388.00	992,785.00	118,603.00	30
11	10/01/2006	1,111,388.00	1,030,842.00	80,546.00	31
12	10/02/2006	1,111,388.00	1,070,359.00	41,029.00	31
Total:		13,336,656.00	10,532,058.00	2,804,598.00	

Resumen

Total Crédito:

10,532,058.00

Gastos Administrativos Resolucion 2 Del Banco Central

300,000.00

Impuesto S/Interes:

183,258.00

Impuesto Ley 125 - Interes:

48,800.00

Total a Desembolsar:

GS

10,000,000.00

Ingresado por

Verificado por


Autorizado por

Títulos en cuadros
sombreados en color gris


3.3.2.- Impresión de Reportes

- Paso 1:** Se accede a los Informes del Sistema a través del Menú, o a través de Botones habilitados en las diferentes Pantallas.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



- **Paso 2:** Se especifican los Parámetros del Informe (EMPARREP).



Especificación del Formato del Informe

Especificación del Destino del Informe

Campo de Parámetro


- Se debe dar Doble Clic sobre el Campo de Parámetro, o presionar la Tecla [F9] para ingresar o seleccionar el valor o valores que serán utilizados como filtros de los datos que mostrará el Informe.
- Si no se especifica un Campo de Parámetro, el Reporte traerá todos los Datos. Ej. Si no especifica la Oficina, el Informe traerá los datos de todas las Oficinas.

Botones

- **Aceptar:** Genera el Informe en el Formato seleccionado y lo envía al Destino Especificado.
- **Cancelar:** Cancela la Generación del Informe.

- **Paso 3:** Por cada Parámetro seleccionado se ingresa o selecciona los Valores que serán utilizados como Filtros de los Datos que mostrará el Informe (EGLISTAS).

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



Valores Posibles del Parámetro


Valores del Parámetro Seleccionados

Botones

- Agregar
- Eliminar

Botones

- **Aceptar:** Reconoce el/los Valor/es seleccionado/s y lo/s visualiza en el campo del Parámetro correspondiente en la Pantalla de Especificación de Parámetros
- **Cancelar:** Cancela el/los Valor/es seleccionado/s.



Definición del Tipo de Rango: Menor_a, Mayor_a, Igual_a, Entre, etc.

Ingreso del Valor del Parámetro

Botones

- Agregar
- Eliminar

Botones

- **Aceptar:** Reconoce el/los Valor/es ingresado/s y lo/s visualiza en el campo del Parámetro correspondiente en la Pantalla de Especificación de Parámetros
- **Cancelar:** Cancela el/los Valor/es ingresado/s.


DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

4.- Estructura de Directorio a Instalar

Se debe crear un Directorio “Gestion Financiera” en el Servidor de Aplicaciones. Dentro del mismo, se deben crear los siguientes Subdirectorios:

Directorios	Descripción
Documentaciones	Contendrá las documentaciones del Sistema.
EXE	En el cual se copiarán los ejecutables del Sistema.
FMB	Contendrá todos los archivos *.fmb correspondientes a los formularios.
HTML	Páginas Web.
ICO	Contendrá todos los iconos que utiliza el Sistema.
JAR	Contendrá los archivos *.jar que utiliza el Sistema para impresión en 10G.
MMB	Menús del Sistema.
OLB	Objetos que utiliza el Sistema.
Objetos BD	En Subdirectorios: Funciones, Paquetes, Procedimientos, Secuencias, Tablas, Triggers, Vistas.
PLL	Librerías del Sistema.
PRT	Configuraciones para impresión.
RDF	Contendrá todos los archivos *.rdf correspondientes a los reportes.
SQL	Sentencias SQL.

La Estructura a tener en cuenta para instalar las aplicaciones será la siguiente:



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

5.- TIPS para Desarrollo

A continuación se especifica todo lo que el desarrollador / programador deberá tener en cuenta a la hora de elaborar nuevas aplicaciones ó modificar aplicaciones existentes.

5.1.1.- Lista de Valores

- Validaciones de permisos en lista de valores: Cuentas contables, utilizar la función FUB_VER_RUB_ROL.
- En los FORMS no utilizar la propiedad validar contra lista de valores, si el QUERY de la LOV es muy pesado.
- Lista de PERSONAS: El campo código de persona NUNCA debe utilizar lista de valores comunes. Siempre se debe poder acceder con F9 a ERLOVPER.
- Lista de CUENTAS: El campo ingresable Nro. de Cuenta, siempre debe acceder como lista de valores al programa GLCUENTA. Nunca debe tener lista de valores propia.

5.1.2.- Control de Programación

- Explicar en detalle lo que debe cargarse en los parámetros dinámicos.
- Control de montos ingresados que nunca permitan negativos, salvo excepciones.
- Control de decimales en montos, dependiendo de la moneda. SIEMPRE (para cualquier moneda no solamente cuando es <> a moneda local) recuperar el valor del parámetro dinámico 'VAL_RED_MON_EXTRANJERA' para la moneda en cuestión y redondear al valor recuperado.
- Verificar que no se realicen operaciones de importes en diferentes monedas.
- Evitar tomar cuentas canceladas salvo excepciones.
- Control de permisos en todos los FORMS.
- No utilizar Tipo de Campo POP LIST cuando el campo recupera más de 10 registros.
- Evitar hacer "EXECUTE QUERY" en "WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE", porque puede entrar en un bucle cíclico si no se controla bien (hacer sólo cuando cambien las condiciones).
- FUNCIONES EN LA BASE DE DATOS: Antes de escribir alguna función que devuelva algún valor de parámetro, ya sea en la Base de Datos o en los FORMS, buscar en la Base de Datos sino existe alguna FUNCIÓN que pueda servir. Es tan fácil como hacer en el PLSQL FIND DATABASE OBJECTS y escribir el nombre de la tabla de la cual queremos extraer la información.
- Cuando se coloca a nivel de bloque los TRIGGERS: PRE-INSERT, PRE-UPDATE o KEY-DELREC o PRE-DELETE, se debe cambiar a AFTER la propiedad del TRIGGER y manejar los posibles errores.
- Los programas transaccionales como ser: Aprobaciones, Rechazos, Pagos o Cobros, solo se verificarían por el acceso al programa y por lo tanto deben estar cargados como de tipo: Transaccionales.
- Los campos que hagan referencia a Nros. de Teléfono deben utilizar el procedimiento PRE_VER_FMT_TELEFONO para su validación.
- Al insertar movimientos que tengan impuestos gravados, se debe primero insertar el movimiento GRAVADO y luego el movimiento con el IVA. Ejemplo:
 - 5000
 - 500

Esto es necesario para la generación del paquete de libro IVA.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

5.1.3.- Manejo de Excepciones

- En los forms siempre se debe utilizar como primera excepción el **form_trigger_failure** y como última el **when others**.

Exception

```
When form_trigger_failure then
    raise form_trigger_failure;
When others then
    < desplegar el mensaje de error y hacer el raise >
```

- En la base de datos, si el programador está controlando y está levantando un error específico no se debe concatenar el SQLERRM al mensaje, ya que no existe otro error.

```
raise_application_error(-20000,'Existen cuentas vinculadas, no se puede cancelar la garantía.' ||
SQLERRM); -> NO CORRESPONDE YA QUE EL ERROR ES QUE EXISTEN CUENTAS
VINCULADAS A LA GARANTIA, NO EXISTE OTRO ERROR
```

la sentencia debería ser:

```
raise_application_error(-20000,'Existen cuentas vinculadas, no se puede cancelar la garantía.');
```

- En la base de datos, si existen manejo de excepciones y raise en bloques internos de pl, en los bloques más generales se debe realizar el siguiente control antes de desplegar el error...

Exception

```
when others then
    If sqlcode <= -20000 then -- esto indica que ya se manejó un error por el programador más
        arriba y se debe hacer simplemente raise para que no se vayan concatenando todos los
        mensajes de error anidados
        raise;
    else
        raise_application_error(-20000, 'Error al recalculer interés.' || SQLERRM);
    end if;
End;
```

5.1.4.- Usos excepcionales de algunos Objetos

- PAP_PRE.PR_VAL_DESEMBOLSO, se debe manejar el error, no hace raise.
- Préstamos, antes de llamar al PAP_PRE.PR_COB_PRESTAMO o PAP_PRE.PR_OBT_DEU_PRESTAMO, PAP_PRE.PR_CAN_PRESTAMO, se debe inicializar previamente las variables globales a utilizar ejecutando: PAP_PRE.PR_INI_VAR_COBRO, PAP_PRE.PR_INI_AUTORIZACION
- La actualización de estados de módulos incorporados en el PAG_CTA, utilizar desde este paquete.
- La actualización de saldos de cuentas siempre debe realizarse mediante el PAG_CTA.
- GE_CTA_CLIENTES: usar siempre la relación = 'P', salvo excepciones, porque puede haber más de un registro por cuenta.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



- GE_CUENTAS: Es un derivado de los maestros. El dato original esta siempre en los maestros, Ej. CC_CTA_CORRIENTES, por lo tanto en lo posible utilizar los datos de los maestros. Esta tabla solo está para búsquedas masivas o ágiles de cuentas de diferentes modalidades.
- GE_FILTROS: Antes de crear filtros se debe buscar por el campo REFERENCIA si existe algún filtro similar que se pueda reutilizar.
- PAG_CTA: Este paquete NUNCA hace RAISE en errores. Todos los errores se deben manejar luego de invocar a las funciones o procedimientos del mismo, consultando la variable. Utilizar estas funciones PAG_CTA.fu_obt_cod_error, el cual devuelve 0 sino hubo error y el PAG_CTA.fu_obt_msj_error que devuelve el mensaje de error si existe.
- Luego de utilizar el procedimiento PAG_CTA.PR_SET_COD_RUBRO las variables inicializadas deben ser nuladas.

5.1.5.- Control de Programación para Caja

- La función debe devolver IMP, en lugar de 000 solo en los casos que se devuelva el texto a imprimir, caso contrario no, porque el sistema se pierde cuando se devuelve IMP y no se devuelve el texto.
- Cuando al final de una transacción (F10) desea que aparezca el mensaje en formato de ventana de tipo dialogo, se debe agregar un signo de admiración (!) al inicio del mensaje que se desea desplegar.

5.1.6.- Reportes

- Los reportes a emitirse en impresoras matriciales deben estar definidos en BA_PROGRAMAS como cod_tip_programa = 99 (IMPRESIONES MATRICIALES) para que funcionen correctamente.

5.1.7.- Documentación de Objetos de Base de Datos

- Todos los Objetos de Base de Datos deben estar documentados.
- Para la Documentación de Objetos de la Base de Datos se deben tener en cuenta las Convenciones de la sección 2.- Convenciones de Descripciones y Textos.
- La Documentación de Paquetes, Procedimientos, Funciones, etc. debe incluir al inicio de los mismos una Descripción de la funcionalidad principal que realiza, así como al inicio de cada sub procedimiento.
- Al crear Tablas y Campos se debe cargar en todos los casos la Descripción de los mismos.

5.1.8.- Programación de Procesos

- En todos los procesos batch que generen movimientos masivos se debe controlar que el número de secuencia (GE_MOVIMIENTOS.NRO_SECUENCIA) se vuelva a inicializar al llegar al número 999. Se debe utilizar la función que obtiene el siguiente segundo de la hora del movimiento y volver a empezar la numeración de la secuencia para que no de error de tamaño de campo, ya que es un number(3).

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :




Anexos

1.- Módulo Base


Contiene las tablas paramétricas y otros objetos básicos del Sistema, que pueden ser utilizados en cualquier otro Sistema que se desarrolle.

1.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
BA_COD_REFERENCIAS	Descripción de Códigos Diversos.
BA_DIRECCIONES	Direcciones por Persona.
BA_MODULOS	Módulos.
BA_MONEDAS	Monedas.
BA_OFICINAS	Oficinas.
BA_PER_FISICAS	Datos Personas Físicas.
BA_PER_JURIDICAS	Datos Personas Jurídicas.
BA_PERSONAS	Personas.
BA_PROGRAMAS	Datos de Programas utilizados en el Sistema.
BA_ROLES	Roles del Sistema.
BA_ROL_PROGRAMAS	Contiene los permisos por programas que posee cada Rol.
BA_TELEFONOS	Teléfonos.
BA_USUARIOS	Usuarios.
BA_USU_ROLES	Usuarios por Roles.
BA_VINCULOS	Vínculos entre Personas.



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



1.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PRE_EJE_DEPURACION	Ejecuta la Depuración de Tablas. Sirve para pasar Datos a Históricos u otras Tablas y eliminar o mantener las Tablas Origen de Datos.
PRE_INI_APLICACION	Inicializa la Variable Global de Control de Aplicación dentro de los Triggers de Auditoría. Controla que la acción provenga de una Aplicación.
PRE_INI_PROGRAMA	Inicializa las Variables Globales de Nombre de Programa, Módulo, Sistema para ser utilizadas en los Triggers de Auditoría.
FUE_OBT_DENOMINACION	Retorna la denominación de un Monto.
FUE_OBT_DES_MONEDA	Retorna la descripción de la Moneda.
FUE_OBT_DES_OFICINA	Retorna la descripción de la Oficina.
FUE_OBT_DIR_PRINCIPA	Retorna la dirección principal de una Persona.
FUE_OBT_NOM_PERSONA	Retorna el nombre completo de una Persona.
FUE_OBT_NOM_USUARIO	Retorna el nombre de un Usuario.

2.- Módulo General

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :




Contiene los objetos generales del Sistema IT Gestión Financiera.




2.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
GE_CALEDARIOS	Calendario.
GE_CAUSALES	Causales del Sistema (Cancelación, Bloqueos, etc.).
GE_CLIENTES	Clientes.
GE_CON_TRANSACCIONES	Consolidado de Transacciones ** Se borra periódicamente **
GE_COTIZACIONES	Cotizaciones.
GE_CTA_CLIENTES	Relación Clientes / Cuentas.
GE_CUENTAS	Consolidado de Cuentas (Datos Generales de las Cuentas).
GE_ENTES	Catalogo único de Entes.
GE_EXT_CLI_CUENTAS	Saldos de Cuentas de Clientes del Extracto Único ** Mantener seis meses **
GE_EXT_CLIENTES	Cabecera de Extracto Único ** Mantener seis meses **
GE_EXT_CLI_MOVIMIENTOS	Detalle de Cuentas de Extracto Único ** Mantener seis meses **
GE_EXT_CLI_MOV_PENDIENTES	Detalle de Comisiones pendientes de pago.
GE_EXT_CLI_MOV_RETENIDOS	Detalle de Depósitos a confirmar en Extractos provisorios.
GE_EXT_RESUMENES	Tabla que contiene el resumen por Tipo de Cuenta (tarjeta - préstamo - cda - pf) (Extracto a Requerimiento) ** Mantener datos del mes en curso **
GE_FILTROS	Campos de Parámetros para listas de valores.
GE_MODALIDADES	Modalidades.
GE_MOVIMIENTOS	Movimientos Diarios. Contiene todos los Movimientos generados en el día de Hoy, en todo el Sistema.
GE_PARAMETROS	Define los parámetros a utilizarse en el Sistema.
GE_PAR_CAUSALES	Parámetros de Causas.
GE_PAR_DINAMICOS	Parámetros Dinámicos.
GE_PAR_ENTES	Parámetros Dinámicos por Entes.
GE_PAR_GENERALES	Parámetros.
GE_PROCESOS	Control de Ejecución de Procesos a Ejecutar.
GE_PROCESOS_DET	Control de Ejecución de Procesos Detalles.
GE_PROCESOS_PAR	Parámetros de Reportes.
GE_PROCESOS_GEN	Datos Adicionales para la Generación de ASCII.
GE_PROCESOS_LOG	Log de Ejecución de Procesos, Detalles de Error.
GE_TASAS	Tipos de Tasas.
GE_TAS_FECHAS	Tasas fijas por Fecha.
GE_TAS_RANGOS	Tasas por Rango.
GE_TIP_ASIENTOS	Tipos de Asientos.
GE_TRANSACCIONES	Transacciones Padres.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



2.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAG_CAL	Manejo de Calendarios del Sistema.
PAG_CTA	Manejo de Cuentas y sus Operaciones. Permite validar débitos o créditos a cuentas de Captaciones, así como confirmarlos.
PAG_GEN	Funcionalidades generales, como Generación de Movimientos, Manejo de Cotizaciones, Manejo de Tasas, etc.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

PAG_HTM	Generación automática de Páginas html.
PAG_IMP	Manejo de impresiones en Java para el Módulo de Caja
PAG_PRV	Funcionalidades de Pago a Proveedores.
PAG_SER	Funcionalidades de Cobro de Servicios.
PAG_SUE	Funcionalidades de Pago de Sueldos.
PRG_ACT_MOV_NOC_INI	Actualiza los Maestros con los movimientos nocturnos generados. Actualiza el Estado del Sistema para que no ingresen Operaciones de ATM.
PRG_COB_MOV_PENDIENTES	Intenta cobrar los Débitos de una Cuenta que quedaron pendientes por falta de Saldo.
PRG_EJE_PROCESOS	Ejecuta todos los procesos definidos en Detalle de Procesos, de acuerdo al parámetro de Código de Proceso.
PRG_ELI_PERSONA	Elimina personas del Sistema, siempre y cuando no tengan cuentas. Realiza una serie de verificaciones e inserta en la Tabla de Personas Eliminadas. Luego elimina la Persona y los datos relacionados a la misma.
PRG_GEN_ASIENTOS_TMP	Generación de asientos temporales. Sirve para verificar los asientos definitivos que se generarán en el Cierre. Indica si hay asientos sin parametrización de acuerdo a los movimientos generados.
PRG_GEN_EXTRACTO	Genera los Extractos de Clientes.
PRG_GEN_EXTRACTO_TMP	Genera los Extractos a requerimiento de Clientes.
FUG_INI_HORA	Retorna la hora inicial para un Proceso Batch.
FUG_OBT_CLI_PRINCIPAL	Retorna el Código del Cliente Principal de una Cuenta.
FUG_OBT_COTIZACION	Retorna la Cotización para una Moneda y fecha dada.
FUG_OBT_PARCAUSALES	Retorna el valor de un parámetro dinámico para un Código de Causal dado.
FUG_OBT_PARDINAMICO	Retorna el valor de un parámetro dinámico dado.
FUG_OBT_PARENTES	Retorna el valor de un parámetro dinámico definido para un determinado Ente.


3.- Módulo Activo Fijo

Contiene los objetos necesarios para el manejo de los Activos Fijos de la Entidad.

3.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
AF_ARTICULOS	Artículos del Activo Fijo.
AF_BIENES	Bienes del Activo Fijo.
AF_COE_REVALUOS	Coeficientes de Revalúo del Activo Fijo.
AF_TIP_ARTICULOS	Tipos de Artículos del Activo Fijo.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



3.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PRF_CAL_REVALUO	Proceso de cálculo de Revalúo y Depreciación de Activos.
PRF_GEN_BIEN	Genera los datos de un Bien.

4.- Módulo Ahorros

Contiene los objetos necesarios para el manejo de Cuentas de Ahorros (A la Vista, A Plazo Fijo, Certificados de Depósito).

4.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
AH_CAPITALIZACIONES	Contiene datos sobre la Capitalización realizada a las Cuentas de Ahorro ** Mantener dos años completos **.
AH_CTA_CERTIFICADOS	Contiene datos de los Certificados de Depósitos de Ahorro.
AH_CTA_VISTAS	Contiene datos de los Ahorros a la Vista.
AH_CUPONES	Contiene datos de Cupones de Interés de los Certificados de Depósitos de Ahorro.
AH_DEVENGADOS	Contiene los datos correspondientes al Devengado del Módulo de Ahorros ** Mantener un año completo **.
AH_MOVIMIENTOS_HIS	Histórico de Movimientos Diarios. Contiene los datos históricos de los Movimientos generados por Ahorros.
AH_RETENCIONES	Retenciones de Depósitos.
AH_SAL_MENSUALES	Contiene datos sobre los Saldos Mensuales de Ahorros ** Mantener seis meses **.
AH_TAR_DEBITOS	Tarjetas de Débito.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



4.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAA_DEV	Funcionalidades Generales utilizadas para el Devengamiento de Captaciones.
PRA_ACT_SAL_BATCH	Actualiza los Saldos Batch de las Cuentas de Ahorro (Vistas, Certificados) y Cuentas Corrientes. Para Ahorros Vistas y Cuentas Corrientes también actualiza Saldos Mensuales.
PRA_ACT_SAL_MENSUAL	Actualiza los Saldos Mensuales de Ahorros.
PRA_CON_TRANSACCION	Consolida las Transacciones u Operaciones del día y sirve de base a la Generación de Asientos.
PRA_GEN_ASIENTOS	Genera los Asientos Diarios a partir del Consolidado de Transacciones y los Movimientos Diarios.
PRA_LIB_RETENCION	Libera los Cheques y Saldos retenidos de Ahorros al cumplirse los días de Retención.
FUA_OBT_SAL_PROMEDIO	Retorna el Saldo promedio de una cuenta de Ahorro a la Vista

5.- Módulo Caja

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Operaciones de Caja.

5.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CJ_CAJAS	Números de Caja.
CJ_CONTROLES	Control de Cajas.
CJ_MOVIMIENTOS	Transacciones de Caja ** Se carga diariamente **.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



5.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PRJ_OBT_DATOS_CAJA	Retorna los datos más importantes de una Caja, como ser su estado, saldo y última fecha de apertura.
FUJ_DES_CAMPO	Devuelve el campo formateado de acuerdo al formato esperado por la pantalla de Caja.
FUJ_VAL_TRANSACCION_???	Valida la Transacción ??? definida para Caja.
FUJ_PRO_TRANSACCION_???	Confirma o graba la Transacción ??? definida para Caja
FUJ_IMP_COMPROBANTE_???	Retorna el texto a ser impreso directamente por la pantalla de Caja para la Transacción ???
FUJ_IMP_DEC_JURADA_40	Genera el texto de la Declaración Jurada para operaciones mayores a 10 mil Usd.
FUJ_OBT_VAL_POSIBLES	Retorna los valores posibles para una Lista de Valores, definida en la pantalla de Caja, de acuerdo al formato esperado por la pantalla de Caja.
FUJ_VAL_IMPORTE	Valida el importe ingresado por el Cajero, como ser decimales, negativos, etc.


6.- Módulo Cambios

Contiene los objetos necesarios para el manejo de Operaciones de Cambio de Monedas.

6.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
LC_CTA_CAMBIOS	Contiene los datos de Cuentas y Límites de Clientes que operan en Cambios.
LC_MOVIMIENTOS_HIS	Histórico de Movimientos Diarios. Contiene los datos históricos de los Movimientos generados por Cambios.
LC_POSICIONES	Contiene los Datos de la Posición Diaria de Cambios.
LC_TIP_OPE_OFICINAS	Contiene la Parametrización de Tipos de Operaciones de Cambios por Oficina.
LC_TIP_OPERACIONES	Contiene los datos de los Tipos de Operaciones habilitadas de Cambios.
LC_TRANSFERENCIAS	Contiene los datos de las Libranzas o Transferencias de Cambios.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



6.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales


NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAL_CAM	Procedimientos y funciones relacionados con Operaciones de Cambios.
PAL_CIE	Procesos de Operaciones de Cambios a correr en el Cierre.
PRL_CIE_CAMBIOS	Proceso de Cierre de Cambios. Ejecuta todos los procesos necesarios para el Cierre de Cambios diario.
PRL_CON_TRANSFERENCIA	Procedimiento que confirma las Operaciones de Transferencias.
FUL_OBT_MSJ_SWIFT	Retorna el Mensaje en el formato swift para una determinada Transferencia.


7.- Módulo Comercio Exterior

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Operaciones de Comercio Exterior.

7.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CX_CTA_COBRANZAS	Contiene los datos de las Cobranzas Locales y Extranjeras.
CX_CTA_EXPORTACIONES	Cartas de Crédito de Exportación.
CX_CTA_IMPORTACIONES	Cartas de Crédito de Importación.
CX_FIA_COMISIONES	Contiene el Plan de Pago de Comisiones por Fianzas Otorgadas.
CX_FIANZAS	Contiene los datos de las Fianzas Otorgadas.
CX_MOVIMIENTOS_HIS	Histórico de Movimientos Diarios de Comercio Exterior.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



7.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
FUX_OBT_MTO_EMBARQUE	Retorna el Monto del Embarque de una Carta de Crédito dada.
PRX_CAN_AUTOMATICA	Cancela en forma automática Operaciones de Comercio Exterior vencidas y no utilizadas.

8.- Módulo Contabilidad

Contiene los objetos necesarios para el manejo de la Contabilidad de la Entidad.

8.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CB_ASI_AUTOMATICOS	Contiene los datos correspondientes a la Cabecera de los Asientos Contables Automáticos.
CB_ASI_AUTOMATICOS_DET	Contiene los datos correspondientes a las líneas de Detalle de los Asientos Contables generados automáticamente.
CB_ASIENTOS	Contiene los datos correspondientes a la Cabecera de los Asientos Contables.
CB_ASIENTOS_DET	Contiene los datos correspondientes a las líneas de Detalle de los Asientos Contables.
CB_ASI_FUTUROS	Contiene los datos correspondientes a la Cabecera de los Asientos Contables Futuros.
CB_ASI_FUTUROS_DET	Contiene los datos correspondientes a las líneas de Detalle de los Asientos Contables Futuros.
CB_RUBROS	Contiene los datos del Plan de Cuentas consolidado.
CB_SAL_CONSOLIDADOS	Contiene los Saldos de las Cuentas Contables consolidadas.
CB_SAL_INVENTARIOS	SalDOS Contables de Inventarios físicos.
CB_SAL_INVENTARIOS_DET	SalDOS Contables detallados de Inventarios físicos.
CB_SAL_OFICINAS	Contiene los registros de SalDOS Contables por Oficina ** Contiene los datos del mes actual **
CB_SAL_PROMEDIOS	Contiene los datos de SalDOS Promedios de Cuentas Contables ** Mantener un año completo **

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



8.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAB_ASI	Definición de Parámetros para Asientos.
PAB_IVA	Funcionalidades para Libro IVA.
PRB_ACT_SALDOS	Actualiza los Saldos de acuerdo a los Asientos del día.
PRB_UNI_ASIENTOS	Agrega los Asientos Automáticos generados en el día a los Asientos Manuales.
FUB_OBT_RUB_FORMATEADO	Retorna el rubro formateado de acuerdo al formato de BCP.

9.- Módulo CRM

Contiene los objetos necesarios para el manejo del Relacionamiento con el Cliente (CRM).

9.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CR_AGENDAS	Agenda.
CR_CAMPANAS	Campañas.
CR_PER_AFICIONES	Aficiones por Persona.
CR_PER_ING_EGRESOS	Ingresos y Egresos por Persona.
CR_PER_NOTAS	Notas por Persona.
CR_PER_PROPIEDADES	Propiedades por Persona.
CR_PER_VEHICULOS	Vehículos por Persona.
CR_RECLAMOS	Tabla de Reclamos
CR_REF_COMERCIALES	Referencia Comercial – Bancaria.
CR_SEGMENTOS	Definición de los Grupos de Segmentación.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



9.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAR_CAM	Manejo de Campañas.
PRR_AGE_REPROGRAMAR	Permite reprogramar una actividad del Usuario.
FUR_OBT_POSEE_AGENDA	Retorna si una persona posee o no actividades pendientes en su Agenda.
FUR_OBT_POSEE_NOTA	Retorna si una persona posee o no Notas pendientes.

10.- Módulo Cuentas Corrientes


Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Cuentas Corrientes.


10.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CC_CHE_ANULADOS	Detalle de Cheques Anulados.
CC_CHE_CERTIFICADOS	Cheques Certificados.
CC_CHE_DEV_FIRMANTES	Firmantes de los Cheques Devueltos.
CC_CHE_DEVUELTOS	Cheques Devueltos.
CC_CHE_GER_EMITIDOS	Cheques Gerencia Emitidos.
CC_CHE_ORD_NO_PAGOS	Cheques con Orden de no Pago.
CC_CHE_PAGADOS	Datos de Cheques Pagados.
CC_CHEQUERAS	Chequeras de una Cuenta Corriente.
CC_CHE_RECIBIDOS	Cheques Recibidos.
CC_CHE_VENTANILLAS	Datos de las Chequeras ventanilla.
CC_CTA_BANCARIAS	Maestro de Cuentas Bancarias.
CC_CTA_COMBINADAS	Maestro de Cuentas Combinadas.
CC_CTA_CORRIENTES	Maestro de Cuentas Corrientes.
CC_LIN_SOBREGIROS	Líneas de Sobregiro por Cuenta.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

CC_MOVIMIENTOS_HIS	Histórico de Movimientos Diarios de Cuentas Corrientes.
CC_SAL_MENSUALES	SalDOS Mensuales de Cuentas Corrientes ** Mantener un año completo **.
CC_SOBREGIROS	SalDOS en Sobregiros por Cuenta.



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



10.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAC_CHE	Funcionalidades de Cheques, como ser verificación de estados de cheques, actualización de estados, etc.
PAC_SOB	Manejo de las funcionalidades de Sobregiros.
PRC_GEN_SOBREGIROS	Calcula y genera los Sobregiros de las Cuentas Corrientes. Actualiza los Saldos de Sobregiro y la Situación por atraso que le corresponde al Sobregiro de acuerdo a la cantidad de días.
PRC_LIQ_SOBREGIROS	Calcula Interés e Impuesto para liquidar los Sobregiros. Se le indica por Parámetro si se desea sólo calcular la Liquidación o calcular y proceder al Cobro.
FUC_OBT_MTO_LIN_SOB	Retorna el monto de la Línea de Sobregiro para una Cuenta Corriente dada.

11.- Módulo Información Gerencial

11.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
IG_ADI_OFICIALES	Montos Adicionales a Imputar o Gratificar por Oficial.
IG_BIE_ADJUDICADOS	Detalle de los Bienes adjudicados.
IG_CLI_LOGROS	Resumen de Logros por Cliente.
IG_CONCEPTOS	Conceptos del Sistema de Gratificación.
IG_ENT_METAS	Metas Generales de la Entidad.
IG_MORAS	Clasificación de Morosidad.
IG_OFI_LOGROS	Resumen de Logros por Oficial.
IG_OFI_METAS	Metas por Oficial.
IG_OPERACIONES	Detalle de las Operaciones para el SGP.
IG_OPE_RES_CLIENTES	Resumen de Detalle de las Operaciones por Cliente.
IG_OPE_RES_ENTIDAD	Resumen General de Detalle de las Operaciones de la Entidad.
IG_OPE_RES_NEGOCIOS	Resumen de Detalle de las Operaciones por Unidad de Negocios.
IG_OPE_RES_OFICIALES	Resumen de Detalle de las Operaciones por Oficial.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



IG_PARAMETROS	Parámetros del Sistema de Gratificación Periódica.
IG_PAR_CONCEPTOS	Parámetros por Conceptos y Periodos del Sistema de Gratificación Periódica (SGP).
IG_PLAZOS	Plazos para las Tasas de Compensación.
IG_PLAZOS_DET	Detalle de Plazos para las Tasas de Compensación x Moneda.
IG_REN_VALORES	Valores a ser Utilizados para el Cálculo de la Rentabilidad.
IG_RES_OFICIALES	Resumen General de Operaciones por Oficial.
IG_SUB_CONCEPTOS	Sub Conceptos del Sistema de Gratificación Periódica (SGP).
IG_SUB_CON_TRANSACCIONES	Transacciones Incluidas por Sub Conceptos.
IG_TAS_ENCAJES	Tasas de Encaje.
IG_TIP_ADICIONALES	Tipos de Adicionales a Imputar o Gratificar.
IG_UNI_NEG_METAS	Metas por Unidades de Negocios.
IG_UNI_NEGOCIOS	Unidades de Negocios (agrupador de oficinas, áreas, etc.).

11.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAI_SGT	Funcionalidades del Sistema de Gratificación Periódica.
PRI_INC_IG_AUDITORIA	Inserta la Auditoría de Modificación / Eliminación de Registros de las Tablas de Información Gerencial.
FUI_GEN_COD_SUB_CONCEPTO	Genera el Sub Concepto a partir del Concepto.
FUI_OBT_DES_PERIODO	Obtiene la Descripción del Período completo.
FUI_OBT_MOV_CUENTA	Obtiene Movimiento del Día o Histórico de una Cuenta.
FUI_OBT_MTO_META	Obtiene el Monto de la Meta por Período, Concepto y Sub Concepto.
FUI_OBT_UNI_USUARIO	Obtiene el Usuario.
FUI_PUE_VER	Verifica si el Usuario tiene acceso a ver el Informe Gerencial.
FUI_VER_DEPENDIENTE	Ver las Dependencias de la Oficina.

12.- Módulo Informes Superintendencia de Bancos

12.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
SB_ARCHIVO_ID	Datos para el archivo de Información Diaria del Plan de Cuentas.
SB_AREAS	Áreas-Sectores de BCP.
SB_BCP	Tabla auxiliar utilizada en el proceso de Planinfo.
SB_BCP_SUM	Tabla auxiliar utilizada en el proceso de Planinfo.
SB_CAT_PERSONAS	Categoría de Personas.
SB_CLA_OPERACIONES	Operaciones clasificadas según Resolución 8 (vieja).
SB_CLIENTES	Clientes (vieja Resolución 8).
SB_CLI_SEC_PUBLICO	Clientes del Sector Público.
SB_CONSUMOS	Resumen de Consumo.
SB_CONSUMOS_DET	Detalle de Consumo.
SB_DATOS_FDG	Indica los registros enviados en cada Archivo.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

SB_DEP_INS_CAPTACION	Depósitos.
SB_DEP_OFICINAS	Depósitos por Oficina.
SB_DEP_OFICINAS_DET	Depósitos detallados por Oficina.
SB_DEPOSITOS_FDG	Datos de los SalDOS de los Depósitos a la fecha límite. Esos Depósitos deben corresponder a las Cuentas especificadas en la Resolución 10, Artículo 1.
SB_DEP_PERSONAS_FDG	Datos de las relación de pertenencia entre cada Deposito con su Titular o Titulares si tuviese más de una Persona. Los campos "Persona" y "Operación" hacen referencia a los archivos Personas y Depósitos.
SB_DEUDAS_FDG	Son los datos por los SalDOS de las Deudas con la Entidad de Personas que posean Depósitos en la misma Entidad Financiera.
SB_DEU_PERSONAS_FDG	Datos de la relación de pertenencia entre cada Deuda con su Titular o Titulares si tuviese más de una Persona. Los campos "Persona" y "Deuda" hacen referencia a los archivos Personas y Deudas, respectivamente.
SB_ENCAJES_ESP	Encajes especiales.
SB_ENCAJES_ME	Planilla de Encaje Legal Moneda Extranjera.
SB_ENCAJES_ML	Planilla de Encaje Legal Moneda Local.
SB ESTRATIFICACIONES_DEP	Estratificaciones de Depósitos.
SB ESTRATIFICACIONES_DEP_DET	Detalle de Estratificaciones de Depósitos.
SB_GRU_ECONOMICOS	Grupos Económicos (vieja Resolución 8).
SB_ITEMS	Resumen de Ítems.
SB_ITEMS_DET	Detalle de Ítems.
SB_LIQ_CUOTAS	Liquidación de Cuotas.
SB_LIQUIDEZ	Datos de Liquidez.
SB_LIQUIDEZ_DET	Detalle de Liquidez.
SB_PERSONAS_CRC	Datos de Personas.
SB_PERSONAS_CRC_DET	Detalle de Personas.
SB_PERSONAS_FDG	Contiene datos de las personas físicas o jurídicas que tienen Depósitos en la Entidad Financiera, dichos Depósitos corresponden a las Cuentas especificadas en la Resolución 10, Artículo 1.
SB_PLANINFO	Cabeceras de los archivos de Planinfo.
SB_RIE_CONTINGENTES	Detalle de Riesgos Contingentes.
SB_RIESGOS	Datos para el archivo de Riesgos de Planinfo.
SB_SEMANAS	Catalogo de Semanas a Informar al Banco Central.
SB_TAS_APE_SEMANALES	Tasas semanales.
SB_TMP_CRC	Datos temporales de CRC.
SB_VINCULOS	Datos de Vínculos.
SB_VINCULOS_DET	Detalle de Vínculos.

12.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAS_BCP	Generación de Datos para Informes BCP.
PAS_CRC	Generación de Archivos para Central de Riesgos.
PAS_PLA	Generación de Datos para Planinfo.
FUS_OBT_ARE_BCP_CTA	Obtiene el Área a la cual pertenece la Operación de acuerdo al Plazo.
FUS_OBT_TAE_TASA	Obtiene TAE de la Tasa Nominal.


DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

13.- Módulo Mesa de Dinero

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Operaciones de Mesa de Dinero.

13.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
MD_CTA_DOCUMENTOS	Permite el registro de las Compras de Papeles realizadas por el Banco.
MD_CTA_GARANTIAS	Relación Cuenta / Garantías.
MD_DEVENGADOS	Detalle de Devengados de Mesa de Dinero.
MD_DOC_DETALLES	Detalle de los Documentos de Mesa de Dinero.
MD_MOVIMIENTOS_HIS	Histórico de Movimientos Diarios de Mesa de Dinero.



13.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAM_DEV	Devengamiento de Documentos.
PAM_DOC	Funcionalidades de Mesa de Dinero.

14.- Módulo Préstamos

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Cuentas de Préstamos.

14.1.- Tablas Principales



TABLA	DESCRIPCIÓN
PR_COBROS	Registra los Cobros de Cuotas de Préstamos.
PR_CTA_GARANTIAS	Contiene los datos de las Garantías por Solicitud.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

PR_CTA_GASTOS	Contiene los Gastos Adicionales a cobrar por Préstamos.
PR_CTA_PRESTAMOS	Contiene los datos principales de los Préstamos.
PR_CUOTAS	Contiene los datos del Plan de Pagos de Préstamos.
PR_DEVENGADOS	Detalle de Devengados de Préstamos.
PR_GARANTIAS	Garantías.
PR_GAR_AVALES	Garantías Avales.
PR_GAR_CASH	Detalle de Garantías Tipo Cash.
PR_GAR_DOCUMENTOS	Garantías Documentarias.
PR_GAR_HIPOTECARIAS	Contiene los datos de las Garantías Hipotecarias.
PR_GAR_STANDBYS	Garantías Standbys L/C Recibidas.
PR_GAR_TIPOS	Tipos de Garantía.
PR_GAR_VEHICULOS	Contiene los datos de Garantías Prendarias (vehículos).
PR_GAR_WARRANTS	Detalle de Garantías Tipo Warrants.
PR_LIN_APLICACIONES	Tabla de aplicación de Líneas.
PR_LINEAS	Tabla de Líneas de Crédito.
PR_LIN_GARANTIAS	Garantías por Líneas de Crédito.
PR_LIN_TIP_GARANTIAS	Tipos de Garantía por Límite.
PR_LIN_TIP_GAR_MAD	Detalle de aplicaciones de Líneas por Tipo de Garantía.
PR_MOVIMIENTOS_HIS	Histórico de Movimientos Diarios. Contiene los datos históricos de los Movimientos generados por Préstamos.



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



14.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAP_CAT	Categorización de Clientes y Operaciones.
PAP_COB	Funcionalidades de Cobro de Préstamos.
PAP_DEV	Funcionalidades de Devengamiento de Préstamos.
PAP_GAR	Manejo de Garantías.
PAP_MES	Cambio de Situación de Cuentas.
PAP_PRE	Procedimientos y funciones relacionados con Préstamos.
PRP_DEB_AUTOMATICO	Debito automático de Préstamos
FUP_OBT_MTO_LIN_APROBADA	Retorna el monto de la Línea aprobada para un Cliente dado.

15.- Módulo Recursos Humanos

15.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
RH_ASISTENCIAS	Asistencias de los Empleados.
RH_AUMENTOS	Aumentos del Modulo de Recursos Humanos.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS			
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO		
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :



RH_AUSENCIAS	Ausencias de los Empleados.
RH_CAT_EMPLEADOS	Categorías de Empleados.
RH_DES_AUTOMATICOS	Descuentos Automáticos a Empleados.
RH_DESCUENTOS	Descuentos en Liquidación a Empleados.
RH_EMPLEADOS	Empleados de la Empresa.
RH_ERR_RELOJES	Errores al recuperar Relojes.
RH_HOR_EXTRAS	Horas Extras del Empleado.
RH_ING_AUTOMATICOS	Ingresos Automáticos de Empleados.
RH_INGRESOS	Ingresos del Empleado.
RH_LIQ_SUELDOS	Liquidaciones de Sueldos de Empleados.
RH_PAR_EMPRESAS	Parámetros del Modulo de RRHH para las Empresas.
RH_PER_INDEMNIZACIONES	Periodos de Indemnización.
RH_PER_PREAVISO	Periodos de Preaviso.
RH_PER_VACACIONES	Periodos de Vacaciones.
RH_PROVISIONES	Provisiones de Vacaciones.
RH_PUESTOS	Puestos de Empleados.
RH_RELOJES	Marcación de Relojes por Empleados.
RH_REPOSOS	Reposos de Empleados.
RH_SAL_MINIMOS	Salarios Mínimos del modulo de RRHH.
RH_SOBRES	Sobres de Liquidación del Empleado.
RH_TIP_DESCUENTOS	Tipos de Descuentos.
RH_TIP_INGRESOS	Tipos de Ingresos.
RH_TIP_PROVISIONES	Tipos de Provisiones.
RH_TURNOS	Tipos de Turnos.
RH_VACACIONES	Vacaciones de los Empleados.

15.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PRH_ACT_PROVISION	Actualización de Provisión.
PRH_CAL_AGUINALDO	Cálculo de Aguinaldo.
PRH_CAL_AUMENTO	Cálculo de Aumento.
PRH_CAL_GRATIFICAR	Cálculo de Gratificaciones.
PRH_CAL_LIQUIDACION	Cálculo de la Liquidación.
PRH_CAL_VACACIONES	Cálculo de Vacaciones.
PRH_CIE_LIQUIDACION	Cierre de Liquidaciones.
PRH_ELI_DESCUENTOS	Eliminación de Descuentos.
PRH_ELI_INGRESOS	Eliminación de Ingresos.
PRH_ELI_LIQUIDACION	Eliminación de Liquidación.
PRH_GEN_DESCUENTOS	Generación de los Descuentos Automáticos.
PRH_GEN_INGRESOS	Generación de los Ingresos Automáticos.
PRH_INS_INGRESO	Actualización de los Ingresos.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	


PRH_INS_LIQ_SUELDO	Actualización de las Liquidaciones de Sueldo.
PRH_INS_PROVISION	Almacenamiento de las Provisiones.
PRH_INS_PUESTO	Actualización de los Puestos.
PRH_LIQ_FINAL_EMP	Liquidación Final de Funcionarios.
PRH_PAG_SALARIO	Pago de Salario.
FUH_CAL_DIA_ASISTENCIA	Calcula Días de Asistencia.
FUH_CAL_FEC_PROCESO	Calcula Fecha de Proceso.
FUH_CAL_MES_ASISTENCIA	Calcula Mes de Asistencia.
FUH_OBT_COD_EMPRESA	Obtiene Código de Empresa.
FUH_OBT_DIAS_HABILES	Obtiene Días Hábiles.
FUH_OBT_DIF_DIAS	Obtiene Diferencia de Días.
FUH_OBT_DIF_HORAS	Obtiene Diferencia de Horas.
FUH_OBT_IND_BONIFICACION	Obtiene si Cobra Bonificación.
FUH_OBT_IND_DISCAPACIDAD	Obtiene si Cobra por Discapacidad.
FUH_OBT_SAL_PUESTO	Obtiene Salario Acorde al Puesto.
FUH_REC_CON_VENCER	Verifica Contratos a Vencer.
FUH_REC_ULT_LIQ	Obtiene Fecha de Última Liquidación.

16.- Módulo Operaciones Vencidas

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Operaciones Vencidas.

16.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
OV_COBROS	Registra los Cobros de Operaciones Vencidas.
OV_CTA_GARANTIAS	Contiene los datos de las Garantías.
OV_CTA_GASTOS	Se cargan todos los gastos o cargos adicionales para cobrar las Operaciones Vencidas.
OV_CTA_VENCIDAS	Operaciones Vencidas.



DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

16.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAV_OVE	Funcionalidades de Operaciones Vencidas.

17.- Módulo Cobranzas

17.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CO_ACTIVIDADES	Detalle de Actividades de Cobranzas ingresadas en la Agenda.
CO_INF_MONEDAS	Contiene los Códigos de Monedas que utiliza el Sistema y su Representación para INFORMCONF.
CO_INF_OPE_DIARIAS	Datos a ser enviados a Informconf.
CO_INF_OPERACIONES	Operaciones utilizadas por Informconf.
CO_INF_OPE_RELACIONES	Informconf - Relación de Operaciones.
CO_INF_PERSONAS	Es el reflejo de la Información que debe tener INFORMCONF ** Un proceso borra los registros de acuerdo a un criterio preestablecido **.
CO_INF_PROCESOS	Registro de sucesos de los procesos del Módulo.
CO_PAR_PROCESOS	Contiene los Parámetros para los Procesos.

17.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAO_MOR	Manejo de Gestión de Cobranzas / Informconf.
PRO_INS_CO_AUDITORIA	Inserta la Auditoría de Modificación / Eliminación de Registros de las Tablas de Cobranzas.
FUO_OBT_ENT_USUARIO	Obtiene el Usuario de la Entidad.
FUO_OBT_MTO_COBRADO	Obtiene Monto Cobrado.


18.- Módulo Tarjetas

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las Tarjetas de Crédito.

18.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
TA_COBROS	Contiene los datos de los Cobros realizados hasta la fecha. Esta Tabla se utiliza para enviar a las Administradoras los Cobros recibidos en el día. (fba120.fecha del día). ** Mantener seis meses **
TA_CTA_GARANTIAS	Contiene los datos de las Garantías por Tarjeta.
TA_CTA_TARJETAS	Es la Tabla Maestra de Cuentas de Tarjetas ** No se borran los datos **.
TA_TARJETAS	Es la Tabla de relación Cuenta-Tarjeta.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



18.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAT_IMP	Importación de Datos de Tarjetas desde las Procesadoras.
PRT_DEB_AUTOMATICO	Proceso de Débito Automático de Tarjetas de Crédito.
FUT_FOR_TARJETA	Retorna el Número de la Tarjeta de Crédito formateada de una Cuenta dada.
FUT_OBT_NRO_CUENTA	Retorna el Número de Cuenta Tarjeta para una Tarjeta dada.


19.- Módulo Banca Electrónica (WEB-WAP-TAS)

Contiene los objetos, programas y clases necesarios para el manejo de las Operaciones realizadas a través de Homebanking, Autoservicios y Banca Telefónica.

19.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
BW_AUTORIZACIONES	Autorizaciones de Operaciones Pendientes del Homebanking.
BW_MOVIMIENTOS	Movimientos de Homebanking y TAS.
BW_PERFILES	Perfiles de Acceso a las Transacciones.
BW_ROL_PERMISOS	Autorizaciones de Acceso a las Transacciones.
BW_TIP_MENSAJES	Tipos de Mensajes.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	



19.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAW_BCE	Manejo de Operaciones de Banca Electrónica.
FUW_PRO_TRA_BCA_ELECTRONICA	Procesa el pedido generado por el Cliente y retorna el resultado respectivo .

20.- Módulo Bienes Adjudicados

Contiene los objetos necesarios para el manejo de los Bienes Adjudicados.

20.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
BU_BIE_CANCELACIONES	Cancelaciones de Bienes Adjudicados.
BU_BIE_CARGOS	Cargos Pendientes de Bienes Adjudicados.
BU_BIE_GRUPOS	Adjudicación de un Bien.
BU_BIE_INMUEBLES	Detalle de Inmuebles Adjudicados.
BU_BIENES	Bienes Adjudicados.
BU_BIE_VEHICULOS	Detalle de Vehículos Adjudicados.
BU_PLZ_PREVISIONES	Previsiones constituidas por Bienes Adjudicados.

20.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PRZ_INS_SUMINISTRO	
PRZ_OBT_SUMINISTRO	

21.- Módulo Inventario (Suministro)

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

21.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
IN_SUMINISTROS	Suministros.
IN_UNI_MEDIDAS	Unidades de Medidas.

21.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales


NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PRZ_INS_SUMINISTRO	Insertar Suministro.
PRZ_OBT_SUMINISTRO	Obtiene datos del Suministro enviado.

22.- Módulo Proveedores

Contiene los objetos necesarios para el manejo de las facturas de compras de la Entidad.

22.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
PV_COM_OFICINAS	Distribución por Oficina de Detalles de Compras a Proveedores.
PV_COMPRAS	Compras a Proveedores.
PV_COMPRAS_DET	Detalle de Compras a Proveedores.



22.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAG_PRV	Funcionalidades de Pago a Proveedores.

DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS				
DEFINICIÓN	ESTÁNDARES DE DESARROLLO			
D.E.01	Versión : 1	Aprobación :	Vigencia :	

23.- Módulo Caja de Seguridad

23.1.- Tablas Principales

TABLA	DESCRIPCIÓN
CS_CAJ_SEGURIDAD	Catalogo de las Cajas de Seguridad.
CS_CON_ACCIONES	Detalle de las acciones posibles sobre la Caja por Contrato.
CS_CON_CUOTAS	Detalle del Control de Pagos de Cajas.
CS_CON_PERSONAS	Personas relacionadas o autorizadas por Contrato.
CS_CONTRATOS	Contratos de alquiler de las Cajas.

23.2.- Paquetes, Procedimientos y Funciones Principales

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PAQ_CAJ	Funcionalidades de Cajas de Seguridad.
PRQ_INS_CS_AUDITORIA	Inserta la Auditoría de Modificación / Eliminación de Registros de las Tablas de Cajas de Seguridad.