FRONT-END DESIGN

CSS

Front-end Design – 1ESPS

FIAP | 2025

Prof. Cyntia Sayuri

INTRODUÇÃO AO CSS

CSS: Cascading Style Sheets (Folha de Estilo em Cascatas)

Representa a decoração da sua página. É uma linguagem de **estilização**.

Utilizando o CSS é possível alterar as cores, os textos, o fundo, a fonte e espaçamento entre parágrafos. Também pode usar variações de layouts, ajustar imagens para suas respectivas telas e assim por diante.

INTRODUÇÃO AO CSS

Por ser uma linguagem de marcação o HTML não consegue fazer mais nada além disso, então sempre será necessário fazer uso de outras linguagens para ajudar nas tarefas que ele não sabe realizar.

Antes do lançamento da primeira versão da CSS que ocorreu 1996, as formatações eram feitas dentro das tags HTML através de atributos. Misturava-se conteúdo e formatação, as linhas de código ficavam gigantes e qualquer alteração gerava muito trabalho.

INTRODUÇÃO AO CSS

Tags como <font> foram introduzidas na versão 3.2 do HTML e causaram muitos problemas para os desenvolvedores, era um processo longo, doloroso e caro para reescrever o código. Assim, o CSS foi criado pelo W3C (World Wide Web Consortium) para resolver este problema.

Atualmente o CSS está na sua versão 3 e ainda encontramos códigos que misturam as duas linguagens no mesmo arquivo. Péssima ideia.

ESTRUTURA

A estrutura deve ter um seletor e um bloco de declaração.

A declaração é cercada por chaves.

Cada declaração inclui um nome de propriedade CSS e um valor, separados por dois pontos.

Uma declaração CSS sempre termina com um ponto-e-vírgula.

```
SELETOR {PROPRIEDADE: VALOR;}
```

```
p {

 text-align: center;
 font-size: 16px;
 color: pink;

}
```

TIPOS DE CSS

Inline

Serve para elementos específicos que possuem o atributo style. Pode ser útil, por exemplo, para alterar um único elemento, mas como diversos componentes devem ser estilizados, talvez não seja o melhor ou o mais rápido jeito de usar o CSS.

```
<h1 style="color: blue;">Myprograming</h1>

<p style="font-size: 25px;font-weight: 700;">
This is Inline CSS</p>
```

TIPOS DE CSS

Inline

Neste exemplo, além de misturar o conteúdo e a formatação, imagine montar um site inteiro com essa repetição. O tempo (e a dor de cabeça) para o desenvolvimento seria muito maior.

```
<h2 style="color: red;">Conheça São Paulo</h2>
<h3 style="color: red;">Parques</h3>
<h3 style="color: red;">Cinemas</h3>
<h3 style="color: red;">Restaurantes</h3>
```

TIPOS DE CSS

Interno

Os estilos criados serão aplicados a todos os elementos do seletor declarado existentes nessa página.

Porém, você não poderá usar o mesmo estilo CSS em várias páginas, pois está contido internamente num único arquivo.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=d
    <title>Projeto XPTO</title>
        <style type="text/css">
            h1{
                color: blue; }
            h2{
                color: black;}
            p{
                color:brown;
                font-size: 18px;}
        </style>
</head>
```

Conheça São Paulo

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing...

Cinemas

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing...

TIPOS DE CSS

Interno

Embora em seções diferentes, continuamos a ter o conteúdo da página misturado com a formatação.

Além disso, são carregados cada vez que um site é atualizado, o que pode aumentar o tempo de carregamento.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS interno</title>
    <style>
        h1 {
            color: green;
            font-size: 22px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Hola Mundo</h1>
</body>
</html>
```

TIPOS DE CSS

Externo

É feito externamente em um arquivo “.*css*”. Significa que você pode fazer todo o estilo separado e aplicar o CSS a qualquer página desejada.
O estilo externo pode ser o mais conveniente e também pode melhorar o tempo de carregamento.

```
<link rel="stylesheet"
type="text/css" href="style.css">
```

(index) home.css*

```
    top: 21%;
    color: #18bdf6;
}
.active h1{
    transition: 0.01s;
    top: -30%;
}
#btn-info{
    display: block!important;
    background-image: url(icons/categorias/info
    width: 100px;
    height: 100px;

    border: solid 1px #ccc;
    border-radius: 50%
}
```

TIPOS DE CSS

Especificidade

A forma correta, para um mundo de boas práticas, é separando as camadas criando um arquivo externo. Mas nada impede de ter projetos que não tenham sido feitos assim, inclusive podem possuir os três tipos de CSS usados em conjunto, misturados.