

Product Requirements Document (PRD)

Time: XXXXX

Parceiro: YYYY

Orientador: ZZZZ

Residentes: XXXX, YYYY, KKKK, ZZZZ

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio	2
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual	2
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")	2
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)	2
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")	2
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa	2
2. Personas e Processo Atual	3
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)	3
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")	3
2.3. Pontos de Dor (Pain Points)	3
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")	3
3. Especificações Funcionais e User Stories	4
3.1. Épicos de Produto	4
3.2. User Stories (Histórias de Usuário)	5
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)	6
3.4. Priorização (Método MoSCoW)	8
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance	10
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)	10
4.2. Performance e Escalabilidade	10
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade	10
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código	10
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)	10
5. Métricas de Sucesso e KPIs	12
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio	12
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)	12
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)	12
5.4. Plano de Coleta de Dados	12
6. Riscos, Dependências e Mitigação	13
6.1. Matriz de Riscos	13
6.2. Dependências Críticas	13
6.3. Plano de Contingência	13

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa

2. Personas e Processo Atual

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

3. Especificações Funcionais e User Stories

3.1. Épicos de Produto

Módulo integrador

- **Submissão de conteúdo** - O sistema deve permitir a submissão de qualquer tipo de conteúdo suspeito para ser analisado (vídeo, áudio, imagem, documento de texto). E a origem desse conteúdo pode ser gerada através de interface de usuário e também uma API padronizada;
- **Pré-análise por IA** - O sistema deve prover a possibilidade de ser feita uma análise inicial automática feita por inteligência artificial;
- **Cálculo de escore de risco** - O sistema deve calcular o escore de risco ou de confiabilidade informacional, baseado no histórico de buscas realizadas anteriormente em determinadas fontes de busca;
- **Disponibilização de APIs** - O sistema deve disponibilizar APIs padronizadas para consulta externa dos resultados de checagem e escore de análise de risco;
- **Geração de parecer técnico** - O sistema deve disponibilizar uma interface dedicada para que especialistas realizem revisões manuais e emitam pareceres técnicos acerca do conteúdo analisado;

Módulo de relatórios

- **Manter rastro de evidências** - O sistema deve registrar e gerir as evidências relacionadas ao conteúdo suspeito analisado, visando auxiliar na bibliografia das evidências levantadas durante todo o processo, sempre mantendo o histórico das fontes e dos dados utilizados;
- **Manter registro do conteúdo analisado** - O sistema deve manter registro estruturado de conteúdos e metadados associados;
- **Exportação e filtragem de dados** - O sistema deve disponibilizar recursos de busca, filtragem e geração de relatórios estruturados e exportação de dados/resultados;

- **Registro de histórico de investigação** - O sistema deve manter registro dos históricos de cada investigação feita pelo usuário;

Módulo de personalização

- **Plataforma white label** - A plataforma deve operar em modelo multi-tenant, permitindo personalização do fluxo de checagem de acordo com cada agência de checagem, além de possibilitar a personalização de acordo com a identidade visual de cada organização;

3.2. User Stories (Histórias de Usuário)

US01 - Maior quantidade de conteúdo analisado:

Como agência de checagem de fatos, quero adotar a plataforma eFCaaS dentro da minha organização, visando o aumento de conteúdo analisado durante a semana. Pois, através dessa ferramenta existe a possibilidade de agilizar o fluxo de checagem com as integrações que são disponibilizadas para análise de conteúdo suspeito, como o uso de IA para uma pré - investigação, além do cálculo de escore de risco disponibilizado pela mesma.

US02 - Redução da quantidade de fontes a serem checadas:

Como checador, quero utilizar a inteligência artificial para realizar uma pré-checagem do conteúdo suspeito, pois assim, consigo realizar uma busca mais geral sobre aquele conteúdo podendo até encontrar checagens já realizadas acerca daquele determinado assunto.

US03 - Receber um escore com cálculo de risco:

Como checador, quero utilizar o cálculo de escore de risco informacional para que eu saiba se posso confiar em uma determinada fonte de busca, antes mesmo de procurar evidências naquele site suspeito. Dessa forma, consigo reduzir as chances de realizar buscas de evidências em uma fonte não confiável.

US04 - Geração de parecer técnico para publicação:

Como checador, quero utilizar a interface de geração de parecer técnico para que durante o processo de checagem eu não precise ficar saindo da plataforma para a transcrição do mesmo, aumentando assim a minha produtividade.

US05 - Manter histórico dos links de busca:

Como checador, o campo para preenchimento das fontes de busca vai me auxiliar para reunir todos os links dos sites e documentos que serão utilizados durante o processo de checagem, dessa forma, consigo manter o histórico das buscas realizadas, além de facilitar na hora de escrever o parecer técnico.

US06 - Receber feedback dos especialistas:

Como checador, quero utilizar a interface de submeter a minha checagem para um especialista para que eu tenha um retorno da opinião dele em relação ao resultado da minha análise.

US07 - Registro do histórico de análises:

Como gestor da plataforma, quero consultar o histórico das análises feitas pelos checadores para verificar a quantidade de conteúdos analisados, além do resultado de cada análise.

US08 - Plataforma white label:

Como agência de checagem de fatos, quero poder personalizar a plataforma com a estilização e imagem da minha agência(Logo, cores, fluxo de checagem, etiquetas personalizadas).

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

US01/US02 - Maior quantidade de conteúdo analisado/ Redução da quantidade de fontes a serem checadas::

- Clicar em “Verificação de conteúdo suspeito por IA” o sistema deve encaminhar o conteúdo (imagem, áudio, vídeo, documentos de texto) para ser verificado pela IA;
- Clicar em “Análise de conteúdo” o sistema deve buscar resultados sobre determinado conteúdo nas plataformas integradas(google fact check tools, d'Aurora);

US03 - Receber um escore com cálculo de risco:

- Clicar em “Cálculo de escore de risco”, o sistema retorna um número de 0 a 100, onde quanto mais próximo de 0 mais confiável é a fonte e menor é o risco, quanto mais próximo de 100 menos confiável é a fonte e maior é o risco;
- Além de retornar o número também deve retornar uma frase que seja condizente com o número, exemplo escore 95 “Grande probabilidade da informação ser falsa” ou escore 10 “Baixa probabilidade da informação ser falsa”;
- O cálculo de escore de risco deve se basear na reputação prévia daquele site;
 - Verificar a data de criação do site;
 - Consultar API de Whois e Transparency Report para cada URL verificada;
 - Verificar se é uma fonte oficial ou privada;
- O checador deve ter um botão de “Denunciar a fonte” para manter no histórico do sistema que aquela fonte é suspeita;

US04 - Geração de parecer técnico para publicação:

- Campos obrigatórios para geração do parecer técnico:
 - Título da checagem;
 - Veredito Final com uma breve explicação;
 - Resumo da metodologia aplicada;
 - Lista com as evidências e os links correspondentes;
 - Etiqueta (personalizada de acordo com cada agência);

O parecer técnico não pode ser gerado sem o preenchimento desses campos.

US05 - Manter histórico dos links de busca:

- Deve conter um campo exclusivo para adição dos links utilizados durante a checagem;
- Os links devem ser armazenados no Banco de Dados do próprio sistema;
- Os links devem estar vinculados ao conteúdo e ao checador que realizou a análise;
- Os links precisam estar disponíveis para geração do parecer técnico;

US06 - Receber feedback dos especialistas:

- Ao clicar em “Encaminhar ao especialista”, o sistema deve encaminhar todos os dados coletados referentes aquela checagem que está sendo realizada, incluindo o parecer técnico, os links, as evidências;
- Deve aparecer um editor de texto na tela do checador para que seja feita uma breve descrição do motivo do requerimento do feedback. Só após o preenchimento do mesmo os dados podem ser encaminhados com a descrição em anexo;
- Quando o especialista clicar em “Solicitações de feedback”, o sistema deve retornar um dashboard contendo 3 colunas:
 - Feedback pendente;
 - Feedback em processamento;
 - Feedback concluído;

US07 - Registro do histórico de análises:

- Quando o gestor clicar em “Histórico de análises”, o sistema deve gerar um dashboard contendo gráficos com as quantidades:
 - Análises pendentes;
 - Análises em andamento;
 - Análises aguardando feedback do especialista;
 - Análises concluídas;

Análises pendentes: Deve conter a quantidade de análises que ainda não foram iniciadas.

Análises em andamento: Deve conter a quantidade de análises que estão sendo realizadas.

Análises aguardando feedback do especialista: Deve conter a quantidade de análises que estão aguardando feedback do especialista para prosseguir.

Análises concluídas: Deve conter a quantidade de análises concluídas e um botão de “Visualizar” que retorna uma tabela com o ID de cada análise e o checador responsável por ela. Ao clicar no ID o sistema retorna todas as informações daquela análise (data, checador responsável, parecer técnico, evidências levantadas, links de busca).

US08 - Plataforma white label:

- Nas configurações do sistema deve ser possível estilizar o layout com as cores desejadas pelo cliente;
- Deve ser possível inserir a logo do cliente na plataforma;
- O fluxo de checagem deve ser personalizado de acordo com a necessidade;
- As etiquetas de checagem devem ser feitas conforme a necessidade do cliente;

3.4. Priorização (Método MoSCoW)

ID	Requisito / User Story	Valor para a Empresa Parceira	Prioridade
US-01	Integração com IA e outras plataformas de busca.	Pré-filtragem de conteúdo por plataformas terceiras.	Must
US-01	Permite a submissão de qualquer tipo de conteúdo.	Permitir que o checador submeta na plataforma todo tipo de conteúdo (áudio, vídeo, imagem, documento de texto).	Must
US-03	Cálculo do escore de risco.	Auxilia o checador verificar se a fonte é confiável ou não.	Must

US-04	Geração de parecer técnico através da plataforma.	Permite o checador gerar o parecer técnico sem sair da plataforma.	Should
US-05	Manter histórico dos links de busca.	Transparência.	Should
US-06	Receber feedback dos especialistas.	Auxilia o checador no momento da checagem.	Could
US-07	Registro do histórico de análise.	Auditoria	Could
US-08	Plataforma white label	Personalização da plataforma, diferencial no mercado.	Musta

4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

4.2. Performance e Escalabilidade

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

Categoria	Requisito Exemplo	Por que é importante?
Segurança	Uso de HTTPS em todas as rotas.	Evita interceptação de dados corporativos.
Usabilidade	Compatibilidade com Google Chrome e Edge.	Navegadores padrão usados nas máquinas da empresa.
Legal	Logs de auditoria para ações críticas.	Permite rastrear quem alterou dados sensíveis (Audit Trail).

5. Métricas de Sucesso e KPIs

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

5.4. Plano de Coleta de Dados

Métrica	Situação Atual (Baseline)	Meta (Target)	Fonte do Dado
Tempo de triagem de notas	15 minutos / nota	2 minutos / nota	Log do Sistema
Erros de digitação manual	8% das entradas	< 0.5% (Automação)	Banco de Dados
Satisfação do Usuário	N/A (Processo manual)	Nota > 8/10	Pesquisa Qualitativa

6. Riscos, Dependências e Mitigação

6.1. Matriz de Riscos

6.2. Dependências Críticas

6.3. Plano de Contingência

Tabela de Riscos para o PRD			
Risco Identificado	Impacto (H/M/L)	Probabilidade	Plano de Mitigação / Ação
Atraso na liberação de acessos ao servidor.	Alto	Média	Solicitar credenciais na Sprint 0; usar Docker para simular o ambiente localmente.
Dados insuficientes para treinar a IA.	Alto	Baixa	Utilizar bibliotecas de geração de dados sintéticos para testes iniciais.
Saída de um membro do squad.	Médio	Baixa	Manter código documentado e versionado no GitHub diariamente para facilitar a transição.