

eFCaaS — Modelo Lógico de Banco de Dados

Dicionário de Dados sincronizado com Flyway V1–V28

Versão V4 • 29 de junho de 2026

Dicionário homologado com a estrutura física PostgreSQL 16 do repositório efcaas-backend. Inclui multi-tenant (V21), ingestão omnicanal (V15–V16), IA Guaia (V14–V20), notificações (V24), investigação estendida (V27–V28) e sequencial por tenant (V23).

1. Multi-tenant & Plataforma

Tabela: tenant

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint (BIGSERIAL)	PK	-
slug	character varying(80)	-	UNIQUE — identificador da agência
nome	character varying(150)	-	-
cnpj	character varying(20)	-	Opcional
plano	character varying(20)	-	Default: 'FREE'
compartilha_dados_ecossistema	boolean	-	Default: TRUE
status	character varying(20)	-	Default: 'ACTIVE'
criado_em / atualizado_em	timestamp with time zone	-	-

Tabela: solicitacao_cadastro_agencia

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
nome_agencia	character varying(150)	-	-
cnpj	character varying(20)	-	-
nome_responsavel	character varying(150)	-	-
email_contato	character varying(100)	-	-
telefone	character varying(30)	-	-
pais / estado / cidade	character varying	-	-
plano_solicitado	character varying(20)	-	Default: 'FREE'
informacoes_extras	text	-	-
status	character varying(20)	-	PENDING APPROVED REJECTED
motivo_reprovacao	text	-	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id) — após aprovação
aprovado_por_id	bigint	FK	usuario(id)
criado_em / atualizado_em	timestampz	-	-

Tabela: documento_solicitacao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
solicitacao_id	bigint	FK	solicitacao_cadastro_agencia(id) ON DELETE CASCADE
nome_arquivo	character varying(255)	-	-
object_key	character varying(500)	-	MinIO
tipo_mime	character varying(100)	-	-
tamanho_bytes	bigint	-	-

Tabela: token_ativacao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
usuario_id	bigint	FK	usuario(id)
token_hash	character varying(128)	-	UNIQUE
expira_em / utilizado_em	timestampz	-	-

Tabela: tenant_ingest_key

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id) UNIQUE
api_key_hash	character varying(128)	-	Chave de ingestão por tenant

Tabela: tenant_conteudo_seq

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
tenant_id	bigint	PK/FK	tenant(id)
ultimo_numero	integer	-	Sequencial de referência por tenant

2. Core & Gestão de Usuários

Tabela: usuario

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id) — NULL = platform admin
nome	character varying(100)	-	-
email	character varying(100)	-	UNIQUE por tenant
senha	character varying(255)	-	BCrypt
foto	text	-	-
id_tipo_usuario	bigint	FK	tipo_usuario(id)
status	character varying(1)	-	Default: 'A'

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
bio	text	-	-

Tabela: tipo_usuario

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
nome	character varying(50)	-	-
permissoes	text	-	Legado / cache
descricao	character varying(255)	-	-

Tabela: permissao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
nome	character varying(100)	-	-
descricao	character varying(255)	-	-
tipo	character varying(50)	-	navigation actions settings platform

Tabela: tipo_usuario_permissao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id_tipo_usuario	bigint	PK	tipo_usuario(id)
id_permissao	bigint	PK	permissao(id)

3. Conteúdo Suspeito & Checagem

Tabela: conteudo_suspeito

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
numero_referencia	integer	-	Sequencial por tenant (UNIQUE com tenant_id)
titulo	character varying(255)	-	-
alegacao	text	-	-
link	character varying(255)	-	Opcional
descricao	text	-	-
fonte	character varying(255)	-	Origem do conteúdo
data_entrada	timestamp	-	Default: NOW()
score_gravidade / urgencia / tendencia	numeric(5,2)	-	Legado / dashboard
status	character varying(30)	-	Default: 'pending'
prioridade	character varying(10)	-	-
id_responsavel	bigint	FK	usuario(id)

Tabela: anexos_conteudo

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_conteudo	bigint	FK	conteudo_suspeito(id) ON DELETE CASCADE
tipo	character varying(50)	-	-
object_key	character varying(500)	-	MinIO
nome_arquivo	character varying(255)	-	-
content_type	character varying(100)	-	-
tamanho_bytes	bigint	-	-

Tabela: checagem

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
id_conteudo	bigint	FK	conteudo_suspeito(id)
id_curador	bigint	FK	usuario(id)
id_checador	bigint	FK	usuario(id) — nullable
briefing	text	-	-
status	character varying(30)	-	-
data_inicio / data_conclusao	timestamp	-	-

Tabela: checagem_participante

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_checagem	bigint	FK	checagem(id) ON DELETE CASCADE
id_usuario	bigint	FK	usuario(id)
ativo	boolean	-	Default: TRUE
data_entrada	timestamp	-	-

Tabela: historico_atribuicao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_checagem	bigint	FK	checagem(id)
id_usuario	bigint	FK	usuario(id)
id_atribuido_por	bigint	FK	usuario(id)
acao	character varying(50)	-	-
motivo	text	-	-
timestamp	timestamp	-	-

Tabela: etiqueta

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
nome	character varying(50)	-	-
descricao	character varying(255)	-	-
cor	character varying(20)	-	-

4. Investigação, Parecer & Revisão

Tabela: investigacao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_checagem	bigint	FK	checagem(id) UNIQUE ON DELETE CASCADE
resumo_metodologia	text	-	-
perguntas	text	-	JSON array de strings
respostas_perguntas	text	-	JSON array (V27)
fontes	text	-	JSON array de URLs
inverificavel	boolean	-	Default: FALSE
autor_desinformacao	text	-	V28
autor_desinformacao_inverificavel	boolean	-	Default: FALSE (V28)
contato_realizado	boolean	-	NULL = não respondido
resposta_autor	text	-	-
justificativa_sem_contato	text	-	-
criado_em / atualizado_em	timestamp	-	-

Tabela: parecer

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_checagem	bigint	FK	checagem(id)
id_etiqueta	bigint	FK	etiqueta(id) — nullable em rascunho
texto_parecer	text	-	Markdown / HTML estruturado

Tabela: revisao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_parecer	bigint	FK	parecer(id)
status	character varying(30)	-	-
justificativa	text	-	-

Tabela: evidencia

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_checagem	bigint	FK	checagem(id)
tipo	character varying(50)	-	-
link_arquivo	text	-	URL externa ou referência
descricao	text	-	-
object_key	character varying(500)	-	MinIO
nome_arquivo	character varying(255)	-	-
content_type	character varying(100)	-	-
tamanho_bytes	bigint	-	-

Tabela: analise_externa

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_checagem	bigint	FK	checagem(id)
veredito	character varying(50)	-	-
parecer	text	-	-
data_analise	timestamp	-	-

5. Análise de IA (Guaia Hub)

Tabela: analise_ia

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_conteudo	bigint	FK	conteudo_suspeito(id) UNIQUE
status_ia	character varying(30)	-	pendente processando concluida erro
iniciado_em / finalizado_em	timestamp	-	-
mensagem_erro	text	-	-
avaliacao_risco	character varying(50)	-	-
texto_analise	text	-	-
score_inveracidade	numeric(5,2)	-	Potencial desinformação

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
score_distorcao	numeric(5,2)	-	Falsidade / fake_score
score_fora_contexto	numeric(5,2)	-	Distorção de mídia
score_disc_odio / antidemo	numeric(5,2)	-	-
score_risco_ilicitude	numeric(5,2)	-	-
classificacao_odio / antidemo	character varying(100)	-	-
confianca_classificacao	numeric(5,2)	-	-
categoria_final	character varying(100)	-	-
misinformation_features	text	-	-
certeza_alegacao	numeric(5,2)	-	-
faixa_certeza_alegacao	character varying(50)	-	-
topic_match	text	-	JSON / lista
atributo_what/who/where/when	text / varchar	-	Semântica Guaia
keywords / pseudo_label	text / varchar	-	-
simulado	boolean	-	Default: FALSE (dados legados TRUE)

6. Ingestão Omnicanal & Conteúdos Recebidos

Tabela: conteudo_recebido

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
titulo	character varying(500)	-	-
conteudo	text	-	-
resumo	text	-	-
tipo_fonte	character varying(50)	-	WhatsApp, REST, etc.
nome_remetente / endereco_remetente	varchar	-	-
link_original	character varying(1024)	-	-
id_mensagem_externa	character varying(255)	-	Dedup por fonte
notas_internas	text	-	-
status	character varying(30)	-	Default: 'received'
recebido_em	timestampz	-	-
id_conteudo_triagem	bigint	FK	conteudo_suspeito(id)

Tabela: conteudo_recebido_midia

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
id_conteudo_recebido	bigint	FK	conteudo_recebido(id) ON DELETE CASCADE
tipo	character varying(30)	-	-
url	character varying(2048)	-	-
titulo	character varying(255)	-	-

Tabela: ingest_abuse_event

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
channel_type / event_type	varchar	-	Auditoria anti-abuso
client_ip / fingerprint / content_hash	varchar	-	-
detail	character varying(512)	-	-
criado_em	timestampz	-	-

Tabela: ingest_content_fingerprint

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
content_hash / fingerprint	varchar	-	Detecção de duplicatas
channel_type / tipo_fonte	varchar	-	-
conteudo_id	bigint	-	Referência opcional

Tabela: ingest_rate_limit_bucket

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
bucket_key	varchar(256)	PK	-
request_count	integer	-	-
window_start / blocked_until	timestampz	-	Rate limit Redis/DB

7. Publicação Editorial, Configuração & Auditoria

Tabela: relatorio_publicacao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
id_parecer	bigint	FK	parecer(id) UNIQUE
id_editor	bigint	FK	usuario(id) — nullable (V25)
titulo	character varying(255)	-	-
corpo_texto	text	-	-

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
resumo	text	-	-
status_publicacao	character varying(30)	-	draft review published...
template	character varying(30)	-	Default: 'complete'
comentarios_json	text	-	Comentários editoriais JSON
data_criacao / publicacao / atualizacao	timestamp	-	-

Tabela: configuracao_agencia

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id) UNIQUE
nome / url_logo	varchar / text	-	-
idioma / pais / fuso_horario	varchar	-	-
onboarding_concluido	boolean	-	-
id_modelo	character varying(50)	-	-
perfis_padrao	boolean	-	-
ia / rede_especializada / monitor_redes_sociais	boolean	-	Flags de módulos
analizador_desinformacao / risco_ilicitudes	boolean	-	-
tema_json	text	-	ThemeConfig serializado
atualizado_por_id	bigint	FK	usuario(id)

Tabela: notificacao

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
usuario_id	bigint	FK	usuario(id)
titulo / mensagem	varchar / text	-	-
categoria / link	varchar	-	-
lida	boolean	-	Default: FALSE
criado_em	timestamp	-	-

Tabela: auditoria

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
tenant_id	bigint	FK	tenant(id)
id_usuario	bigint	FK	usuario(id)
acao	character varying(100)	-	-

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
alvo	character varying(255)	-	-
detalhes	text	-	-
timestamp	timestamp	-	-

Tabela: ferramenta_hub

CAMPO	TIPO FÍSICO	ATRIBUTO	CHAVE / VÍNCULO
id	bigint	PK	-
nome / categoria	varchar	-	Hub de ferramentas externas
url_acesso	character varying(255)	-	-
credenciais_api	text	-	-
status	character varying(1)	-	-