

Product Requirements Document (PRD)

Time: Squad 04

Parceiro: TruthDAO/Cooperativa

Orientadores:

Alessandro Cruvinel,
Eliomar Lima,
Nivaldo Junior,
Vagner Sacramento.

Residentes:

Bruno Vinicius Rodrigues Vieira,
Gustavo Henrique Lima de Melo,
Hyago Coelho Teodoro de Rezende,
Matheus Pamplona Oliveira,
Maurício Gomes Rocha.



1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio.....	3
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual.....	3
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor").....	3
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega).....	4
1.3.1. Otimização do Tempo de Verificação:.....	4
1.3.2. Ampliação da Capacidade de Processamento.....	5
1.3.3. Desenvolvimento e Disponibilização do Produto Mínimo Viável.....	5
1.3.4. Arquitetura Tecnológica e Governança da Infraestrutura.....	6
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch").....	6
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa.....	7
2. Personas e Processo Atual.....	8
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?).....	8
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS").....	9
2.3. Pontos de Dor (Pain Points).....	11
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE").....	12
Fase 1: Setup do Tenant (Configuração).....	12
Fase 2: Gestão de Curadoria, Investigação e Distribuição Editorial.....	13
Fase 3: Revisão Editorial, Publicação e Governança Global.....	15
3. Especificações Funcionais e User Stories.....	18
3.1. Épicos de Produto.....	18
3.2. User Stories (Histórias de Usuário).....	19
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready).....	20
3.4. Priorização (Método MoSCoW).....	22
3.5. Fluxos do eFCaaS.....	24
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance.....	29
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance).....	29
4.2. Performance e Escalabilidade.....	30
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade.....	30
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código.....	31
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints).....	31
5. Métricas de Sucesso e KPIs.....	32
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio.....	32
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX).....	32
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia).....	32
5.4. Plano de Coleta de Dados.....	33
6. Riscos, Dependências e Mitigação.....	34
6.1. Matriz de Riscos.....	34
6.2. Dependências Críticas.....	34

6.3. Plano de Contingência.....	35
---------------------------------	----

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

O eFCaaS (Enhanced Fact-Checking as a Service) é uma plataforma digital white label que centraliza, integra e automatiza as etapas do processo de checagem de fatos, combinando ferramentas para auxílio no processo de checagem como inteligência artificial e a análise humana especializada.

A solução busca transformar a forma como agências de checagem operam, oferecendo um ambiente integrado, escalável e personalizável, que reduz gargalos operacionais, aumenta a rastreabilidade e fortalece a confiabilidade das informações publicadas.

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

O eFCaaS é desenvolvido no âmbito do projeto de Residência Técnica em Sistemas de Informação do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás (UFG). A iniciativa surge como um dos spin-offs do ecossistema dAurora, concebido como um conjunto de serviços digitais voltados à checagem de conteúdos e postagens digitais, com foco na detecção e avaliação da integridade informacional e da licitude midiática, combinando recursos de inteligência artificial e análise humana.

Nesse contexto, o eFCaaS é estruturado como uma plataforma orientada a serviços, com foco na disponibilização de uma infraestrutura tecnológica flexível. Sua proposta central é oferecer serviços reutilizáveis, agnósticos de domínio e altamente personalizáveis, permitindo sua adoção por diferentes organizações, com foco central nas Agências de Checagem de Fatos, visando fornecer acesso às ferramentas de I.A existentes em um único hub integrado.

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

O ecossistema global de checagem de fatos enfrenta atualmente um desafio estrutural decorrente da crescente assimetria entre a velocidade de produção de conteúdos digitais e a capacidade humana de verificá-los. Organizações especializadas em fact-checking lidam diariamente com um volume massivo e contínuo de informações multimodais (textos, imagens, áudios e vídeos) que circulam em alta velocidade por diferentes plataformas digitais.

Entretanto, o processo tradicional de verificação permanece essencialmente analítico, demandando investigação detalhada, validação de fontes e significativa participação humana. Como consequência, sua capacidade de escala é limitada quando comparada ao ritmo de geração e disseminação de conteúdo. Esse

descompasso produz um acúmulo constante de materiais não analisados e eleva consideravelmente o tempo necessário para a publicação de verificações.

A demora na checagem constitui o principal desafio operacional do setor. A desinformação caracteriza-se por ciclos de propagação extremamente rápidos e elevado potencial de viralização. Frequentemente, quando uma verificação é concluída e divulgada, a narrativa falsa já foi amplamente disseminada por algoritmos de recomendação de redes sociais e aplicativos de mensagens, alcançando milhões de usuários. Nesses casos, a correção tende a atingir um público significativamente menor do que aquele exposto à informação original, reduzindo a efetividade das ações de contenção e prolongando a circulação de conteúdos enganosos.

Esse cenário tornou-se ainda mais crítico com o avanço recente da Inteligência Artificial Generativa. Tecnologias como os Grandes Modelos de Linguagem (Large Language Models – LLMs), capazes de produzir textos sofisticados, e ferramentas de geração de mídias sintéticas, como os deepfakes de áudio e vídeo, reduziram drasticamente as barreiras técnicas e financeiras para a criação de conteúdos falsos altamente convincentes. Como resultado, agentes mal-intencionados passaram a dispor de recursos para automatizar a produção de desinformação em larga escala, desenvolvendo campanhas cada vez mais sofisticadas, personalizadas e difíceis de detectar por mecanismos automatizados convencionais ou por usuários sem treinamento especializado.

Os impactos desse descompasso entre evolução tecnológica e capacidade de verificação extrapolam o âmbito individual e assumem caráter sistêmico. A contaminação contínua do ambiente informacional compromete a qualidade do debate público, enfraquece a confiança social e afeta a credibilidade de instituições democráticas, científicas e midiáticas. Em contextos particularmente sensíveis como processos eleitorais, crises sanitárias ou conflitos geopolíticos, essas vulnerabilidades podem ser exploradas por operações coordenadas de influência, capazes de manipular percepções, comportamentos coletivos e processos decisórios. Dessa forma, a desinformação digital deixa de representar apenas um problema comunicacional e passa a constituir um fator concreto de risco social, político e econômico, com potenciais consequências no mundo real.

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)

1.3.1. Otimização do Tempo de Verificação:

Comprovar, por meio da execução de uma Prova de Conceito (PoC) completa, a redução do tempo médio necessário para a realização de checagens em, no mínimo, 20%. A validação abrangerá todas as etapas do fluxo de trabalho, desde o recebimento do conteúdo suspeito até o suporte à análise final realizada por especialistas.

Para isso, serão empregados mecanismos de inteligência artificial capazes de auxiliar na extração automática de informações relevantes, na identificação de padrões de similaridade, na detecção preliminar de possíveis manipulações e na consolidação de evidências para subsidiar a investigação. O objetivo é reduzir o esforço operacional e a carga cognitiva dos analistas, permitindo que concentrem sua atuação nas atividades de maior valor agregado, especialmente na avaliação crítica e na emissão do parecer final.

1.3.2. Ampliação da Capacidade de Processamento

Demonstrar, por meio de protótipos funcionais e métricas observáveis, um aumento projetado de 30% na quantidade de conteúdos analisados pela agência, sem necessidade de ampliação da equipe responsável pelas verificações.

Esse ganho de produtividade será alcançado por meio da automação de atividades repetitivas, da identificação e agrupamento de conteúdos relacionados a uma mesma narrativa de desinformação e da organização inteligente do fluxo de trabalho. Dessa forma, será possível ampliar a capacidade operacional da equipe, destinando mais tempo às análises que exigem maior aprofundamento técnico e contextual.

1.3.3. Desenvolvimento e Disponibilização do Produto Mínimo Viável

Entregar um protótipo funcional da solução proposta, transformando os requisitos levantados e os modelos conceituais em uma aplicação utilizável. O sistema contemplará as principais jornadas de uso dos diferentes perfis envolvidos no processo de checagem, adotando uma estrutura de controle de acesso baseada em papéis (Role-Based Access Control – RBAC).

Serão atendidas as necessidades dos perfis de Curador, responsável pela ingestão e triagem inicial dos conteúdos; Checador, encarregado da investigação aprofundada; e Editor, responsável pela revisão e publicação dos resultados. Além de validar tecnicamente a arquitetura proposta, o MVP

estabelecerá os componentes fundamentais para futuras integrações, incluindo interfaces de programação de aplicações (APIs) e mecanismos de comunicação com sistemas externos.

1.3.4. Arquitetura Tecnológica e Governança da Infraestrutura

Definir e documentar uma arquitetura de referência baseada em microserviços, concebida para suportar crescimento escalável, manutenção simplificada e evolução contínua da plataforma.

A infraestrutura seguirá o modelo multilocatário (multi-tenant), permitindo que diferentes organizações utilizem a solução de forma isolada e segura, com segregação lógica de dados e recursos. Toda a documentação arquitetural, artefatos técnicos e código-fonte serão mantidos sob controle de versão em repositório Git, assegurando rastreabilidade e governança do desenvolvimento.

Embora o MVP implemente apenas os componentes centrais da arquitetura, sua estrutura será concebida para suportar futuras práticas de integração e entrega contínuas (CI/CD), requisitos de alta disponibilidade e a incorporação de novos serviços e integrações de forma gradual e sustentável.

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

A principal proposta de valor do projeto eFCaaS é apoiar o trabalho das agências de checagem por meio da centralização de processos e da utilização de recursos de inteligência artificial para auxiliar atividades operacionais e investigativas.

Mais do que um sistema de gerenciamento de tarefas, o eFCaaS busca oferecer um ambiente integrado para o acompanhamento do ciclo de verificação de informações, desde a recepção do conteúdo suspeito até a publicação do resultado da checagem. Seu desenvolvimento está fundamentado em quatro pilares principais:

O eFCaaS incorpora mecanismos de inteligência artificial para auxiliar etapas preliminares da análise com a geração de subsídios para a investigação.

Esses recursos não substituem a atuação dos profissionais responsáveis pela checagem, mas contribuem para reduzir o tempo dedicado a tarefas repetitivas e de triagem, permitindo que os analistas concentrem seus esforços na avaliação crítica das evidências e na elaboração do parecer final.

O processo de checagem frequentemente exige a utilização de diferentes sistemas, fontes de informação e ferramentas de análise. Nesse contexto, o eFCaaS propõe a centralização das atividades em uma única plataforma, reunindo funcionalidades de acompanhamento, investigação e produção de conteúdo.

A integração dessas etapas busca reduzir a dispersão de informações, facilitar o acesso aos dados necessários para a análise e proporcionar maior eficiência na condução das investigações.

Outro diferencial da proposta é a estruturação dos processos de trabalho em um ambiente que favoreça a rastreabilidade das atividades realizadas ao longo da investigação. O registro das ações executadas pelos usuários possibilita maior transparência na condução das checagens e facilita a recuperação de informações históricas.

Além de apoiar a padronização dos procedimentos internos, essa capacidade pode contribuir para a formação de uma base de conhecimento institucional, auxiliando futuras análises e o aprimoramento contínuo das metodologias de verificação adotadas pelas organizações.

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa

O projeto eFCaaS está alinhado à estratégia da TruthDAO na medida em que aprofunda e amplia sua atuação no combate à desinformação, ao propor uma infraestrutura tecnológica voltada especificamente para agências de checagem de fatos. Enquanto a TruthDAO já opera no domínio da integridade informacional e da confiança digital, o eFCaaS contribui diretamente para esses objetivos estratégicos ao oferecer uma plataforma white label multi-tenant que integra ferramentas, serviços de IA e bases externas, apoiando organizações especializadas em fact-checking na execução de seus processos com maior padronização, escalabilidade e segurança.

Além disso, o projeto dialoga com os direcionadores institucionais de produtividade e inovação em modelos de serviço ao estruturar o eFCaaS como uma solução orientada a serviços, agnóstica de domínio e passível de adoção por múltiplos clientes organizacionais.

2. Personas e Processo Atual

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

- **Empresa proponente (TruthDAO):** Busca escalar sua solução tecnológica (denodare) e entregar um produto de ponta que atenda às exigências globais de *fact-checking*. A dor principal reside na necessidade de evoluir a arquitetura atual para suportar integrações complexas com APIs e IAs, garantindo um diferencial competitivo no mercado de combate à desinformação.
- **Clientes do sistema (Agências de checagem):** Organizações que adquirem a plataforma. Necessitam de um ambiente personalizável (*white-label*) que aumente a eficiência operacional de suas equipes e assegure a credibilidade de suas publicações.
- **Usuários do sistema (Checadores):** Profissionais na linha de frente da investigação. Sofrem diretamente com a sobrecarga de trabalho manual, o tempo elevado de resposta e a limitação do escopo de pesquisa das ferramentas atuais, precisando de automação inteligente e rastreabilidade total (links e fontes) para combater a crescente onda de *fake news* e mídias geradas por IA.
- **Usuários do sistema (Curadores):** Responsáveis pela auditoria, revisão e manutenção da base de fatos. Enfrentam o desgaste do retrabalho constante gerado pela volatilidade das informações (como retratações ou mudanças de narrativa por parte das fontes) e necessitam de um sistema que facilite a reavaliação de dados de forma ágil.
- **Usuários do sistema (Editores):** Responsáveis pela revisão final, formatação e publicação dos pareceres em jornais, revistas ou portais. Enfrentam o atrito operacional do "copia e cola" entre diferentes plataformas e a perda de histórico ao consolidar as informações. Necessitam de um ambiente unificado com recursos avançados de edição de texto e inserção de mídias, integrado diretamente aos fluxos do curador e do chegador sem a necessidade de alternar entre sites. Para facilitar e agilizar o processo de publicação externa, o sistema deve permitir a conexão nativa via APIs com outros sistemas de gestão de conteúdo ou, alternativamente, a importação/exportação direta de arquivos estruturados.
- **Gestor da plataforma (Colaborador da TruthDAO):** Encarregado da operação técnica, suporte e *onboarding* de novos clientes. Precisa de um

ambiente administrativo intuitivo para configurar as personalizações visuais das agências e gerenciar o desempenho técnico e as integrações do sistema.

- **Clientes finais (Órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil):** Os consumidores da informação validada. Desejam transparência, alta confiabilidade e a capacidade de interagir com os relatórios técnicos para entender, sem margem de dúvidas ou esforço cognitivo adicional, a origem exata e a veracidade dos fatos apresentados.

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

No cenário atual vivenciado pelas personas, observa-se que o ambiente disponibilizado pelo ecossistema da dAudora possui premissas excelentes e uma proposta de valor bastante promissora. Contudo, a vivência prática da operação evidencia gargalos processuais e oportunidades de melhoria em aspectos estruturais da plataforma. Atualmente, o fluxo de trabalho não consegue acompanhar de forma escalável a crescente demanda investigativa, esbarrando nas seguintes limitações:

- **Desalinhamento com Metodologias Globais de Fact-Checking:** Profissionais de curadoria e checagem de fatos não validam informações baseando-se em uma única fonte ou em cruzamentos superficiais; eles atuam sob o rigor metodológico internacional estabelecido pela *International Fact-Checking Network (IFCN)*. A solução atual falha ao não refletir integralmente a necessidade dessa validação cruzada massiva e multifacetada, operando de forma isolada e distante das melhores práticas globais de combate à desinformação, o que compromete a credibilidade e a validação científica do processo de checagem perante a comunidade internacional.
- **Superficialidade Técnica dos Relatórios Emitidos:** A dEnodare entrega atualmente apenas um "relatório de checagem" rudimentar e básico, limitando-se a indicar processos genéricos, ferramentas padronizadas e uma conclusão apoiada em fontes parciais ou fragmentadas. Há uma carência crítica de integrações profundas com APIs de terceiros, bases de dados governamentais e sistemas de Inteligência Artificial de última geração. Essa limitação impede a emissão de um verdadeiro relatório técnico robusto, analítico e auditável, que seja capaz de sustentar investigações complexas em cenários de alta volatilidade informativa.
- **Déficit Crítico de Rastreabilidade e Auditoria:** A ausência de um mapeamento completo, estruturado e dinamicamente clicável de todos os

links, metadados e fontes consultadas durante a investigação dificulta ou anula o processo de auditoria interna e externa. Ao apresentar apenas menções textuais e parciais, a plataforma transfere inteiramente para o usuário final (ou para o próprio checador) a carga cognitiva de adivinhar, rastrear manualmente ou avaliar de forma puramente empírica se a inteligência artificial seguiu o caminho investigativo correto e ético.

- **Limitação de Escopo e Ferramentas de Investigação:** A plataforma atual carece de integrações nativas com ferramentas externas especializadas no auxílio à investigação jornalística e forense. Além disso, o escopo de busca de conteúdos está excessivamente restrito a redes específicas como YouTube e Reddit, ignorando uma vasta gama de repositórios de mídia, portais de notícias globais e outras redes sociais essenciais. Soma-se a isso a rigidez da interface, que impede que diferentes agências de checagem personalizem o sistema com a sua própria identidade visual e adaptem os fluxos operacionais às suas metodologias internas específicas.
- **Gargalo Operacional na Edição e Publicação:** O processo atual ignora a figura da redação, responsável por revisar o parecer técnico e formatá-lo para a publicação final em jornais, revistas ou portais. Sem um ambiente unificado, o profissional enfrenta o desgaste diário do "copia e cola" entre sistemas distintos, o que gera perda de histórico e atrito operacional. A introdução de uma área dedicada ao Editor — com recursos avançados de edição de texto, inserção de mídias, conexão nativa via APIs com sistemas de gestão de conteúdo e importação/exportação de arquivos — é vital. Essa centralização elimina a alternância de sites, garante a integração em tempo real com checadores e curadores, e reduz drasticamente a carga de trabalho, transformando uma rotina antes burocrática num fluxo de publicação ágil e fluido.

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

Com base nas entrevistas realizadas e na revisão documental, destacam-se os seguintes pontos:

- **Tempo de Resposta:** O processo de verificação manual de conteúdos suspeitos exige um tempo de execução elevado, o que compromete a agilidade necessária para combater a disseminação de desinformação em tempo real.
- **Rastreabilidade e Veracidade:** Uma parcela significativa do volume de informações circulantes na internet e nas redes sociais carece de selos de autenticação, validação prévia ou fontes confiáveis e rastreáveis.
- **Sobrecarga Operacional:** A dependência excessiva da curadoria humana, contrastada com o volume massivo de publicações diárias, gera uma disparidade entre a demanda de checagem e a capacidade dos especialistas. Isso resulta em fadiga investigativa e no atraso sistêmico das entregas.
- **Volatilidade da Informação:** O status de veracidade de um fato pode ser dinâmico. Mudanças de narrativa, correções ou retratações posteriores por parte de emissores e veículos de comunicação exigem reavaliações constantes, gerando retrabalho contínuo para os curadores na busca por novas fontes.
- **Limitação do Escopo de Pesquisa:** O mecanismo de busca atual da plataforma opera com uma base restrita, limitando-se a consultar sites específicos, postagens previamente mapeadas como seguras e metadados básicos (como títulos de vídeos e imagens), o que pode reduzir a abrangência e a diversidade da checagem.
- **Sofisticação da Desinformação via IA:** A democratização e a evolução das ferramentas de Inteligência Artificial facilitaram drasticamente a geração em massa de informações falsas e a criação de mídias sintéticas ou manipuladas (como deepfakes de imagens e vídeos). Isso eleva a complexidade técnica exigida para a detecção de fraudes e agrava o volume de dados a serem processados.

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

No cenário proposto, a experiência do usuário será dividida em três fases fundamentais, garantindo conformidade, escalabilidade e rastreabilidade de ponta a ponta:

Fase 1: Setup do Tenant (Configuração)

- **Configuração da identidade da Agência:** O administrador define as premissas básicas da operação global, inserindo o nome da agência, o idioma nativo (ex: Português-BR) e o país sede (ex: Brasil).
- **Configuração do Visual (Cores/Fonts):** Focado na customização da marca da plataforma. Permite o upload do logotipo corporativo (formatos aceitos: PNG/SVG) e a escolha da tipografia do sistema (ex: *Inter*, *Outfit*, *Space Grotesk* ou *Playfair Display*).
- **Configuração dos Templates & Temas:** Otimização do *Time-to-Market* através de modelos pré-definidos de fluxos de trabalho (ex: *Padrão Editorial*, *Agência Ágil* ou *Pesquisa Global*) atrelados a paletas de cores dinâmicas para a interface (*Modern Blue*, *Dark Slate*, etc.).
- **Definição das engine de IA & Rede:** Configuração e ativação dos módulos inteligentes de processamento e conexões externas. O usuário parametriza chaves liga/desliga para:
 - *I.A. Generativa Core* (triagem assistida);
 - *Buscador de Redes Sociais* (monitoramento);
 - *Analizador de Tendências* (detecção de virais);
 - *Risco de Desinformação* (scoring de veracidade);
 - *Risco de Ilícitudes* (compliance).
- **Integração de Rede Especializada:** Monitoramento em tempo real do status da conexão externa, exibindo metas de SLA (ex: < 2 horas) e latência média da API (ex: 140 ms).
- **Definição dos perfis de equipe:** Definição da camada de segurança e governança de acessos. O usuário pode optar por perfis pré-configurados recomendados (*Admin*, *Editor*, *Chegador*, *Curador*) ou pela criação de papéis customizados (*Custom Roles*).

- **Revisão Final:** Tela de consolidação que valida as escolhas anteriores, demonstra visualmente o cartão de identidade da agência criada e exibe a barra de carregamento de implantação da engine (100% concluída).

Fase 2: Gestão de Curadoria, Investigação e Distribuição Editorial

Parte 1: Fluxo de curadoria e captação (Visão Macro)

1. Central de Captação Multicanal (Conteúdos Recebidos):

Mapeamento e centralização das entradas de informações suspeitas ou potenciais desinformações na plataforma. O sistema alimenta o painel por três vias principais:

- **APIs de Sistemas Integrados (Canais Diretos):** Recebimento automatizado de denúncias vindas de plataformas externas (ex: Telegram, E-mail, WhatsApp) com identificação do remetente ou preservação de denúncias anônimas
- **Analizador de Tendências I.A:** Módulo de varredura proativa que identifica padrões semânticos e picos de viralização nas redes sociais nas últimas 24 horas, permitindo antecipar boatos antes que ganhem tração massiva.
- **Rede de Checadores Especializados:** Monitoramento de consenso externo e recebimento de alertas de agências associadas sobre conteúdos tendenciosos que já cruzaram fronteiras ou mercados integrados.

2. Triagem e Inteligência Analítica:

Etapa em que os conteúdos capturados entram no funil de investigação interna para receber um parecer editorial.

- **Métricas de Score por I.A.:** Cada caso pendente passa por uma análise automatizada que calcula barras de relevância em três pilares fundamentais: Gravidade (impacto do boato), Urgência (velocidade necessária para resposta) e Tendência (potencial de espalhamento).
- **Direcionamento Estratégico:** A partir da triagem, o curador tem autonomia para tomar ações imediatas, como Atribuir Checador (vincular o caso a um jornalista específico da equipe) ou despachar o caso para validação complexa via Rede Especializada.

Parte 2: Processo de investigação e execução (Visão Checador)

A partir do momento em que um caso é atribuído, o Checador assume o controle através de um ecossistema focado em auditoria técnica, cruzamento de fatos e geração de relatórios.

3. Painel de Trabalho do Checador (My Workspace):

Interface individualizada que garante foco e produtividade ao jornalista investigativo.

- **Métricas de Performance Pessoal:** Exibição clara do volume de tarefas (Total Ativas vs. Concluídas) e o status das demandas atuais (ex: Em Andamento, Revisão Final).
- **Fila de Demandas Dedicada:** Lista contendo apenas as notas técnicas e artigos designados a ele, apresentando o título da suspeita, canal de origem, data e nível de prioridade para a execução do SLA.

4. Co-Piloto de IA e Análise de Evidências (Mesa de Análise):

Durante a checagem de um conteúdo suspeito, o checador dispõe de uma suíte de ferramentas de inteligência analítica estruturada em abas:

- **Módulo de Análise e Métricas de IA:** Painel que desmembra o conteúdo original e gera automaticamente:
- **Resumo de IA:** Extração automatizada do cerne da alegação de desinformação;
- **Análise Semântica:** Mapeamento linguístico do texto para identificar gatilhos de pânico, termos pseudocientíficos ou sensacionalismo;
- **Grau de Toxicidade:** Identificação de discursos de ódio, ataques à saúde pública ou teor ilícito;
- **Score de Risco de Desinformação:** Percentual preditivo gerado pela engine da plataforma sobre a probabilidade de o material ser integralmente falso.

5. Investigação Avançada e Fontes de Consenso:

- **Varredura Proativa de Links (Web Deep Search):** A IA realiza buscas automatizadas em tempo real nos principais mecanismos de busca e bancos de dados para cruzar informações, trazendo ao checador links relevantes indexados com títulos, trechos (snippets) e status de confiabilidade.

- **Consulta à Rede Especializada:** Interface para acionamento e consulta de checagens correlatas já realizadas por agências associadas na rede de confiança global, evitando o retrabalho e acelerando o desmonte de campanhas coordenadas de fake news.

6. Parecer Técnico e Emissão do Veredito (Relatório):

Área de fechamento do ciclo investigativo, onde o checador formaliza a conclusão editorial da agência.

- **Atribuição do Selo de Veracidade:** Campo para seleção do status definitivo do conteúdo através de taxonomia padrão.
- **Relatório Técnico Editorável:** Editor de texto rico nativo onde o checador insere o título oficial da checagem, o resumo executivo detalhado dos fatos apurados e os argumentos fundamentados para rebater a desinformação.
- **Submissão para Revisão:** Ação de envio do artigo concluído para a esteira de aprovação final do editor.

Parte 3: Monitoramento geral e auditoria(Visão Gestão)

7. Workflow Operacional e Dashboards:

Acompanhamento tático em tempo real do ecossistema de ponta a ponta.

- **Painel de Publicações (Lista) e Fluxo (Kanban):** Permite aos editores e gestores visualizarem a esteira produtiva de checagens nos estados de À Fazer, Em Andamento, Revisão Final e Concluído, garantindo o controle sobre gargalos ou atrasos de SLA.
- **Dashboard de Auditoria da Agência:** Monitoramento analítico de usuários ativos, logs de atividades operacionais resolvidas e gráfico histórico de volume de auditoria processado pela agência.

Fase 3: Revisão Editorial, Publicação e Governança Global

Parte 1: Revisão e despacho editorial(Visão Editor)

Esta etapa compreende o recebimento dos relatórios técnicos submetidos pelos checadores, a validação final dos fatos pelo Editor e a distribuição do conteúdo para os canais de saída públicos.

1. Fila de Revisão Final (*Workspace* do Editor)

Painel centralizado onde o Editor monitora e audita o status de todas as checagens que exigem aprovação de liderança antes de irem a público.

- **Métricas de Produtividade do Editor:** Monitoramento pessoal com cartões de desempenho (ex: *Total Ativas* vs. *Concluídas*) para garantir a vazão das publicações.
- **Gerenciamento de Prioridades e SLA:** Visualização clara dos artigos pendentes em estado de **Revisão Final**, discriminando o canal de origem da desinformação, a data do fato e a prioridade de urgência para mitigar o impacto de boatos virais.

2. Painel de Homologação da Investigação (*Mesa de Revisão*)

Ao abrir um conteúdo para revisão, o Editor tem acesso imediato ao compilado de inteligência coletado pelo checador:

- **Validação dos Scores de I.A:** Visualização dos gráficos consolidados de **Gravidade**, **Urgência** e **Tendência**, além do percentual de risco preditivo calculado pela engine.
- **Auditoria de Evidências (Deep Search):** Central de checagem onde o editor revisa os links, as fontes de consenso e os caminhos que o checador utilizou para desmentir a notícia.

3. Aplicação do Selo e Despacho de Publicação

- **Veredito Oficial:** Confirmação ou ajuste do selo institucional atribuído ao conteúdo (ex: *Falso*, *Enganoso*, etc.).
- **Aprovação do Relatório Técnico:** Campo para o editor ler, ajustar e homologar o título final e a argumentação textual que será publicada para a população.

- **Ação de Publicação:** Botão definitivo de comando (**Publicar Notícia**) que dispara o conteúdo para os portais oficiais, encerra o ciclo de vida editorial e atualiza os índices de controle.

Parte 2: Configurações globais e manutenção do tenant(Visão Administrador)

Esta vertente concentra no controle da plataforma, permitindo que o Administrador altere dinamicamente as premissas estabelecidas na fase 1 à medida que a agência cresce.

4. Controle de Identidade e Customização de Marca

- **Painel da Agência:** Central de controle para modificação imediata do Nome da Agência, Idioma padrão do sistema e País Sede da operação.
- **Configuração de Layout e Visual:** Módulo dinâmico para substituição de logotipos e alternância da tipografia oficial da interface com aplicação em tempo real em todas as telas da agência.

5. Orquestração de Engines de IA e Redes Especializadas

- **Gerenciamento de Módulos Críticos:** Chaves do tipo liga/desliga para habilitar ou suspender componentes analíticos conforme a demanda da operação (I.A. Generativa Core, Buscador de Redes Sociais, Analisador de Tendências, Riscos de Desinformação e Ilícitudes).
- **Manutenção de Conectores e Infraestrutura:** Monitoramento da latência de APIs externas e gerenciamento do status da conexão com a Rede Especializada de agências associadas.
- **Governança de Custos (Consumo de I.A.):** Painel dedicado a alertar o administrador de que as alterações e ativações de IA impactam o consumo de créditos contratados na modalidade Enterprise.

6. Governança de Perfis, Equipe e Segurança (RBAC)

- **Gestão de Usuários Ativos:** Listagem e gerenciamento de todos os colaboradores associados ao tenant, permitindo o monitoramento de seus respectivos cargos.
- **Configuração de Matriz de Permissões:** Módulo avançado para alterar a política de acessos do sistema entre Perfis Padrões Recomendados (Admin,

Editor, Checador, Curador) e criação granular de novos papéis e privilégios customizados.

3. Especificações Funcionais e User Stories

3.1. Épicos de Produto

Módulo integrador

- **Submissão de conteúdo:** O sistema deve permitir a submissão de qualquer tipo de publicação para ser analisada (vídeo, áudio, imagem, documento de texto). E a origem dessa publicação pode ser gerada através de interface de usuário(tela para cadastro da publicação manualmente dentro do sistema), além da submissão do conteúdo por outros canais digitais como: Whatsapp, Telegram, Instagram, e extração via APIs.
- **Pré-análise por IA:** Integrar agentes IA existentes via API para triagem automática inicial.
- **Cálculo de escore de risco:** O sistema deve calcular o escore de risco ou de confiabilidade informacional, baseado no histórico de buscas realizadas anteriormente em determinadas fontes de busca;
- **Disponibilização de APIs:** O sistema deve disponibilizar APIs padronizadas para consulta externa dos resultados de checagem e escore de análise de risco;
- **Geração de parecer técnico:** Interface com editor de texto intuitivo (alto nível) para revisão manual/parecer, sobre IA integrada para auxiliar no preenchimento.
- **Módulo de redação:** O sistema deve conter um módulo que possibilite a redação da notícia dentro da própria plataforma, contendo um editor de texto intuitivo que permita a integração das evidências e informações coletadas durante o processo de checagem para a publicação do resultado da checagem nas plataformas digitais da agência.

Módulo de relatórios

- **Manter rastro de evidências** - O sistema deve registrar e gerir as evidências relacionadas ao conteúdo suspeito analisado, visando auxiliar na bibliografia

das evidências levantadas durante todo o processo, sempre mantendo o histórico das fontes e dos dados utilizados;

- **Manter registro do conteúdo analisado** - O sistema deve manter registro estruturado de conteúdos e metadados associados;
- **Exportação e filtragem de dados** - O sistema deve disponibilizar recursos de busca, filtragem e geração de relatórios estruturados e exportação de dados/resultados;
- **Registro de histórico de investigação** - O sistema deve manter registro dos históricos de cada investigação feita pelo usuário;

Módulo de personalização

- **Plataforma white label** - A plataforma deve operar em modelo multi-tenant, permitindo personalização do fluxo de checagem de acordo com cada agência de checagem, além de possibilitar a personalização de acordo com a identidade visual de cada organização;

3.2. User Stories (Histórias de Usuário)

US01 - Maior quantidade de conteúdo analisado:

Como agência de checagem de fatos, quero adotar a plataforma eFCaaS dentro da minha organização, visando o aumento de conteúdo analisado durante a semana. Pois, através dessa ferramenta existe a possibilidade de agilizar o fluxo de checagem com as integrações que são disponibilizadas para análise de conteúdo suspeito, como o uso de IA para uma pré - investigação, além do cálculo de escore de risco disponibilizado pela mesma.

US02 - Redução da quantidade de fontes a serem checadas:

Como checador, quero utilizar a inteligência artificial para realizar uma pré-checagem do conteúdo suspeito, pois assim, consigo realizar uma busca mais geral sobre aquele conteúdo podendo até encontrar checagens já realizadas acerca daquele determinado assunto.

US03 - Receber um escore com cálculo de risco:

Como checador, quero utilizar o cálculo de escore de risco informacional para que eu saiba se posso confiar em uma determinada fonte de busca, antes mesmo de procurar evidências naquele site suspeito. Dessa forma, consigo reduzir as chances de realizar buscas de evidências em uma fonte não confiável.

US04 - Geração de parecer técnico para publicação:

Como checador, quero utilizar a interface de geração de parecer técnico para que durante o processo de checagem eu não precise ficar saindo da plataforma para a transcrição do mesmo, aumentando assim a minha produtividade.

US05 - Manter histórico dos links de busca:

Como checador, o campo para preenchimento das fontes de busca vai me auxiliar para reunir todos os links dos sites e documentos que serão utilizados durante o processo de checagem, dessa forma, consigo manter o histórico das buscas realizadas, além de facilitar na hora de escrever o parecer técnico.

US06 - Receber feedback dos especialistas:

Como checador, quero utilizar a interface de submeter a minha checagem para um especialista para que eu tenha um retorno da opinião dele em relação ao resultado da minha análise.

US07 - Registro do histórico de análises:

Como gestor da plataforma, quero consultar o histórico das análises feitas pelos checadores para verificar a quantidade de conteúdos analisados, além do resultado de cada análise.

US08 - Plataforma white label:

Como agência de checagem de fatos, quero poder personalizar a plataforma com a estilização e imagem da minha agência(Logo, cores, fluxo de checagem, etiquetas personalizadas).

US09 - Redação de uma publicação:

Como agência quero um painel para redigir uma publicação de conteúdo, de modo a registrar essa notícia para verificação dentro da plataforma.

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

US01/US02 - Maior quantidade de conteúdo analisado/ Redução da quantidade de fontes a serem checadas:

- Clicar em “Verificação de conteúdo suspeito por IA” o sistema deve encaminhar o conteúdo (imagem, áudio, vídeo, documentos de texto) para ser verificado pela IA;
- Clicar em “Análise de conteúdo” o sistema deve buscar resultados sobre determinado conteúdo nas plataformas integradas(google fact check tools, d'Aurora);

US03 - Receber um escore com cálculo de risco:

- Clicar em “Cálculo de escore de risco”, o sistema retorna um número de 0 a 100, onde quanto mais próximo de 0 mais confiável é a fonte e menor é o risco, quanto mais próximo de 100 menos confiável é a fonte e maior é o risco;
- Além de retornar o número também deve retornar uma frase que seja condizente com o número, exemplo escore 95 “Grande probabilidade da informação ser falsa” ou escore 10 “Baixa probabilidade da informação ser falsa”;

- O cálculo de escore de risco deve se basear na reputação prévia daquele site;
 - Verificar a data de criação do site;
 - Consultar API de Whois e Transparency Report para cada URL verificada;
 - Verificar se é uma fonte oficial ou privada;
- O checador deve ter um botão de “Denunciar a fonte” para manter no histórico do sistema que aquela fonte é suspeita;

US04 - Geração de parecer técnico para publicação:

- Campos obrigatórios para geração do parecer técnico:
 - Título da checagem;
 - Veredito Final com uma breve explicação;
 - Resumo da metodologia aplicada;
 - Lista com as evidências e os links correspondentes;
 - Etiqueta (personalizada de acordo com cada agência);

O parecer técnico não pode ser gerado sem o preenchimento desses campos.

US05 - Manter histórico dos links de busca:

- Deve conter um campo exclusivo para adição dos links utilizados durante a checagem;
- Os links devem ser armazenados no Banco de Dados do próprio sistema;
- Os links devem estar vinculados ao conteúdo e ao checador que realizou a análise;
- Os links precisam estar disponíveis para geração do parecer técnico;

US06 - Receber feedback dos especialistas:

- Ao clicar em “Encaminhar ao especialista”, o sistema deve encaminhar todos os dados coletados referentes aquela checagem que está sendo realizada, incluindo o parecer técnico, os links, as evidências;
- Deve aparecer um editor de texto na tela do checador para que seja feita uma breve descrição do motivo do requerimento do feedback. Só após o preenchimento do mesmo os dados podem ser encaminhados com a descrição em anexo;
- Quando o especialista clicar em “Solicitações de feedback”, o sistema deve retornar um dashboard contendo 3 colunas:
 - Feedback pendente;
 - Feedback em processamento;
 - Feedback concluído;

US07 - Registro do histórico de análises:

- Quando o gestor clicar em “Histórico de análises”, o sistema deve gerar um dashboard contendo gráficos com as quantidades:

- Análises pendentes;
- Análises em andamento;
- Análises aguardando feedback do especialista;
- Análises concluídas;

Análises pendentes: Deve conter a quantidade de análises que ainda não foram iniciadas.

Análises em andamento: Deve conter a quantidade de análises que estão sendo realizadas.

Análises aguardando feedback do especialista: Deve conter a quantidade de análises que estão aguardando feedback do especialista para prosseguir.

Análises concluídas: Deve conter a quantidade de análises concluídas e um botão de “Visualizar” que retorna uma tabela com o ID de cada análise e o checador responsável por ela. Ao clicar no ID o sistema retorna todas as informações daquela análise (data, checador responsável, parecer técnico, evidências levantadas, links de busca).

US08 - Plataforma white label:

- Nas configurações do sistema deve ser possível estilizar o layout com as cores desejadas pelo cliente;
- Deve ser possível inserir a logo do cliente na plataforma;
- O fluxo de checagem deve ser personalizado de acordo com a necessidade;
- As etiquetas de checagem devem ser feitas conforme a necessidade do cliente;


3.4. Priorização (Método MoSCoW)

ID	Requisito / User Story	Valor para a Empresa Parceira	Prioridade
US-01	Integração com IA e outras plataformas de busca.	Pré-filtragem de conteúdo por plataformas terceiras.	Must
US-01	Permite a submissão de qualquer tipo de conteúdo.	Permitir que o checador submeta na plataforma todo tipo de conteúdo (áudio, vídeo, imagem, documento de texto).	Should


US-03	Cálculo do escore de risco.	Auxilia o checador verificar se a fonte é confiável ou não.	Must
US-05	Manter histórico dos links de busca.	Transparência.	Should
US-06	Receber feedback dos especialistas.	Auxilia o checador no momento da checagem.	Could
US-07	Registro do histórico de análise.	Auditoria	Could
US-08	Plataforma white label	Personalização da plataforma, diferencial no mercado.	Must

3.5. Fluxos do eFCaaS


3.5.1 Fluxo Operacional




3.5.2 Fluxo Administrativo




3.5.3 Fluxo da Curadoria




3.5.4 Fluxo de Checagem




3.5.5 Fluxo de Investigação




3.5.6 Fluxo do Parecer




3.5.7 Fluxo do Relatório




3.5.8 Fluxo de Revisão




3.5.9 Fluxo de Monitoramento Global



3.5.10 Fluxo de Gestão de Usuários



3.5.11 Fluxo de Personalização



Link para acesso a esses fluxos:
https://drive.google.com/file/d/1GCtXJTdC5RKQGmiTySKHYXIrYBcapM0q/view?usp=drive_link

4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

O sistema deverá garantir a proteção dos dados presentes nele e também a privacidade de seus usuários

Requisitos:

- Autenticação para todos os usuários
- Controle de acesso baseado em função (RBAC), como:
 - Gestor
 - Checador
 - Curador
 - Editor
 - Perfil personalizado
- Todo o tráfego de dados, tanto via interface (HTTPS) quanto entre microserviços e integrações externas, deve ser protegido por TLS 1.3 ou superior
- No modelo multi-tenant, o sistema deve garantir o isolamento rigoroso dos dados, impedindo que um tenant acesse configurações ou resultados de outro.
- Presença de logs de auditoria, com as atividades realizadas pelos usuários
- O sistema deve garantir que ações críticas sejam vinculadas de forma inequívoca ao autor.
- A plataforma deve estar em conformidade com a LGPD
- Transparência algorítmica, elencando critérios utilizados nas análises de IA

4.2. Performance e Escalabilidade

O sistema deve manter desempenho satisfatório para as atividades realizadas

Requisitos:

- Tempo médio de resposta menor que 2 segundos para ações comuns
- Integração via API com sistemas externos
- O sistema deve implementar uma camada de cache para resultados de checagem frequentes
- Para garantir a responsividade da interface (RQ1), a submissão de conteúdos deve seguir um modelo de processamento assíncrono
- O armazenamento de histórico e evidências deve utilizar estratégias de réplicas de leitura para suportar buscas complexas sem travar as operações de escrita.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

O sistema deve garantir a integridade das informações e disponibilidade contínua

Requisitos:

- Dada a integração com serviços externos, o sistema deve implementar o padrão *Circuit Breaker*. Se um serviço externo falhar, o sistema deve isolar a falha e permitir que as outras funções continuem operando.
- Mecanismo de recuperação em caso de falha.
- Ponto de recuperação do sistema deve ser de até 15 minutos

- Tempo para restabelecer serviços após falha total deve ser inferior a 2 horas.
- Caso o módulo de IA esteja indisponível, o sistema deve permitir que as submissões continuem sendo aceitas e enviadas diretamente para a revisão manual

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

O sistema deve ser de fácil manutenção e aprimoramento futuro

Requisitos:

- Cada serviço deve possuir responsabilidade única
- Documentação de APIs
- Diagramas de arquitetura para cada microserviço
- Código deve seguir guias de estilo reconhecidos
- Versionamento com Git
- Testes automatizados
- Logs padronizados

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

Categoria	Requisito Exemplo	Por que é importante?
Segurança	Uso de HTTPS em todas as rotas.	Evita interceptação de dados corporativos.
Usabilidade	Compatibilidade com Google Chrome e Edge.	Navegadores padrão usados nas máquinas da empresa.
Legal	Logs de auditoria para ações críticas.	Permite rastrear quem alterou dados sensíveis (Audit Trail).
Banco de Dados	Estrutura de Database-per-service	Evita acoplamento excessivo
Comunicação	Uso de broker de mensagens para processamento assíncrono	Impede que a interface trave enquanto a IA processa grandes volumes de conteúdos

5. Métricas de Sucesso e KPIs

A definição de métricas permite avaliar se o sistema realmente trouxe ganhos de produtividade, segurança e qualidade em relação ao processo anterior utilizado pelos usuários.

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

- **Tempo Médio de Checagem:** Reduzir o tempo médio de checagem de um conteúdo suspeito em pelo menos 20%, considerando o uso combinado de IA e revisão humana.
- **Eficiência do Fluxo:** Medir o tempo entre o cadastro inicial de um conteúdo suspeito e a finalização da checagem para validar a eficiência do processo digital.
- **Volume de Conteúdos Processados:** Aumentar o número de conteúdos analisados por período (dia/mês).
- **Taxa de Adoção da Plataforma:** Número de organizações (tenants) ativas utilizando o sistema (modelo white label).
- **Redução de Retrabalho:** Percentual de análises aceitas/validadas pelos especialistas humanos sem necessidade de retrabalho significativo.

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

- **Tempo Médio de Uso por Sessão:** Avaliar se os checadores/curadores conseguem realizar suas tarefas de forma eficiente.
- **Número de Interações por Checagem:** Quantidade de ações necessárias para se realizar a tarefa, quanto menor mais eficiente o UX.
- **Tempo de Aprendizado:** Tempo médio para novos usuários começarem a utilizar o sistema com autonomia.
- **Satisfação do Usuário:** Avaliação direta dos usuários sobre facilidade de uso, performance e confiabilidade da plataforma.

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

- **Tempo de Resposta das APIs:** Garantir que o tempo de resposta das APIs seja menor que 2 segundos.
- **Disponibilidade do Sistema (Uptime):** Manter a disponibilidade mínima de 99,5% do sistema.
- **Taxa de Falhas:** Manter o percentual de requisições com erro abaixo de 1%.
- **Escalabilidade:** Capacidade do sistema de processar múltiplas checagens simultaneamente sem degradação significativa.

- **Observabilidade e Auditoria:** Garantir a rastreabilidade completa das operações.
- **Segurança:** Garantir que não ocorra incidentes críticos de segurança e que a plataforma esteja em conformidade com LGPD.

5.4. Plano de Coleta de Dados

Coleta Automatizada (Sistema)

- Logs de aplicação (chechagens, erros, auditoria)
- Métricas de performance (tempo de resposta, uso de recursos)
- Tracing distribuído entre microsserviços
- Dados de uso (navegação, ações dos usuários)

Ferramentas Utilizadas

- Monitoramento: Prometheus / Grafana
- Logs: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- Tracing: OpenTelemetry / Jaeger

Coleta de Dados de Negócio

- Banco de dados transacional (tempo de checagem, volume de conteúdos)
- Relatórios gerenciais e dashboards

Coleta de Feedback dos Usuários

- Pesquisas de satisfação (CSAT/NPS)
- Feedback qualitativo de checadores e curadores

6. Riscos, Dependências e Mitigação

Esta seção mapeia fatores impactando eFCaaS como hub integrador, garantindo produtividade agências, rastreabilidade e estabilidade.

6.1. Matriz de Riscos

Risco	Impacto	Probabilidade	Plano de Mitigação
Complexidade na customizações white-label	Alto	Média	Templates e fluxos pré-configurados; UX drag-drop toggles APIs.
Falha no registro de rastreabilidade	Alto	Baixo	Logs append-only + blockchain-like hash chains; auditoria auto em <1min.
Lentidão com alto volume de dados	Alto	Média	Filas Kafka/RabbitMQ assíncronas; auto-scaling cloud (ex.: Kubernetes).
Instabilidade nas integrações de APIs	Alto	Alta	Conectores modulares com circuit breaker; mock APIs para dev/test; health checks 24/7
Baixa precisão ou alucinações da IA	Médio	Média	Transparência critérios IA no relatório; revisão humana obrigatória em escore<70; fallback manual.
Falhas na orquestração de microsserviços	Médio	Média	OpenTelemetry/Jaeger tracing; ELK logs; chaos engineering testes semanais
Atraso no feedback de early adopters	Médio	Baixa	Onboarding beta agências; surveys NPS pós-fluxo; priorizar MoSCoW Must.

6.2. Dependências Críticas

Para que a solução entregue o valor de "redução de tempo" e "hub centralizado", dependemos diretamente de:

- **Disponibilidade de APIs e Bases de Dados Externas:** O eFCaaS depende do acesso contínuo e estável aos sistemas de terceiros (ex: Google Fact Checking Tools, bases governamentais, bancos de dados públicos) para consolidar as informações em um único ambiente.
- **Adoção e Engajamento dos "Early Adopters":** Dependemos do feedback ativo das agências de checagem de fatos e jornalistas nas fases iniciais para calibrar a ergonomia do ambiente colaborativo e a fluidez da cooperação entre especialistas humanos e IA.
- **Infraestrutura Cloud de Alta Disponibilidade:** Para suportar equipes trabalhando de forma colaborativa e em tempo real, dependemos de um provedor de nuvem (AWS, GCP, Azure) que garanta baixo tempo de latência e alta resiliência.

6.3. Plano de Contingência

O que será feito caso ocorram falhas operacionais ou técnicas fora do previsto:

- **Cenário de Queda em Bases Externas:** Se uma base de dados externa integrada sair do ar, o sistema não deve travar. A plataforma alertará o usuário de que a fonte X está indisponível e permitirá que a equipe prossiga com as demais etapas da checagem e insira evidências manualmente.
- **Cenário de Indisponibilidade dos Motores de IA:** Caso os módulos de inteligência artificial sofram instabilidade, o hub desativará temporariamente as sugestões automatizadas, mantendo 100% focado no ambiente colaborativo humano, garantindo que o fluxo de trabalho da agência não pare.
- **Cenário de Falha na Personalização de Fluxo (Bugs em produção):** Se as regras customizadas por um cliente entrarem em conflito e travarem a interface, o sistema deve permitir um "rollback" rápido em um clique para o fluxo de trabalho default da plataforma, até que o suporte técnico resolva o conflito do layout white label.