

Pedidos Http

1. ¿Qué tipo de pedido utilizaría para solicitar información para mostrar en una página del front al back?
2. ¿Qué tipo de pedido utilizaría para enviar un objeto con datos nuevos del front al back?
3. ¿Qué tipo de pedido utilizaría para solicitar información del front al back?
4. ¿Qué tipo de pedido utilizaría para pedir modificar información guardada en el back desde el front?
5. ¿Qué tipo de pedido utilizaría para pedir que se elimine un dato guardado en el back desde el front?

Pedidos Fetch

1. Realice la función "envioUsuario" necesaria para enviar al back por un pedido Fetch el nombre del usuario.

```
<form action="/login" method="GET" class="container-sm">

  <label for="name">Nombre de usuario: </label>
  <input type="text" id="name" name="Nombre"><br>

  <input type="button" onclick="envioUsuario()" id="send-singup" value="Ingresar">
</form>
```

2. Modificar el pedido anterior para enviar todos los datos del siguiente formulario.

```
<form action="/pedidoDelBack" method="POST" id="form1" class="container-sm">

  <label for="name">Nombre: </label>
  <input type="text" id="name" name="Nombre"><br>

  <label for="password">Contraseña:</label>
  <input type="password" id="password" placeholder="Contraseña"><br>

  <label for="pais">País: </label>
  <input type="text" name="pais"><br>

  <input type="checkbox" id="cbox" name="cbox" value="cbox">
  <label for="cbox">Este es mi checkbox</label>

  <input type="submit" id="send-singup" value="Ingresar">
</form>
```

Pista: Para obtener el dato del input de pais, como no tiene ID lo obtendremos usando otra función de DOM. **document.getElementsByName("pais")**, la misma devolverá un **vector**, así que deberán seleccionar solo el elemento que ustedes necesiten (posición 0)

3. Realice la función del back necesaria para atender el siguiente fetch y que guarde los datos en una base de datos:

```
function enviarPuntaje() {
  usuario = document.getElementById("usuario").value
  puntaje = document.getElementById("puntaje").value

  let data = {
    user: usuario,
    punt: contraseña
  }

  putFetch(data);
}

async function putFetch(data) {
  try {
    const response = await fetch("/cargarPuntaje", {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: JSON.stringify(data),
    });
    const result = await response.json();
    console.log("Success:", result);
    if (result.validar == false) {
      alert("Los datos son incorrectos")
    } else {
      location.href = "/tabla"
    }
  } catch (error) {
    console.error("Error:", error);
  }
}
```

4. Realizar el pedido fetch correspondiente para enviar los datos seleccionados en cada uno de los siguientes select. ¿Cuál es el select que está escrito correctamente?

```
1 <form action="/pedidoBack" method="POST" class="container-sm">
2
3   <select id="select1" name="paisSelect1">
4     <option value="Argentina">Argentina</option>
5     <option value="Francia" id="Segundo">Francia</option>
6     <option value="Holanda">Holanda</option>
7   </select>
8
9   <select id="select2" name="paisSelect2">
10    <option value="Brasil" name="Brasil">Brasil</option>
11    <option value="Arabia Saudita" id="Ganadores" name="Arabia Saudita">Arabia Saudita</option>
12    <option value="Holanda" name="Holanda">Holanda</option>
13  </select>
14
15  <select id="select3" name="paisSelect3">
16    <option value="Uruguay" name="Uruguay">Uruguay</option>
17    <option value="España" name="España">España</option>
18    <option value="Croacia" name="Croacia">Croacia</option>
19  </select>
20
21  <select id="select4">
22    <option value="Mexico">Mexico</option>
23    <option value="Polonia">Polonia</option>
24    <option value="Inglaterra">Inglaterra</option>
25  </select>
26
27  <div class="mb-3 form-check">
28    <input type="button" class="btn btn-primary" value="Enviar">
29  </div>
30 </form>
```