Station 1

En 74-årig, före detta rökande patient med tablettbehandlad hypertoni och diabetes söker akut på vårdcentralen på grund av övergående bröstsmärtor. Mottagningssköterskan har tagit:

Blodtryck: 150/80
Puls: 90
Saturation: 96%
Andningsfrekvens: 14
EKG: se bifogat

Din uppgift är att:

1. **Tolka EKG**
2. **Komplettera anamnesen avseende bröstsmärtorna**
3. **Utifrån din bedömning av EKG och anamnes informera patienten om misstänkt diagnos och ta ställning till adekvat åtgärd**

(Du ska inte göra status på denna station)

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 2

En 65-årig före detta rökare har hostat blod vid upprepade tillfällen senaste månaden och har därför fått göra en lungröntgen. Varken kliniskt eller lab-mässigt finns det några misstankar om pågående infektion.

Röntgensvar:

Centralt i höger ovanlob finns ett 4 cm stort rundat infiltrat. Prominent höger lunghilus. Ingen pleuravätska.

Patienten är nu hos dig på Hälsocentralen för besked om röntgenssvar och ställningstagande till vidare utredning.

Din uppgift är att

- **informera om röntgenfyndet, vad det föranleder och motivera varför**
- **berätta kortfattat för patienten om fortsatt utredning. Var tydlig med vilken undersökning som ska göras som nästa steg och vem som kommer att ansvara för fortsatt utredning.**

Du behöver inte komplettera anamnes med avseende på symtombild och rökvanor!

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 3

Du är underläkare på en hälsocentral och träffar en patient som kommer för blodtryckskontroll.

Din uppgift är att på ett korrekt sätt kontrollera blodtrycket på patienten och därefter meddela patienten vad mätningen visade. Du ska redogöra för normalvärde för blodtryck uppmätt på hälsocentral och relatera det till patientens aktuella värde.

Du behöver inte mäta blodtrycket i båda armarna. Du ska inte göra annan undersökning än blodtrycksmätning.

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 4

Du träffar en patient som söker för feber och nattsvettningar.

Din uppgift är att undersöka (status) patientens lymfkörtelvävnad (ovan naveln).

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 5

Du arbetar på en vårdcentral. Patient 25 år söker för problem med magen.

Du ska ta en anamnes och föreslå initial utredning för patienten.

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 6

Den 76-årige patient som du möter har tidigare varit frisk och nu genomgått en basal demensutredning på hälsocentralen på grund av upplevda minnessvårigheter. Personen har inte körkort eller vapen.

Normala fynd

- DT-hjärna
- EKG
- Lab prover (rutinprover vid demensutredning)

Sjukliga fynd

- MMSE-SR 22 av 30 poäng
- Klockritningstest felaktigt ritad
- Arbetsterapeutbedömning: närminnesstörning och påverkan på dagliga livet (glömmer spisen på, mm)

Din kollega, som är en erfaren distriktsläkaren, har bett dig att

- överlämna diagnosen till patienten: Alzheimers demens
- sätta in lämplig behandling
- försäkra dig att patienten har förstått

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 8

INSTRUKTION TILL STUDENTEN

Du är läkare på en vårdcentral. En 69-årig kvinna kommer på remiss till dig för utredning av hyperkalcemi som noterades under ett vårdtillfälle på ortopeden för höftfraktur för en månad sedan.

Prover tagna inför besöket visar (referensområden inom parentes):

Hb 134 g/L (117-153)

LPK 5,8 x 10^9/L (3,5-8,8)

TPK x 10^9/L (165–387)

Glukos 5,6 mmol/L (<6,1)

SR 13 mm (<28)

PTH 14* nmol/L (1,6-6,9)

25-OH-D-vitamin 82 nmol/L (75-150)

Natrium (Na) 138 mmol/L (137–145)

Kalium (K) 3,5 mmol/L (3,5–4,4)

Calcium (korr) 2,85* mmol/L (2,15–2,50)

Calcium (jon) 1,43* mmol/L (1,08-1,29)

Albumin 40 g/L (36-45)

Kreatinin 83 µmol/L (45-90)

Din uppgift är att:

1. **Komplettera anamnesen**
2. **Informera patienten om sannolik diagnos och fortsatt handläggning**

(Du behöver inte göra något status eller skriva recept på denna station)

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 9

På hälsocentralen söker en patient med oklara luftvägsbesvär.

När du träffar patienten ska du:

- **Genomföra lungstatus**
- **Diktera dina fynd**

Du behöver inte ta anamnes

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 10

Du är AT läkare och arbetar på akuten. Du kallas till akutrummet där en 60 årig person inkommit med ambulans efter att ha svimmat under besök på stadens bibliotek.

Din uppgift blir att ta anamnes och föreslå fortsatt utredning och behandling, samt informera patienten.

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 11

Du är medicinjour och söks kallas till sjukhusets strokeenhet där en 64-årig person lagts in pga övergående svaghet för 3 timmar sedan. Svagheten satt i i ca 10 min och hen blev helt återställd men rapporteras sedan en kvart ”känna sig konstig”.

Du ska: Utföra anvisade delar av nervstatuset NIHSS och rapportera fynden enligt SBAR till din bakjour och föreslå nästa åtgärd.

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.

Station 12

Din patient 75 år kommer akutmottagning. Du ser i system att patienten söker pga "muskelsvaghet".

Det framkommer från journaluppgifter att patienten har en kronisk njursvikt stadium G3bA2 och hjärtsvikt (HFrEF) efter hjärtinfarkt för några år. För 3 veckor har patienten legat inne på medicin med hyperkalemi och förvärrad hjärsvikt. Patienten behandlades diuretiskt med furosemid, man halverade spironolacton och satt in kaliumbindare vid behov.

Läkemedel vid utskrivning är:

Trombyl 75 mg x 1
Bisoprolol 2,5 mg x 1
Losartan 50 mg x 1
Spironolacton 25 mg x 0,5
Furosemid 40 mg x 1
Atorvastatin 40 mg x 1 (på kvällen)
Resonium vid behov.

Det föreligger en arteriell blodgasanalys när du träffar patienten med K^+ 6,8 mmol/L. Övriga parametrar på BGA är normala.

Ta en <u>anamnes</u> för bedömning av patientens symptom.

Station 13

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Du har nu 6 minuter på dig. Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.