Station 1

På detta rum finns en patient som vid vissa tillfällen besväras av yrsel.

Din uppgift är att ta ett ortostatiskt blodtryck på patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 2

Du arbetar på en akutmottagning. Kvinna/Man 32 år med Crohns sjukdom söker för ont i magen. Du ska ta en anamnes, utföra riktat status och föreslå initial utredning för patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3

Du är läkare på akutmottagningen och ska träffa en person som har sökt på grund av symtom från ena sidans arm och ben.

Din uppgift är att:

1) Fördjupa anamnesen kring patientens besvär
2) Föreslå lämpligt riktat status. Resultat av utfört riktat status erhålls på rummet
3) Informera patienten om din bedömning och fortsatta planering.

Du ska **INTE** utföra något status

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 4

En klar och redig 89-åring kommer till akutmottagningen på grund av övergående totalt synfältsbortfall på höger öga under 5 minuter tidigare under dagen. Något liknande har aldrig hänt patienten tidigare. Vid undersökningen har symptomen helt gått tillbaka.

Undersökningsfynd:

- Datortomografi hjärna visar för åldern normalt fynd
- EKG visar sinusrytm
- Rutinprover är normala inklusive sänka
- fP-Kolesterol 7,5 mmol/L (ref. 3,9-7,8) och fP-LDL 4,7 mmol/L (ref. 2,0-5,3)
- Ultraljud halskärl visar inga förträngningar
- Blodtryck 115/70 mmHg, sittande höger och vänster arm efter 5 minuters vila
- NIHSS = 0 poäng

Du ska:

- **Fördjupa anamnesen inför beslut om vidare handläggning**
- **Informera patienten om diagnos**
- **Planera fortsatt handläggning i samråd med patienten**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 5

Du ska träffa en 62-årig patient, mångårig rökare (mer än 50 paketår), som för två månader sedan vårdades på sjukhus pga pneumoni och akut respiratorisk acidos. Det är nu dags för återbesök.

Patienten besväras av andnöd vid alldagliga hushållssysslor och promenader, samt daglig slemhosta. Aktuell lungröntgen visar total regress av tidigare lunginfiltrat vänster underlob.

Inne på rummet kommer du att få se patientens spirometri.

Din uppgift är att

1. Tolka spirometrin och redovisa resultatet för bedömaren, med medicinsk terminologi
2. Redovisa sedan resultatet för patienten på god lekmannasvenska.
3. Besvara patientens fråga/frågor.

Du ska inte

- Ta anamnes eller utföra status
- Föreslå någon ytterligare åtgärd, dvs du ska inte prata om behandling, uppföljning eller liknande.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 6

Du är kvällsjour på ett litet sjukhus i glesbygden där radiologiska undersökningar inklusive ultraljud finns att tillgå endast dagtid.

Sköterskan har triagerat en yngre man med stabila vitalparametrar med meddelandet ”misstänkt DVT”. Akuta blodprover är tagna, se tabell.

	Värde	**Normalvärden**
Hb	140 g/L	130-170 g/L
LPK	8 x 10^9/L	4-9 x 10^9/L
TPK	220 x 10^9/L	150-350 x 10^9/L
SR	2 mm	2-20 mm
CRP	5 mg/L	<3 mg/L
D-dimer	2,2 g/L	< 0,5 g/L

Du ska ta en adekvat anamnes och göra ett riktat status samt informera patienten om fortsatt handläggning.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7

VILOSTATION

Station 8

Du är primärjour medicin. Klockan är strax över midnatt och din bakjour har precis meddelat att hen lägger sig. Nu går sökaren, ett nummer du inte känner igen.

Inne på rummet finns det en telefon. Ring tillbaka, och hör vad det gäller.

På ”datorn” hittar du EKGet och blodgasanalysen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 9

Du är läkare på hälsocentralen och ska idag träffa en patient där ett högt blodtryck har uppmätts på en hälsoundersökning. Övriga undersökningar, inklusive lipider och blodsocker är normala.

Inför besöket har patienten kontrollerat sitt blodtryck hemma och rapporterat in ett medelvärde på 150/95 mmHg.

Med tanke på den förhöjda hjärtkärlrisken rekommenderas du att överväga insättande av blodtryckssänkande medicin. Enligt journalen äter patienten för närvarande inga läkemedel.

Din uppgift är att:

- Ta en relevant anamnes utifrån principerna för den patientcentrerade konsultationsmodellen.
- Ta en relevant anamnes avseende levnadsvanor och riskfaktorer kopplade till hjärtkärlsjukdom.
- Ge enkla rekommendationer om läkemedelsbehandling utifrån patientens behov.

Du ska **INTE** undersöka patienten.

Du behöver **INTE** planera för vidare utredning eller uppföljning

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 10

På hälsocentralen söker en patient med oklara luftvägsbesvär.

När du träffar patienten ska du:

- **Genomföra lungstatus**
- **Diktera dina fynd**

Du behöver **INTE** ta anamnes

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 11

En 64-årig patient söker på medicinakuten på grund av orkeslöshet, känsla av att det rusar i bröstet och att hjärtat slår konstigt. Alla blodprover inklusive elektrolyter och thyroideastatus är normala. EKG visar förmaksflimmer med hjärtfrekvens 160 slag/min och blodtryck i liggande är 107/58 mmHg. Hjärt- och lungstatus i övrigt utan anmärkning.

Du tar emot patienten på akuten och din uppgift är att ta kompletterande anamnes, bemöta patientens frågor och ge förslag på åtgärd.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 12

Din nästa patient på akutmottagningen är en 55-åring med en röd och svullen arm. Patienten insjuknade för två dagar sedan med tilltagande feber, frossa och en arm som är svullen, rodnad, värmeökad och som gör ont.

Patientens vitalparametrar är temp 39,4 °C, puls 110 /min, blodtryck 130/60 mmHg, andningsfrekvens 22 /min, saturation 97 %.

Du ska:

- **Ta en riktad och strukturerad anamnes**
- **Informera patienten om**
  - **din bedömning**
  - **planerad provtagning och behandling**
  - **fortsatt handläggning**

Du ska **INTE** undersöka patienten

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 13

En student (20–30 år) har blivit medvetslös i en studentkorridor en lördagskväll och två bekanta har kört in denne till akuten (3 minuters bilväg).

Patienten har flyttats till akutrummet där sjuksköterskan har bedömt patientens vitalparametrar (ABC) och ni behöver agera direkt.

Du ska: Samarbeta med sjuksköterskan på akutrummet och ordinera akut utredning och ev. behandling till sjuksköterskan

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 14

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 15

VILOSTATION