Station 1

Tobias är en 59 årig man som tidigare i dag erhållit en pacemaker på grund av intermittent AV-block II typ 2. Han har normal längd och är normalviktigt. Han fick stanna över natten på avdelningen på grund av att han fick ont i bröstet ca 1 timme efter pacemakerinläggningen.

Klockan är 22.30. Du är medicinjour och blir kontaktad av nattsjuksköterskan på avdelningen. Tobias har klagat på att han har ont i bröstet och tycker att det känns lite svårt att andas. Sjuksköterskan vill att du bedömer patienten. Sjuksköterskan är orolig att han har en tamponad.

Din uppgift är att komplettera med riktad anamnes, genomföra adekvata undersökningar, beställa ev. kompletterande undersökningar och reflektera över möjliga differentialdiagnoser.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 2

På denna station möter du en patient som vid hälsokontroll hos distriktssköterskan uppmätt lätt förhöjt blodsocker. Uppföljande prover visar att patienten uppfyller kriterierna för IFG (Impaired Fasting Glucose) = icke-diabetisk fastehyperglykemi som tecken till prediabetes.

fp-glukos 6,2 mmol/L , HbA1c 43mmol/mol , Blodtryck 140/90 mmHg, BMI 29.

Du ska nu träffa patienten för att prata om levnadsvanor och riskfaktorer för diabetes.

Din uppgift är att:

- Ta en relevant anamnes utifrån principerna för den patientcentrerade konsultationsmodellen.
- Ta en relevant anamnes avseende levnadsvanor och riskfaktorer kopplade till diabetes.
- Ge anpassade råd om levnadsvanor utifrån patientens behov.

Du ska **INTE** undersöka patienten.

Du ska **INTE** ta ställning till eventuell läkemedelsbehandling eller vidare utredning.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3

Du arbetar som primärjour på en akutmottagning på ett länsdelssjukhus och träffar en 65 årig man som söker för ensidig smärta och svullnad i höger ben. Du fattar misstanke om DVT.

Du skall:

1. Ta en riktad anamnes och göra ett riktat status
2. Göra en sannolikhetsbedömning
3. Föreslå vidare provtagning och utredning.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 4

Du kallas till akutrummet på medicinakuten där en 60-årig patient inkommit med ambulans efter att ha svimmat under besök på stadens bibliotek. Ambulanspersonalen meddelar att allmäntillståndet är påverkat, och man önskar din hjälp.

Du ska:

- **Ta anamnes, bedöm vitalparametrar**
- **Föreslå fortsatt utredning och behandling**

Värden på relevanta parametrar får du av bedömaren

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 5

Du arbetar på en akutmottagning. Kvinna/Man 62 år söker för ont i magen. Du ska ta en anamnes, utföra riktat status och föreslå initial utredning för patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 6

Du är underläkare på akutmottagningen och träffar en 65-årig person som söker pga tilltagande andnöd.

AT: Lätt andningspåverkad. Blodtryck: 120/75 mm Hg. Puls: 95/min
Saturation: 94 % på rumsluft.

Lungröntgen är gjord. Se röntgenbilder i datorn!

Komplettera med kort adekvat anamnes.

Informera patienten om röntgenfynd och möjliga orsaker!

Beskriv fortsatt handläggning för patienten!

Du ska **inte** genomföra status.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 6.

Du är underläkare på akutmottagningen och träffar en 75-årig person som söker pga tilltagande andnöd.

AT: Lätt andningspåverkad i vila, AF 18. Blodtryck: 130/85 mm Hg. Puls: 102/min Saturation: 94 % på rumsluft.

Lungröntgen är gjord. Se röntgenbilder i datorn!

Komplettera med kort adekvat anamnes.

Informera patienten om röntgenfynd och möjliga orsaker! Etiologier!

Beskriv fortsatt handläggning för patienten!

Du ska **inte** genomföra status.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7

Du kommer att få se och höra ett antal statusfynd. Anamnes finns redan, se nedan. Denna information finns även inne i rummet.

Du ska:
1. diktera status i en journalanteckning. Diktera status tydligt och utförligt utifrån fynd och observationer.
2. diktera en preliminär bedömning och förslag till åtgärd i formatet SBAR

Elena 88 år söker hälsocentralen en dag i juli då det är 30 grader varmt.

Sökorsak: yrsel och lite ostadig på benen.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni och diabetes

Socialt: Ensamboende änka, utan barn. Har städ- och tvätthjälp från kommunen

Aktuellt: Igår matförgiftning och har kräkts upprepat i natt. På morgonen feberfri, helt bra i magen men lite yr och ostadig på benen i sommarvärmen.

Läkemedel: Metformin 500 mg 2x2, Candesartan 8 mg x 1

Status: (ska du diktera)

Bedömning/åtgärd: (ska du diktera)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 8

VILOSTATION

Station 9

Du träffar en 54-årig patient som har kallats till din mottagning för att proverna som togs för tre dagar sedan visar allvarligt avvikande S-kreatinin.

Proverna som togs visar:

S-kreatinin	657 µmol/L	(ref. 60 - 105 för män, 45–90 för kvinnor)
Hb	110 g/L	(ref. 134 - 170 för män, 117–153 för kvinnor)
LPK	13,2 G/L	(ref. 3,5 - 8,8)
CRP	32 mg/L	(ref. <5)
TSH och T4	normala.	

Proverna togs för att patienten kände sig tilltagande trött.

Patienten har flyttat till Västerbotten för 2-3 år sedan och hens journal är helt tomt förutom vaccinationsanteckningar mot CoVid 19 som patienten fick under förra året och en anteckning om halsfluss för tre år sedan.

På läkemedelslistan finns det recept på ramipril, 5 mg dagligen på morgonen.

Ta en anamnes för att kartlägga varför patienten har njursvikt och förklarar för patienten vad du kommer fram till.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 10

Du träffar på hälsocentral i Umeå en 25-årig patient slutet av maj. Hen söker på grund av nästäppa och nysningar. Hen undrar om det kan vara allergi. Du misstänker hösnuva.

Din uppgift är att:

1. **Ta en adekvat anamnes.**
2. **Förklara diagnosen, dess orsaker och symtom/manifestationer, på enkel svenska för patienten.**
3. **Förklara och motivera om ytterligare utredning behövs eller inte.**
4. **Informera om lämplig behandling.**

(Du skall inte utföra status.)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 11

Du har sommarvikariat på röntgen. Medicinjouren kommer till röntgenavdelningen och vill att du ska visa en akut DT-pulmangio på en patient. Bilderna visas i UniView i tre snittplan med relevant fönsterersättning
(du behöver inte logga in)
I rummet finns en röntgenremiss med frågeställningar och kliniska upplysningar:

Dina uppgifter är att:

- **Själv granska en DT-pulmangio, identifiera och tolka ev. fynd**
- **Besvara frågeställningarna: Lungemboli? Infiltrat? Pleuralvätska?**
- **Demonstrera och ange anatomiskt läge på ev fynd, samt resonera diffrentialdiagnostiskt med kollegan.**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 12

Patient med anemi.

På din öppenvårdsmottagning söker en 34-årig tidigare frisk kvinna för trötthet.

Blodstatus visar Hb 78, MCV 76, MCHC 296, RDW 16, LPK 6.0 och TPK 250.

Uppgiften är värdera patientens symptom och fastställa sannolik orsak till anemin samt föreslå ett bekräftande laboratorieprov. Därefter ge lämplig ordination med adekvat instruktion till patienten inklusive uppföljning.

Normalvärden:

Hb 134–170 g/L, MCV 82-98 fL, MCHC 317-357 g/L, RDW 12.3-14.3 %

LPK 3.5–8.8 10E9/L, TPK 145–348 10E9/L

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 13

På din vårdcentral kommer en 57-årig patient på återbesök. Hen har behandling för högt blodtryck sedan 3 år med Candesartan 8 mg x 1 (ARB).

Hen sökte vårdcentralen förra veckan pga. tilltagande trötthet och frusenhet sedan flera månader. Kapillärt Hb, CRP och glukos var då utan anmärkning, men TSH 16mIU/L. Inför återbesök till dig togs kompletterande prover som visar:

TSH: 28 mIU/L (ref. 0,27 - 4,2 mIU/L)

fT4: 6 pmol/L (ref. 12 - 22 pmol/L)

Din uppgift:

Komplettera anamnesen

Informera tydligt om proverna, diagnosen och starta behandling.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 14

Du är avdelningsläkare på medicinavdelning, januari 2024. Du ska gå in till en patient i 60-års ålder och undersöka lungorna. Patienten har ett dygns anamnes med torrhosta, tungandning, halsont, bröstsmärta och 39 graders feber. Arbetsdiagnosen är virusorsakad respiratorisk infektion. Patienten är medtagen och behöver din hjälp för att orka sätta sig upp i sängen.

Du ska:

- **På sittande patient lyssna på patientens lungor på ett sätt som skyddar dig själv och andra mot smitta**
- **Följ basala hygienrutiner och rutiner för användande av personlig skyddsutrustning**

Använd ditt eget stetoskop. Har du inte ett eget stetoskop använd det som finns på stationen ”som om det vore ditt personliga”.
Du ska INTE undersöka annat i status eller ta anamnes.
Du ska INTE göra någon värdering av auskultationsfynd.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 15

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 16

VILOSTATION