	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Spädning Späder korrekt (spädningsfaktor 1:10) 1 del ADRENALIN 9 delar koksalt (2p) Späder till rätt proportion (spädningsfaktor 1:9-1:11) med koksalt (1p) Kan inte späda alls (0p)	2	1	0
Markering av spruta Märker läkemedelsspruta med lkm namn, koncentration, datum och signatur (2p) Enbart läkemedel och koncentration (1p) Markerar inte sprutan alls (0p)	2	1	0
Administration Ger läkemedel i droppinfart med korrekt teknik (0/1p)	1	- NA -	0
Administration Slänger nålar/vasst i behållare. (0/1p)	1	- NA -	0
Adminstration Efterspolar med koksalt i droppinfart (0/2 p)	2	- NA -	0
Adminstration Ger rätt dos läkemedel (20 µg) (2p) ”Nästan” rätt dos läkemedel (t.ex 10-25µg) (1p) Fel dos (0p)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
”Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.”					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kommunicerar på ett adekvat sätt med pat under us	1	0.5	0
Inspekterar, och palperar sedan bimanuellt	1	0.5	0
Palperar mot fasta strukturer (thx vägg etc)	1	0.5	0
Undersöker hela bröstet (inkl bröstvävnad axillärt och mamillen samt det ”friska” bröstet)	1	0.5	0
Undersöker lymfkörtlar (axill, supra/infraklav)	1	0.5	0
Strukturerad, varsam och metodisk teknik	1	0.5	0
Hittar resistensen	1	- NA -	0
Sammanfattar undersökningsfynd och plan	1	0.5	0
Skriver en korrekt mammografi-remiss	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
”Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.”					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt **förhållningssätt** i konsultationen	2	1	0
Karakteristika för synovit: Rodnad, värmeökning, svullnad, smärta, nedsatt funktion (2 p, 4-5 karakteristika ger 2 p, 2-3 karakteristika ger 1 p, OBS avdrag med 1 p om ej svullnad anges)	2	1	0
Handled: **Synovit:** identifiera ledspringan på dorsalsidan	1	0.5	0
Rörelseförmågan: ”Lucia” och omvänd ”Lucia” eller motsvarande för att bedöma flektion och extension i handled. Passiv palmar- och dorsalflexion går också bra (1 p)	1	0.5	0
Mcp-leder: **Synovit:** Omväxlande tryck tumme/pekfinger och stöd med övriga fingrar palmart eller likande variant såsom tryck med tummar på vardera sidan om mcp-leden och stöd med pekfingrar och övriga fingrar palmart	1	0.5	0
Pip-leder: **Synovit:** Fyrfingergrepp, tumme och pekfinger från vardera handen och tryck omväxlande från lateral/medialsidan respektive dorsal och volarsidan. Liknade varianter med syfte att ”stänga in” synoviten kan också godkännas (1 p)	1	0.5	0
Rörelseförmågan i fingrarna: Knyt fingrarna, finns knydiastas? Extendera fingrarna maximalt, finns extensionsdefekter? (2 p)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Utföra anamnes och bukstatus på ett korrekt sätt	1.5	0.5	0
Informera om ultraljudsmätning av residualurin (bladderscanning) på patienten	1.0	0.5	0
Utföra ultraljudsmätning av residualurin på ett korrekt vis	2.0	1.0	0
Informera patienten om åtgärder (katetersättning) vid urinretention och hur katetersättningen går till	1.5	0.5	0
Välj rätt kateter. · Vid hematuri – hematurikateter. · Vid historik av svårigheter att sätta kateter – Tiemann-kateter. Vid frånvaro av ovanstående –Foley-kateter.	2.0	1.0	0
Redogör kortfattat för patienten avseende fortsatt medicinsk handläggning av ärendet	2.0	1.0	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredställande	Nästan tillfredställande	Delvis tillfredställande	Knappt tillfredställande	Ej Tillfredställande
Smärtanamnes (max 4 p)	4	3	2	1	0
Funktionsanamnes 1-0 p	1	- NA -	- NA -	- NA -	0
Associerade symptom 1-0 p	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Tolkar EKG korrekt 1-0 p	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Rätt diagnos 1-0 p	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Adekvat information 1-0 p	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Adekvat vidare handläggning 1-0 p	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Feedback..					
Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Komplett anamnes om tidigare och nuvarande sjukdomar (Frågar om rökning, alkohol, allergi, läkemedel, andra sjukdomar, tidigare operationer)	2	1	0
Frågar om nutritionsstatus och symptom på ikterus	1	0.5	0
Fångar funktionsstatus motsvarande ECOG	1	- NA -	0
Skaffar sig information om cardiopulmonella symtom och operabilitet	1	- NA -	0
Förklara förväntat perioperativt förlopp för en stor bukoperation	1	- NA -	0
Förklarar professionellt att det finns tänkbara komplikationer, att syftet är bot men att det är en allvarlig sjukdom	2	1	0
Ger en fullständig och korrekt rapport enligt SBAR, inklusive rekomendation om cardiopulmonell utredning och avlastning av ikterus	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anatomi Tillämpa digital bearbetning för visualisering av patologi Orientera sig i bildstacken: visa vänster/höger och hur patienten är positionerad? (0,5p) Namn på snittplan? (0,5p) Måste ange minst ett moment korrekt för 0,5 poäng.	1	0.5	0
Grundläggande diagnostik Identifiera och visa gallsten och levermetastaser Måste ange minst ett moment korrekt för 1 poäng.	2	1	0
Diskutera och värdera radiologisk utredning Motivera varför det är gallsten. Motiverar korrekt men diskuterar inte diffdiagnoser (avdrag 1p)	2	1	0
Diskutera och värdera radiologisk utredning Motivera varför det är levermetastaser. Motiverar korrekt men diskuterar inte diffdiagnoser (avdrag 1p)	2	1	0
Grundläggande diagnostik Identifiera och visa fri gas	1	- NA -	0
Diskutera och värdera radiologisk utredning Motivera varför det är fri gas Motiverar korrekt men diskuterar inte diffdiagnoser (avdrag 1p)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Flexion axelled Ja = 1 Nej = 0	1	0
Extension axelled Ja=1 Nej=0	1	0
Abduktion axelled Ja=1 Nej = 0	1	0
Adduktion axelled Ja = 1 Nej = 0	1	0
Inåtrotation axelled (belly press alt lift-off) Ja = 1 Nej = 0	1	0
Utåtrotatiion axelled Ja = 1 Nej = 0	1	0
Apprehension test Ja = 2 Nej = 0	2	0
Painful arc alt Hawkins test Ja = 2 Nej = 0	2	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Genomför en patientcentrerad anamnes inkluderande att	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Efterfråga patientens tanke/föreställningar, oro/farhågor, önskan/förväntningar (0,5p om 2 av 3)	1	0.5	0
Använda sig av kvitton på ett tillfredsställande sätt	0.5	- NA -	0.5
Använda sig av sammanfattningar på ett tillfredsställande sätt	0.5	- NA -	0.5
Feedback..			

Patientens riskfaktorer väl belysta	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Rökning	1	0
Alkohol	0.5	0
Ärftlighet för hjärtinfarkt/stroke	0.5	0
Fysisk aktivitet väl belyst	1	0
Frånvaro av hjärt-kärlsjukdom/symtom hos patienten väl belyst	1	0
Feedback..		

Kliniskt resonemang	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
För ett kliniskt resonemang (inga riskfaktorer, normalt blodtryck och lipider)	1	0
Kommer fram till en relevant bedömning (inget behov av läkemedel)	1	0
Bedömningen förklaras begripligt för patienten	1	0
Kommer överens med patienten om fortsatt handläggning	1	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Knappt tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten rapporterar patienten strukturerat enligt SBAR	3	2	1	0
Studenten ordinerar rundodling	1	0.5	- NA -	0
Studenten ordinerar adekvat iv antibiotika	1	0.5	- NA -	0
Studenten ordinerar adekvat iv vätska	1	0.5	- NA -	0
Studenten ordinerar blod	1	- NA -	- NA -	0
Studenten ordinerar lungröntgen eller DT thx	1	- NA -	- NA -	0
Studenten ordinerar kontroller	1	0.5	- NA -	0
Studenten sätter en adekvat vårdnivå	1	- NA -	- NA -	0
Feedback..				

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
”Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.”					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	.	.	.	.	.
Tar viktigaste punkterna i aktuell anamnes - Huvudsymtom: feberduration (0,5p) - Andra samtida symtom (0,5p)	1	0.5	0	- NA -	- NA -
Tar viktigaste punkterna i bakgrundsanamnes - Sjukdomar/operationer (0,5p) - Läkemedel (0,5p) - Allergier (1p)	2	2	2	2	2
Tar viktigaste punkterna i epidemiologisk anamnes - Andra sjuka (0,5p) - Reseanamnes (0,5p)	1	0.5	0	- NA -	- NA -
Informerar patienten och sköterskan om diagnosen (meningit) och sin bedömning	2	0	- NA -	- NA -	- NA -
Undersöker möjligheten till att genomföra blododl x 2	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Ordinerar steroider (Betapred iv)	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Ordinerar korrekt antibiotika utifrån misstanke om meningit (cefotaxim+ampicillin alt. meropenem)	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Ordinerar akut transport till sjukhus/IVA OCH täta kontroller av medvetande, puls, blodtryck, andningsfrekvens och saturation.	1	0	- NA -	- NA -	- NA -
Feedback..					
Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inspektera sår	0.5	- NA -	0
Test av kapillär återfyllnad: trycker på fingerblomma eller nagel, bedömer återflödet normalt, som väntat	0.5	- NA -	0
Test av sensorik: beröringskänsel på handryggen, radialt och ulnart	1	0.5	0
Test av EPL: sträcka IP och lyfta tummen från bordet med handflatan mot detta.	1	0.5	0
Test av EDC: Sträcka alla fingrar i MCP, även enskilt med övriga mot underlaget	1	0.5	0
ECRL/ERCB: extendera/radialdeviera i handleden	1	0.5	0
Rätt slutsats nerv bortfallen känsel n radialis dorsalisgrenen.	1	0.5	0
Rätt slutsats senor dig 1 konstatera bortfall i extension IP 1 och av lyftförmåga av tumme från bord	1	0.5	0
Rätt slutsats senor fingrar konstatera bortfall EIP och EDC 2, övriga intakta.	1	- NA -	0
Rätt slutsats senor Konstatera att ECRL och ECRB är intakta	0.5	- NA -	0
Rätt handläggning sårtvätt, sutur och remiss för operation	1.5	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes symtom/klådduration/tidigare behandling/försämrande faktorer/sjukdomar i släkten Ja=(2), Delvis=(1), Nej=(0)	2	1	0
Anamnes partner (regelbunden eller tillfällig)/kondom Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Föreslår klamydiaprov Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Diagnos (Lichen sclerosus) Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Åtgärd (biopsi) vid misstanke om LS Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Föreslår behandling (stark glukokortikoid, mjukgörande) Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Kommunikation; Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0) Mycket god kommunikation, patientcentrerat förhållningssätt med lyhördhet för patientens uppfattning, föreställningar och farhågor (tillfredsställande, 2p) Uppvisar basala krav på kommunikation: tar hänsyn till patientens signaler och frågar aktivt efter patientens föreställningar, förväntningar och farhågor (delvis tillfredsställande, 1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra patientmötet med lyhördhet för patientens uppfattning (0p)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontroll av medvetande (ruska om, ropa)	0.5	0
Kontroll av andning. Öppnar luftvägen och håller den öppen under hela andningskontrollen	1.5	0
Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)	0.5	0
Larmar (på larmknapp i rummet, alt ropar på hjälp)	0.5	0
Utfört kompressioner med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört inblåsningar med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört kompressioner med total medelhastighet 100-120/min	2	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10