T8 HUD	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes; Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Diagnos; Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Behandling; Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Uppföljning:	1	- NA -	0
Frågor; Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Kommunikation; Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

T8 ORT	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Flexion axelled	1	0.5	0
Extension axelled	1	0.5	0
Abduktion axelled	1	0.5	0
Adduktion axelled	1	0.5	0
Inåtrotation axelled (belly press alt lift-off)	1	0.5	0
Utåtrotation axelled	1	0.5	0
Apprehension test	2	1	0
Painful arc alt. Hawkins test	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

T7 KIR 2	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar om symptom från buken (buksmärta, förändrade avföringsvanor o.s.v.)	1	0.5	0
Frågar om symptom och riskfaktorer för cancer (hereditet, viktnedgång o.s.v.)	1	0.5	0
Systematisk och professionell palpation av hela buken	1	0.5	0
Bedöming av muskeltonus och ömhet	1	0.5	0
Identifikation av buktumör	2	1	0
Föreslå undersökning per rectum (eller PR/rektoskopi)	1	0.5	0
Föreslå coloskopi (eller CT colon, 1p)	2	1	0
Förklara vad en coloskopi eller CT colon är	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

T8 REUMA	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt förhållningssätt i konsultationen	1	0.5	0
Adekvat anamanes kring infl ryggsmärta (morgonstelhet, smärta på efternatten etc)	2	1	0
Adekvat anamnes om diff diagnoser (malignitet, viktnedgång , neurologiska symptom etc).	1	0.5	0
Adekvat anamnes kring kontraindikationer för vald behandling	1	0.5	0
Förskriver NSAID i adekvat dos och doseringsintervall (maxdos)	2	1	0
Ifyller övriga delar av receptblanketten korrekt	1	0.5	0
Adekvat information till patienten om behandlingen (dosering, effekt, biverkningar etc)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Genomför en patientcentrerad anamnes genom att (3p):	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
efterfråga tanke under patientens del 0,5p	0.5	- NA -	0
efterfråga oro under patientens del 0,5p	0.5	- NA -	0
efterfråga önskan under patientens del 0,5p	0.5	- NA -	0
använda sig av kvitton och/eller sammanfattningar 0,5p	0.5	- NA -	0
upprätthålla strukturen (patientens/läkarens/gemensam del) (delvis tillfredsställande 0,5p)	1	0.5	0

Patientens riskfaktorer väl belysta (3p)	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
rökning 0,5	0.5	0
alkohol 0,5	0.5	0
fysisk aktivitet 0,5	0.5	0
ärftlighet för hjärtinfarkt/stroke 0,5	0.5	0
frånvaro av hjärt-kärlsjukdom/symtom 1p	1	0

Kliniskt resonemang (4p)	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
För ett rimligt kliniskt resonemang (inga riskfaktorer, normalt bt, prover ua) 1p	1	0
Kommer fram till en relevant bedömning (inget behov av läkemedel) 1p	1	0
Knyter ihop konsultationen med en gemensam del på slutet 1p	1	0
Kommer överens med patienten om fortsatt handläggning 1p	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Fall 1 Övertryckspneumothorax, moment 1	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Demonstration av radiologiska fynd (max 2 poäng) Sammanfallen lunga vänster sida, pekar ut lungkontur, resten luftfyllt, anger korrekt sida = 1 poäng Överskjutning av mediastinala strukturer åt höger = 1 poäng Övriga svar = 0 poäng	2	1	0
Fall 1 moment 2	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Diagnos (max 2 poäng) Övertryckspneumothorax vänster sida = 2 poäng Enbart vänstersidig pneumothorax (utan att nämna överskjutning/övertryck/ventil) = 1 poäng Övriga svar inkl. om fel sida anges = 0 poäng	2	1	0

Fall 1 moment 3	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Rekommenderad vidare åtgärd/handläggning (max 1 poäng) Urakut tillstånd, behöver omedelbart omhändertagande, inte lämna patienten oövervakad, telefonkontakt med remittent (anger en eller flera av dessa) = 1 poäng Övriga alternativ = 0 poäng	1	0

Fall 2 Distal radiusfraktur, moment 1	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Demonstration av radiologiska fynd (max 2 poäng) Anger och pekar ut minst 3 av nedanstående = 2 poäng Anger 2 av nedanstående = 1 poäng Övriga svar = 0 poäng Intraartikulärt engagemang i radius ledyta Flera fragment, komminut fraktur Axial kompression i frakturen Vinkelfelställning av radius ledyta, dorsalt Processus styloideus ulnae avlöst	2	1	0
Fall 2, moment 2	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Resonemang kring felställning (max 2 poäng) Resonerar adekvat, den distala delen av frakturen är felställd = 1 poäng Anger adekvat graden av vinkelfelställning, (den utritade + 10° = 25° dorsalt) i relation till normalanatomisk grundställning alt. 15° dorsalt i relation till ”nollplan” = 1 poäng Övriga svar = 0 poäng	2	1	0

Fall 2, moment 3	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Diagnos (max 1 poäng) Komminut distal radius (och ulna-) fraktur = 1 poäng Övriga svar = 0 poäng	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

T7 ONK	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Knappt tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kommunicera kring prognosen på ett adekvat, empatiskt och förståeligt sätt. (0,1,2 p)	2	1	- NA -	0
Informera om förberedande procedurer för patienten, DPYD –analys, central infart, provtagningar (0, 1,2,3 p)	3	2	1	0
Förklara adjuvant behandling med cytostatika Att den pågår i 3–6 månader, ges i kurer med 3 v cykler. Att det är viktigt att starta i tid efter operationen, inom 6 v men max 8 v efter op Förklara varför man ger adjuvant behandling, behandling av mikrometastaser (0,1,2 p)	2	1	- NA -	0
Beskriva de vanligaste biverkningarna, trötthet, illamående, hjärtbiverkningar, neuropati, obehagskänsla i svalget, infektionskänslighet, besvär med händer och fötter (0,1,2,3 p)	3	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

T7 KIR 1	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Relevant anamnes (tidigare sjukdomar, aktuella läkemedel och eventuella allergier)	2	1	0
Förklarar hur ingreppet går till (ev. risker och hur lång det tar)	2	1	0
Info om suturtagning (cirka 10-14 dagar), histopatologisvar och ev. behov av utvidgad excision	2	1	0
Rätt val av anestesimedel, spruta och kanyl	2	1	0
Adekvat infiltrationsanestesi (iakttar renlighetsprinciper och säkerhet, undviker intravasal administrering och bedövar hela området)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

T6 MED	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Knappt tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Hjärtanamnes (sjukhistoria, symptom, riskfaktorer) 3-2-1-0	3	2	1	0
Följer upp medicinering 1-0,5-0	1	0.5	- NA -	0
Tolkar EKG 1-0	1	- NA -	- NA -	0
Föreslår rätt prover 1-0,5-0	1	0.5	- NA -	0
Föreslår ultraljud 1-0	1	- NA -	- NA -	0
Sätter rätt diagnos 1-0	1	- NA -	- NA -	0
Justerar medicineringen 1-0,5-0	1	0.5	- NA -	0
Informerar patienten adekvat 1-0,5-0	1	0.5	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

T7 Urologi	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tvättning av området, kuffa ur innan de drar katetern	2	1	0
Välja en hematurikateter	1	- NA -	0
Lägga upp material för att sätta KAD och spola blåsan	2	1	0
Beskriva hur man gör för att få ut koagler ur blåsan	1	- NA -	0
Sätta spoldroppet när det är tomt på koagler	2	1	0
Ordinerar korrekt fortsatt handläggning * Kontrollera in- och utflöde av vätska i spoldroppet (1p) och byte till 2-vägs kateter när det slutat blöda (1p), om de nämner båda är det 3p	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

T8 INFEKTION	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Presenterar sig för patienten	1	- NA -	0
Bildar sig en egen uppfattning av situationen	1	- NA -	0
Kompletterar med detaljer kring debut och duration av aktuella symtom	1	0.5	0
Frågar om tidigare sjukhistoria	1	- NA -	0
Frågar strukturerat om epidemiologi: reseanamnes, exponering andra sjuka i omgivningen, antibiotikabehandling (krävs för 1p)	1	0.5	0
Drar slutsatsen att viral gastroenterit är osannolik	1	- NA -	0
Avstår från utskrivning av patienten	2	- NA -	0
Förklarar behov av vidare utredning (C. dif toxin, F-patogena bakterier, CT buk)	1	0.5	0
Ger förslag på behandling (vanco/fidaxo, dropp)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

T7 AnIVA	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Undersöker patienten med start AB...	1	- NA -	0
Konstaterar andningsuppehåll	1	- NA -	0
Kopplar pulsoxymeter	1	- NA -	0
Värderar pulsoxyvärden	1	- NA -	0
Håller fri luftväg med korrekt manöver	2	1	0
Ventilerar med mask/blåsa med korrekt teknik	2	1	0
Kopplar syrgas	1	- NA -	0
Re-evaluerar efter initierad behandling	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontroll av medvetande (ruska om, ropa)	0.5	0
Kontroll av andning. Öppnar luftvägen och håller den öppen under hela andningskontrollen	1.5	0
Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)	0.5	0
Larmar (på larmknapp i rummet, alt ropar på hjälp)	0.5	0
Utfört kompressioner med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört inblåsningar med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört kompressioner med total medelhastighet 100-120/min	2	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10