	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontroll av medvetande (ruska om, ropa)	0.5	0
Kontroll av andning. Öppnar luftvägen och håller den öppen under hela andningskontrollen	1.5	0
Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)	0.5	0
Larmar (på larmknapp i rummet, alt ropar på hjälp)	0.5	0
Utfört kompressioner med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört inblåsningar med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört kompressioner med total medelhastighet 100-120/min	2	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes inkl sexualanamnes (symtom/tidigare behandling/ partner/kondom/utlandskontakter Ja=(2), Delvis=(1), Nej=(0)	2	1	0
Föreslår adekvata STI prover Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Diagnos (kondylom); Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Föreslår adekvat behandling (lokal behandling eller destruktiv/kirurgisk behandling) Ja = (1), Nej = (0)	1	- NA -	0
Preventionsråd och svar på patientens frågor Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Kommunikation; Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kommunicerar på ett adekvat sätt med pat under us	1	- NA -	0
Inleder med att inspektera brösten	1	- NA -	0
Använder bimanuell palpationsteknik	1	- NA -	0
Palperar även i liggande	1	- NA -	0
Undersöker mamillerna	1	- NA -	0
Strukturerad och metodisk undersökningsteknik	1	- NA -	0
Hittar resistensen i höger bröst	1	- NA -	0
Hittar resistensen i vänster bröst	1	- NA -	0
Sammanfattar undersökningsfyndet och beskriver fortsatt utredning	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Status 1 Perkussion Anteriort och dorsalt över hela lungfälten (perkutera lungorna uppifrån och ner, med en teknik som frambringar tydligt hörbara toner)	1	- NA -	0
Status 2 Auskultation Tidalandning (för full poäng krävs att studenten ber patienten andas med öppen mun, samt jämför höger och vänster sida på samma nivå) Fram, bak, på sidorna samt framför medioaxillarlinjen bilateralt	2	1	0
Status 3 Forcerad exspiration Auskultation vid forcerad exspiration Besvarar ”patientens” fråga; förlängt exspirium är ett tecken på luftvägsobstruktion dvs att det är trångt i luftvägarna och kan förekomma vid exvis astma och KOL	2	1	0
Spirometri Information om spirometriresultat Ex ”Du är lite trång i luftvägarna före luftrörs-vidgande medicin men efter luftrörsvidgande medicinering får du tydligt förbättrade värden och är inte längre trång i luftvägarna” Pre-bd obstruktiv Post-bd signifikant förbättring; FEV1 +15%=480 ml, är ej längre obstruktiv	2	1	0
Diagnosmisstanke Astma eller ansträngningsutlöst astma (kontaktorsak, normalt undersökningsfynd men signifikant reaktion på bronkdilatation)	1	- NA -	0
Professionalitet Lekmannasvenska, använder inte medicinska termer utan att förklara dem. Tydlig information/instruktion vid statustagande. Återkoppling (sammanfattar/frågar om patienten har förstått/har några frågor)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

C5 rotskada	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Motorik (Svar: m. deltoideus eller m. biceps brachii)	1	0
Sensibilitet (Svar: lateralt överarm)	0.5	0
Reflex (Svar: biceps reflexen)	0.8	0
Feedback..		

C6 rotskada	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Motorik (Svar: extension handled eller m. biceps brachii)	1	0
Sensibilitet (Svar: radialt underarm och hand)	0.5	0
Reflex (Svar: brachioradialis reflexen)	0.8	0
Feedback..		

C7 rotskada	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Motorik (Svar: flexion handled eller extension fingrar)	1	0
Sensibilitet (Svar: dig III)	0.5	0
Reflex (Svar: triceps reflexen)	0.8	0
Feedback..		

C8 rotskada	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Motorik (Svar: Finger flexion)	1	0
Sensibilitet (Svar: Ulnart hand)	0.55	0
Feedback..		

Th1 rotskada	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Motorik (Svar: abduktion i fingrar)	1	0
Sensibilitet (Svar: ulnart underarm)	0.55	0
Feedback..		

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar reda på detaljer kring aktuella symtom - tidpunkt för debut, duration (1p) - sjukdomssymtom (1p)	2	1	0
Tar viktigaste punkterna i bakgrundsanamnes - Tidigare sjukdomar, graviditet? (0,5p) - Mediciner (0,5p) - Socialt (0,5p) Maximalt 1p erhållas	1	0.5	0
Tar viktigaste punkterna i epidemiologisk anamnes - Andra sjuka i omgivningen/ressällskapet	1	- NA -	0
Efterfrågar allergier, speciellt mot penicillin och andra antibiotika	1	- NA -	0
Förklarar för patienten om preliminär diagnosen (nekrotiserande fasciit), och vad som orsakar det	1	- NA -	0
Informerar patienten att blododling x 2, ev svalgodling, Strep A/odling perop ska tas	1	0.5	0
Klargör för patienten att antibiotika iv måste ges utifrån misstanke om nekrotiserande fasciit: korrekt antibiotika (Bensyl-pc+ klindamycin alt imipinem/meropenem+ klindamycin)	2	1	0
Informerar patienten om att kontakt kommer tas omgående med bakjour för akut bedömning och trolig kirurgisk exploration samt IVA vård	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sammanfattar avsikten med konsultationen	1	0
Fråga om tidigare sjukdomar, allergi aktuella läkemedel	1	0
Förklarar kort hur en främre nätplastik görs	2	0
Ger aktivt patienten chans att ställa frågor	1	0
Förklarar risker om man inte opererar	1	0
Förklarar typ av anestesi	1	0
Förklarar vårdtid (0-1 d), postop förhållningsregler och konvalescens	1	0
Förklarar komplik.risker inkl kron. smärta	1	0
Förklarar rimlig recidivrisk	1	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Relevant anamnes 2p: Hur länge-när-vilo-värk-trauma- andra leder, ärftlighet 1p: 3/6 0p: Inga rätt, ingen anamnes	2	1	0
Korrekt palpation av CMC I	1	- NA -	0
Korrekt palpation av fossa tabatiére	1	- NA -	0
Korrekt palpation av 1a dorsala senfacket	1	- NA -	0
Konstaterar korrekt lokalisation av smärtan (CMC I) 1p: Helt korrekt 0p: Fel lokalisation eller benämning	1	- NA -	0
Informerar ”patienten” om sannolik diagnos (CMC I-ledsartros) 1p: ”Tumbasartros”/motsv + Klar o tydlig info 0p: Felaktig benämning + Oklar/irrelevant/felaktig info	1	- NA -	0
Planerar slätröntgen tumme och infar. 1p: Både korrekt undersökn o info 0p: Ingen el felaktig undersökn + ingen el felaktig info	1	- NA -	0
Rem till arbetster/artrosskola 2p: Nämner artrosskola, arb ter, ortos, träning, hjälpmedel, analgetika 0p: Inget el felaktigt förslag om beh	2	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Genomför en patientcentrerad anamnes genom att (3p):	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
• efterfråga tanke under patientens del	0.5	- NA -	0
• efterfråga oro under patientens del	0.5	- NA -	0
• efterfråga önskan under patientens del	0.5	- NA -	0
• använda sig av kvitton och/eller sammanfattningar	0.5	- NA -	0
· upprätthålla strukturen (patientens/läkarens/gemensam del)	1	0.5	0
Feedback..			

Patientens riskfaktorer väl belysta (3p)	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
• rökning	0.5	0
• alkohol	0.5	0
• fysisk aktivitet	0.5	0
• ärftlighet för hjärtinfarkt/stroke	0.5	0
• frånvaro av hjärt-kärlsjukdom/symtom	1	0
Feedback..		

Kliniskt resonemang (4p)	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
• För ett rimligt kliniskt resonemang (inga riskfaktorer, normalt bt, prover ua)	1	0
• Kommer fram till en relevant bedömning (inget behov av läkemedel)	1	0
• Knyter ihop konsultationen med en gemensam del på slutet	1	0
• Kommer överens med patienten om fortsatt handläggning	1	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Använder handskar	0.5	- NA -	0
Genomför bilateral bimanuell palpation av skrotum på korrekt sätt	2	1	0
Motiverad misstanke om diagnos efter palpation för var och en av de fyra möjligheterna.	2	1	0
Föreslå en viktig undersökning som kan leda till rätt slutdiagnos	1	0.5	0
Välja rätt ultraljudsbild för rätt diagnos (inklusive den normala)	2	1	0
Framföra möjlig vidare handläggning till de tre patienter som har patologiska fynd	2	1	0
Professionellt förhållningssätt i genomförandet av palpationen och givandet av informationen	0.5	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Situationsmedvetenhet och professionalism Studenten förstår patientens problematik och tolkar angiven information korrekt (2p) Studenten förstår delvis problematik och tolkar angiven information något bristande (1p) Kan inte förstå situationen alls, oprofessionell beteende (0p)	2	1	0
Ordination av läkemedlen -paracetamol Ordinerar korrekt dos och intervall (2p) Ordinerar fel dos/intervall (1p) Ordinerar inte alls (0p)	2	1	0
Ordination av läkemedlen- opiater (t.ex morfin, oxynorm, ketogan) Ordinerar korrekt dos och intervall (2p) Ordinerar fel dos/intervall (1p) Ordinerar inte alls (0p)	2	1	0
Ordination av läkemedlen- NSAID (t.ex diklofenak, ketolorak) Ordinerar korrekt dos och intervall (1p) Ordinerar fel dos/intervall (0.5p) Ordinerar inte alls (0p)	1	0.5	0
Ordination av läkemedlen- klonidin Ordinerar korrekt dos och intervall (1p) Ordinerar fel dos/intervall (0.5p) Ordinerar inte alls (0p)	1	0.5	0
Förståelse och ordination av läkemedlen- PONV (t.ex ondansetron) Ordinerar korrekt dos och förstår sambandet med smärta och illamående (2p) Ordinerar fel dos men förstår sambandet med smärta och illamående (1p) Ordinerar inte alls (0p)	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Empatiskt förhållningssätt	1	0.5	0
Frågar om diabetes eller nedsatt glukosintolerans, sömnstörning eller psykisk sjukdom, samt om osteoporos eller tidigare fraktur (2 områden ger full poäng)	2	1	0
Frågar om symptom på temporalisarterit (ögonsymtom, huvudvärk, tuggclaudcatio, ömhet i hårbotten), (minst 2 symtom för full poäng)	2	1	0
Ger aktivt patienten chans att ställa frågor	1	0.5	0
Förklarar vad PMR är, medicinskt korrekt och begripligt	2	1	0
Föreslår prednisolon 12,5-25 mg	1	0.5	0
Anger korrekt tid (någon-några dagar) till behandlingssvar	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Iakttar renlighetsprinciper (Handskar, förkläde, undviker onödig kontamination)	2	1	0
Rätt val av anestesimedel	1	- NA -	0
Rätt val av spruta och kanyl	1	- NA -	0
Rätt instickningsställe, undviker onödigt antal stick	2	1	0
Undviker intravasal administrering	1	0	- NA -
Hantering av spruta och vävnad	1	- NA -	0
Adekvat infiltrationsteknik	1	- NA -	0
Hela såret bedövat	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10