	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Användande av handskar	1	0.5	0
Korrekt beräkning vid spädning av läkemedel	3	1.5	0
Korrekt volym som administreras	3	1.5	0
Korrekt administrering av läkemedel (användande av 3-vägskran)	2	1	0
Efterspolning av läkemedel	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Clear Fail	Borderline	Clear Pass	Good Pass	Excellent
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Genomför en patientcentrerad anamnes	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
efterfråga tanke under patientens del	0.5	- NA -	0
efterfråga oro under patientens del	0.5	- NA -	0
efterfråga önskan under patientens del	0.5	- NA -	0
använda sig av kvitton och/eller sammanfattningar	0.5	- NA -	0
upprätthålla strukturen (patientens/läkarens/gemensam del)	1	0.5	0

Patientens riskfaktorer väl belysta	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
rökning	0.5	0
alkohol	0.5	0
fysisk aktivitet	0.5	0
kost	0.5	0
ärftlighet för hjärtinfrakt/stroke	0.5	0
frånvaro av hjärt-kärlsjukdom/symtom	0.5	0

Kliniskt resonemang	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Föra ett rimligt kliniskt resonemang (få riskfaktorer, lätt förhjöt BT, prover ua)	1	0
Kommer fram till en relevant bedömning (ej läkemedel nu, ökad fysisk aktivitet)	1	0
Knyter ihop konsultationen med en gemensam del på slutet	1	0
Kommer överens med patienten om fortsatt handläggning	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt **förhållningssätt** i konsultationen	2	1	0
Fotled: Identifierar och palperar ledspringan på dorsalsidan samt undersöker rörligheten aktivt eller passivt	1	0.5	0
MTP-leder: Palperar ledspringorna på dorsalsidan av foten	1	0.5	0
Akillesfästet: Palperar akillessenans fäste på hälbenet	1	0.5	0
Plantarfasciit Palperar plantarfascians fäste på hälbenet	1	0.5	0
Daktylit Inspekterar tårna	1	0.5	0
Förklarar att både entesit och synovit kan föreligga	1	0.5	0
Karakteristika för inflammation: Rodnad, värmeökning, svullnad, smärta, nedsatt funktion (4-5 karakteristika ger 2 p, 1-3 karakteristika ger 1 p, OBS avdrag med 1 p om ej svullnad anges)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar om symptom från buken (buksmärta, associerade smpt o.s.v.)	1	0.5	0
Tar nödvändig bakgrundsanamnes (inkl läkemedel och allergier)	1	0.5	0
Systematisk och professionell palpation av hela buken	1	0.5	0
Bedömning av muskeltonus, ömhet auskultation	1	0.5	0
Förstår och förklarar en rimlig arbetsdiagnos (perforerad divertikulit)	2	1	0
Föreslår akut operation (laparotomi alt. laparoskopi)	1	0.5	0
Förklarar rimlig operations-/vårdförlopp (möjlig stomi, cirka 1v vårdtid, postop risker mm)	2	1	0
Initierar kontakt med bakjour och narkosläkare/IVA	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar anamnes för aktuellt insjuknande Bedömning: Studenten ska själv göra en bedömning (baserad på anamnes). 2 poäng om studenten frågar om när patienten insjuknande, vilka symtomen var och hur länge de satt i. 1 poängs avdrag om endast symtom eller endast duration tas upp. 0 poäng om aktuellt insjuknande inte tas upp.	2	1	0
Informerar om DT hjärna som var utan anmärkning och förklarar misstänkt diagnos för patienten och förklarar vikten av eventuell utredning och åtgärd/er Bedömning: 1 poäng avdrag om inte diagnos TIA ställs och förklaras för patienten. 1 poäng avdrag om studenten inte förklarar att det finns en ökad risk för stroke och att det därför är viktigt att utreda orsaker till TIA och sätta in förebyggande behandling. 1 poängs avdrag om ingen information om DT hjärna ges.	2	1	0
Informerar om fortsatt utredning och varför detta ska göras Bedömning: 1 poäng om studenten informerar patienten om behov av övervakning av hjärtrytm med telemetri/Holter (behöver ej specificeras tid), ultraljud halskärl eller datortomografi av halskärlen samt följa blodtryck. 1 poäng om studenten förklarar varför respektive utredning görs på ett för patienten begripligt sätt. Om studenten uppger 1 eller 2 av de tre utredningarna och förklara dessa adekvat kan 1 poäng ges totalt.	2	1	0
Förklarar vilka läkemedel som är insatta samt planeras att sättas in och varför Bedömning: 1 poäng om studenten föreslår/informerar om insättning av klopidogrel under kort tid som tillägg till Trombyl, statin och antihypertensiv behandling samt informerar om insatt ASA. 1 poäng om studenten informerar patienten om vad respektive läkemedel gör. Om studenten uppger 1 eller 2 av de tre läkemedlen och förklarar dessa adekvat kan 1 poäng ges totalt. Fortsatt ASA (utan DAPT) accepteras.	2	1	0
Struktur och tydlighet: Studenten har en struktur under ronden som gör det möjligt för patienten att följa med. Bedömning: 1 poäng om det finns en struktur där patienten följer med. Om studenten inte håller en röd tråd som gör det svårt att följa och gör att patienten inte förstår ges 0 poäng.	1	- NA -	0
Kommunikation med patient genom att söka adekvat ögonkontakt Bedömning: Studenten ska ställa fram en pall eller sätta sig på huk för att komma i samma nivå och söka ögonkontakt med patient/figurant 0 poäng om student står och tittar ner på patient/figurant eller ej söker ögonkontakt	0.5	- NA -	0
Språk och bemötande: Studenten använder ett språk med svenska och vardagliga uttryck som gör det möjligt för patienten att förstå. Undviker facktermer. Bedömning: 0 poäng om inte samtliga ovanstående uppfylls.	0.5	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes	2	1	0
Diagnos	2	1	0
Handläggning	2	1	0
Frågor och farhågor	2	1	0
Kommunikation	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Flexion axelled; Ja = (1), Nej = (0)	1	0
Extension axelled; Ja = (1), Nej = (0)	1	0
Abduktion axelled; Ja = (1), Nej = (0)	1	0
Adduktion axelled; Ja = (1), Nej = (0)	1	0
Inåtrotation axelled (belly press alt lift-off); Ja = (1), Nej = (0)	1	0
Utåtrotation axelled; Ja = (1), Nej = (0)	1	0
Apprehension test; Ja = (2), Nej = (0)	2	0
Painful arc alt. Hawkins test; Ja = (2), Nej = (0)	2	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Hälsa och presentera sig för patienten	1	0.5	0
Informera om hur TUR-B går till på ett begripligt sätt för patienten.	2	1	0
Informera om PAD-svar och vad svaret kan visa. Här ska alla olika T-stadium nämnas för full poäng.	2	0.5	0
Informera om: · Ta: cystoskopikontroll och/eller mitomycin · T1: MDK, Re-TUR-B och BCG · T2: MDK, Cystektomi samt neoadjuvant cytostatika · CIS: MDK, BCG	3	1	0
Svara på patientens följdfrågor om operationsteknik och biverkningar på kort och lång sikt	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

	3	2	1	0
Tar en riktad anamnes om patientens tumörsjukdom	2	1	0	- NA -
Identifierar patientens vattenkastningsbesvär	1	0	- NA -	- NA -
Tar en strukturerad smärtanamnes	2	1	0	- NA -
Rapporterar rimliga differentialdiagnoser	2	1	0	- NA -
Föreslår en rimlig handläggning	3	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Uppfattar korrekt allvarlighetsgraden i patientens tillstånd (pneumoni med sepsis alternativt svår pneumoni)	2	1	0
Ordinerar adekvat mikrobiell provtagning (blododling, luftvägsodling)	2	1	0
Ordinerar adekvat empirisk antibiotikabehandling (ex vis bensylpc+kinolon alternativt cefotaxim/pip-taz+makrolid)	2	1	0
Ordinerar adekvata initiala åtgärder avseende sviktande vitala funktioner	2	1	0
Adekvat vidare åtgärder/handläggning baserat på utfallet av initiala åtgärder (intensivvård, sviktande cirkulation/respiration)	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
2-punktsdiskrimination: 0,5 p: testar rätt område med olika avstånd mellan piggar, pat får ej titta, jämförelse med andra handen görs. 0p: ej el felaktigt utfört	0.5	0
testar beröringskänsel på ulnarisinnerverat område på handryggen 2 p: stryker lätt och frågar efter förändrad känsel, jämförelse med andra handen görs. 0 p: ej eller felaktigt utfört	2	0
testar förmåga/kraft i ab- och adduktion av fingrarna 1 p: Ber patienten spreta och föra ihop fingrarna i 0° extension, ev håller emot, jämförelse med andra handen 0 p: ej eller felaktigt utfört	1	0
testar styrka i FDP V 0,5p: test med rakt finger 0p: ej eller felaktigt utfört	0.5	0
Tinel´s test över sulcus ulnaris 2 p: Korrekt lokal, tillräckligt hårt knack 0p: ej eller felaktigt utfört	2	0
Tinel´s test över Guyon´s kanal 2p: Korrekt lokal, tillräckligt hårt knack 0p: ej eller felaktigt utfört	2	0
Flexionstest armbåge 0,5 p: minst 20 s 0p: Ej utfört, för kort tid	0.5	0
Froment´s test 0,5 p: korrekt utfört och tolkat test (positivt=flexion i IP) 0p: ej eller felaktigt utfört	0.5	0
bilateral undersökning 0,5 p: Utför systematiskt jämförelse med andra handen 0 p: Missar att jämföra med andra handen på något statusmoment	0.5	0
Nivåbedömning 0,5 p: Sulcus ulnaris, armbågsnivå konstateras mha statusfynden 0 p: Fel nivå utifrån statusfynd	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sterilitet	1	0
Hantering nålförare	1	0
Hantering pincett	1	0
Adekvat tagstorlek	1	0
Adekvat suturintervall	1	0
Parallella slag på knuten	1	0
Tillräckligt antal slag	1	0
Lagom tension på knutar och suturer	1	0
Lagom längd på trådstumpar från knut	1	0
Övrig säkerhet	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontroll av medvetande (ruska om, ropa)	0.5	0
Kontroll av andning. Öppnar luftvägen och håller den öppen under hela andningskontrollen	1.5	0
Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)	0.5	0
Larmar (på larmknapp i rummet, alt ropar på hjälp)	0.5	0
Utfört kompressioner med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört inblåsningar med minst 80% godkända	2.5	0
Utfört kompressioner med total medelhastighet 100-120/min	2	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10