Station 1

Du är underläkare på en hälsocentral och träffar Karin 40 år, som söker för rikliga menstruationsblödningar. Hon har missat flera kallelser till cervixcancerscreeningen. Graviditets-, chlamydia- och gonorrétest är negativa.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning**
- **Ta ett cellprov. Berätta högt vad du gör!**
- **Informera bedömaren om dina undersökningsfynd och plan för eventuella vidare åtgärder**

Station 1 Ob/Gyn - Gynekologisk undersökning, 12/11/2025 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt.	1	0.5	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio.	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt.	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är förstorad.	2	1	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa.	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik.	1	0.5	0
Studenten utför cervixcytologiprovtagning korrekt.	1	0.5	0
Studenten informerar bedömaren adekvat om sina undersökningsfynd.	1	0.5	0
Studenten genomför konsultationen på ett respektfullt sätt.	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 3

Din nästa patient på akutmottagningen kommer på grund av återkommande feber, trötthet och nattsvettningar sedan fyra veckor.

Undersökningsresultat från sköterska i triagen:
Puls 90/min
Blodtryck 130/70 mmHg
Andningsfrekvens 22/min
Temp 38,5 °C
Saturation 97 %
Urintest visar mikroskopisk hematuri

Du ska:

- **Ta strukturerad anamnes**
- **Informera patienten om dina fynd och förklara de viktigaste differentialdiagnoserna**
- **Kommunicera fortsatt handläggning med patienten**

Du ska INTE göra kroppsundersökning med status eller ordinera behandling.

Station 3 Infektion -Anamnestagning vid oklar feber, 12/11/2025 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Fångar detaljer kring aktuella symtom (vilka symtom, när debut, duration, förändring över tid?)	2	1	0
Tar de viktigaste punkterna i bakgrundsanamnes - Tidigare sjukdomar där ett tidigare känt blåsljud över hjärtat och dålig tandstatus identifieras (0-1,5p) - Mediciner, läkemedelsallergi, socialt (0,5p)	2	1	0
Identifierar mest sannolika differentialdiagnoser inklusive den mest sannolika (subakut endokardit). Identifierar misstänkta septisk emboliseringhändelser (episoder som kan vara TIA).	1	0.5	0
Visar kliniskt gott omdöme avseende den mest sannolika diagnosens allvarlighetsgrad och behov av utredning. Klarar att länka symptom som tyder på kardiovaskulär påverkan till klaffpåverkan på grund av infektion samt en sjukhistoria som tyder på embolisering utgången från vänster hjärthalva.	2	1	0
Kommunicerar tydligt till patienten att endokardit är en sannolik diagnos. Kommunicerar vad i sjukdomshistorien och symptomen som är typiskt för endokardit. Förklarar på ett tydligt sätt att det är nödvändigt med skyndsam fortsatt handläggning med flera undersökningar.	2	1	0
Planerar fortsatt handläggning som innefattar upprepade (minst tre omgångar) blododlingar och hjärtekokardiografi (både TTE och TEE accepteras). Vårdnivå ska vara inläggning eller skyndsam poliklinisk handläggning.	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 4

Din nästa patient på hälsocentralen är en 69-årig man. Han söker för tilltagande nedsatt ork och andnöd vid ansträngning. Han har hypertoni och medicinerar med T. Candesartan 8 mg x 1 och T. Amlodipin 5 mg x 1.

Hjärt- och lungstatus är utan anmärkning. Längd 182 cm och 87 kg. Blodtryck 145/90 mmHg. EKG finns på rummet.

Du ska:

- **Bedöma patienten och tolka EKG**
- **Informera patienten om preliminär diagnos**
- **Föreslå fortsatt handläggning**

Du ska INTE göra statusundersökning.

Station 4 Kardiologi - Orkeslöshet och andnöd, 12/11/2025 SKARP 6 min Candidate:

	3 poäng	2 poäng	1 poäng	0 poäng
Hjärtanamnes (sjukhistoria, symptom, riskfaktorer)	3	2	1	0

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Följer upp medicinering	1	0.5	0
Tolkar EKG	1	- NA -	0
Föreslår rätt prover	1	0.5	0
Föreslår ultraljud	1	- NA -	0
Sätter rätt diagnos	1	- NA -	0
Justerar medicineringen	1	0.5	0
Informerar patienten adekvat	1	0.5	0

Feedback..

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

Du är läkare på akutmottagningen och ska träffa en 68-årig patient som har sökt på grund av symtom från ena sidans arm och ben.

Du ska:

- **Fördjupa anamnesen kring patientens aktuella besvär**
- **Föreslå riktat status** (du får svar från bedömarna)
- **Informera patienten om din bedömning och fortsatta planering**

Du ska INTE utföra statusundersökning

Station 5 Internmedicin - Övergående svaghet på AKM, 12/11/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

Anamnes	**3 poäng**	**2 poäng**	**1 poäng**	**0 poäng**
Aktuellt insjuknande (graderad skala)	3	2	1	0

	Tillfredsställande	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tidigare/nuvarande sjukdomar/aktuella läkemedel (graderad skala)	1	0.5	0
Status	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ber om och tolkar NIHSS korrekt	1	0.5	0
Bedömning och kommunikation med patienten	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Bedömning och planering graderad skala)	2	1	0
Kommunikation med patienten (graderad skala)	2	1	0
Språk, struktur på samtal och bemötande (graderad skala)	1	0.5	0

Feedback..

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 6

Du är läkare på vårdcentralen och har precis pratat med en orolig kvinna som söker för en knöl som hon har hittat själv i höger bröst.

Du ska:

- **Utföra en bröstundersökning.** Kommunicera med patienten om dina fynd.
- **Sammanfatta dina fynd och föreslå vidare handläggning för patienten**

Undersökningen utförs på en attrapp, men kommunicera under tiden med figuranten som om den vore en patient.

Station 6 Onkologi - Knöl i bröstet, 12/11/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kommunicerar väl med pat under us	2	1	0
Inleder med att inspektera brösten	1	- NA -	0
Strukturerad och metodisk undersökningsteknik	2	1	0
Hittar resistensen i höger bröst	1	- NA -	0
Hittar resistensen i vänster bröst	1	- NA -	0

	3p	2p	1p	0p
Beskriver undersökningsfyndet för patienten med planerad utredning	3	2	1	0

Feedback..

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Du är jour på akutmottagningen på ett mindre sjukhus. En läkarstudent från termin 9 följer med dig under kvällen. Du har skickat flera patienter till röntgen för akut undersökning. Bilderna har nu kommit på tre av patienterna, men röntgensvaren dröjer. Medan du väntar, gör du en egen tolkning av röntgenbilderna för att snabba på handläggningen.

Du ska:

- **Granska tre olika röntgenundersökningar och ställa preliminära diagnoser**
- **För varje undersökning visa för studenten vilka röntgenfynd som gör att du ställer en viss diagnos**

Du behöver inte logga in någonstans. Röntgenbilderna visas i form av en pdf på en bildskärm.

Fall 1	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Rätt diagnos Tillfredsställande: Trots avsaknad av påvisbar fraktur så finns (eller åtminstone finns stark misstanke om) en intraartikulär fraktur. Beskriver misstänkt odislocerad fraktur i tibiaplatån eller eminentia. Ej tillfredsställande: Övriga alternativ	1	- NA -	0
Demonstration Tillfredsställande: Pekar ut och benämner lipohemartros Delvis tillfredsställande: Pekar ut och benämner utgjutning Ej tillfredsställande: Övriga alternativ	1	0.5	0
Fall 2	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Rätt diagnos Tillfredsställande: Perforerad divertikulit Delvis tillfredsställande: Divertikulit Ej tillfredsställande: Övriga alternativ	2	1	0
Demonstration Tillfredsställande: Beskriver 1) tecken till divertikulit - att det finns en divertikel i område med ödematös väggförtjockning samt ödem/retning i omgivande fettväv; och 2) tecken till perforation - fri gas/luftbubblor utanför tarmväggen Delvis tillfredsställande: Ett av alternativen Ej tillfredsställande: Övriga alternativ	2	1	0
Fall 3	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Rätt diagnos Tillfredsställande: Ischemisk stroke i vänster a cerebri medias försörjningsområde Delvis tillfredsställande: Ischemisk stroke Ej tillfredsställande: Övriga alternativ	2	1	0
Demonstration Tillfredsställande: Beskriver vänstersidigt dense vessel sign och nedsatt differentiering grå-vit substans Delvis tillfredsställande: Ett av alternativen Ej tillfredsställande: Övriga alternativ	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 9

Din nästa patient på hälsocentralen är en 40-åring som har ankyloserande spondylit (AS) sedan 20 år. Sjukdomen har varit lugn och patienten följs sedan flera år via primärvården. Nu kommer patienten till dig på grund av ökad ryggsmärta.

Du har redan genomfört statusundersökning och hittar inget anmärkningsvärt, förutom ömhet kring övergången mellan ländrygg och bäcken vid flexion i ländrygg och höfter.

Du ska:

- **Ta anamnes för att bedöma trolig orsak till patientens ryggsmärta**
- **Skriva recept på lämplig läkemedelsbehandling**

Du ska INTE utföra någon kroppsundersökning

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt förhållningssätt i konsultationen	1	0.5	0
Frågar efter morgonstelhet	1	0.5	0
Frågar på ett adekvat sätt efter smärta på efternatten	1	0.5	0
Frågar efter malignitet, viktnedgång och/eller neurologiska symptom.	1	0.5	0
Frågar efter kontraindikationer till NSAID	1	0.5	0
Skriver recept på NSAID	1	- NA -	0
Ordinerar maxdos av aktuellt NSAID	1	- NA -	0
Ifyller övriga delar av receptblanketten korrekt	1	0.5	0
Skriver korrekt patientinstruktion och förmedlar den muntligt	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 10

Din nästa patient på vårdcentralen är en 61-åring som söker för första gången för minnesproblem.

Du ska:

- **Ta anamnes kring aktuellt och bakgrund**
- **Informera patienten om rimlig arbetsdiagnos och föreslå fortsatt utredning**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes – aktuellt problem	2	1	0
Anamnes – bakgrund	2	1	0
Fastställa rimlig arbetsdiagnos	1	- NA -	0
Rimlig handläggningsplan	2	1	0
Kunna förklara handläggningsplanens delar	1	0.5	0
Patientcentrerat förhållningssätt	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 11

Du är akutläkare på sjukhusets akutmottagning. Din nästa patient har skurit sig i handen av misstag med en kniv. Såret har tejpats på vårdcentralen, men inga andra åtgärder har utförts.

Du ska:

- **Utföra ett för skadelokalisationen relevant och riktat handstatus**
- **Ange och förklara dina statusfynd högt för patienten**
- **Bedöma fynden och säga högt vilka strukturer som är skadade**
- **Informera patienten om fortsatt handläggning**

Det du ser/hittar på patientens hand är vad du ska kunna se.

Station 11 Handkirurgi -Handstatus vid sårskada i handflatan, 12/11/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inspektera sår	0.5	- NA -	0
Kapillär återfyllnad: trycker på fingerblomma eller nagel, bedömer återflödet normalt	0.5	- NA -	0
Sensorik: 2PD på dig 1-3	1	0.5	0
FPL: Böja IP	0.5	- NA -	0
FDS: Böja i PIP när övriga fingrar hålls sträckta	1	0.5	0
FDP: Böja DIP-lederna med lätt stöd över mellanfalangen vb	1	0.5	0
Test av opposition: Korrekt utförande av oppositionstest med hänsyn t smärta.	0.5	- NA -	0
Rätt slutsats nerver: bortfallen 2PD dig 1, 2 och radiala 3	1	0.5	0
Rätt slutsats senor konstatera bortfall i flexion IP ,	0.5	- NA -	0
Rätt slutsats senor konstatera bortfall FDS och FDP 2, övriga FDS och FDP intakta.	1	0.5	0
Rätt slutsats opposition: Kan opponera fast svag.	0.5	- NA -	0
Rätt handläggning: Info om sårtvätt, sutur, profylax (antibiotika och tetanus) samt remiss till handkir för op.	2	1	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 12

Din nästa patient på akutmottagningen söker för att det är svårt att svälja. Besvären började under gårdagen med tilltagande halssmärtor och feber, har i natt suttit uppe på grund av svårigheter att andas.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Gör riktat status**
- **Informera patienten om din preliminära bedömning**
- **Föreslå fortsatt handläggning**

Station 12 ÖNH - Akut epiglottit, 12/11/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anammes	2	1	0
Undersökning av svalget	2	1	0
Besluta om undersökning med videoendoskopi/fiberskopi	1	- NA -	0
Bedömning av film/bild (epiglottit)	2	1	0
Kommunikation/återkoppling till patienten av preliminär diagnos	2	1	0
Handläggning	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 14

Du är läkare på hälsocentralen och träffar en 25-årig tidigare frisk kvinna som söker på grund av smärta bakom höger öga och synpåverkan sedan tre dagar. Hon har varit hos sin optiker som har uppmätt visus 0.3 höger, 1.0 vänster öga.

Du ska:

- **Utföra den del av rutin-nervstatus som ger dig möjlighet att bedöma patientens kranialnervsfunktioner.** Berätta högt vad du gör.
- **Föreslå preliminär diagnos och fortsatt handläggning**

Station 14 Neurologi - Kranialnervsstatus, 12/11/2025 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
N2: Ögonbottenspegling	1	0.5	0
N2: Synfält med bimanuell konfrontation i övre och nedre synfält	0.5	0.25	0
N3,4,6: Ögonrörelser i alla riktningar (testningen utförd som ett ”H”)	0.5	0.25	0
N3+sympatikus/parasympatikus: (pupillsymmetri, direkt ljusreaktion, ptos)	1	0.5	0
N5: Ansiktssensibilitet för smärta och beröring	1	0.5	0
N7: Ansiktsmotorik (minimum: ”dra upp/ut mungipor” och ”rynka panna”)	1	0.5	0
N8: Observation nystagmus (även n3,4,6) + hörsel (fingergnidning)	1	0.5	0
N9,10: Observation av symmetrisk svalghöjning vid fonation	0.5	0.25	0
N12: Tungmotorik (tunga rakt ut och åt sidorna)	0.5	0.25	0
Trolig diagnos - opticusneurit	1	- NA -	0
Lämplig handläggning - Remiss ögonläkare	1	- NA -	0
Lämplig handläggning - MR hjärna subakut (inom max 2 veckor)	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 15

Du är underläkare på hälsocentral. En tidigare frisk 7-månaders pojke har haft feber upp till 39°C i 24 timmar. Han svarar dåligt på paracetamol. Han äter och dricker sämre, men är inte slö. Föräldern är orolig och vill veta vad som händer.

Du ska:

- **Ta relevant anamnes**
- **Undersöka och bedöma barnet**
- **Ordinera prover och tolka provsvar**
- **Föreslå diagnos och handläggning**

Station 15 Pediatrik - Feber hos barn på 7 månader med misstänkt UVI, 12/11/2025 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes: Ställer adekvata frågor om infektionssymptom, vätskeintag/urinproduktion och allmäntillstånd	1	0.5	0
Anamnes: Ställer adekvata frågor om tidigare sjukdomar och hälsa	0.5	0.25	0
Status: Undersöker allmäntillstånd, hydreringsstatus	1	0.5	0
Status: Undersöker hjärta, lungor, buk, mun, öron, hud	2	1	0
Ordinerar urinprov: mittstråleprov för sticka och odling	2	1	0
Ordinerar CRP	0.5	- NA -	0
Tolkar provsvar på ett korrekt sätt och ställer diagnos misstänkt urinvägsinfektion	1	0.5	0
Ordinerar antibiotika och bedömer behov av inläggning	1	0.5	0
Tydlig och empatisk Kommunikationg	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 16

För två veckor sedan träffade du Britta på akutmottagningen, en 67-årig kvinna som sökte för andnöd. Hon gjorde en datortomografi av lungorna då men du glömde att läsa röntgensvaret. Du bedömde det som astma och hon gick hem.

Nu två veckor senare ska du träffa Britta för uppföljning på medicinmottagningen. Datortomografin för två veckor sedan visade en lungemboli i en segmentartär i höger underlob, vilket du läser först idag. Britta är inte informerad om lungembolin och har inte startat behandling.

Idag är saturationen 93% på luft, blodtrycket 120/85 mmHg och pulsen 97 /minut. Hjärta och lungor auskulteras normala. Hon är i övrigt frisk och är medicinfri förutom astmamedicin.

Du ska:

- **Ta anamnes om aktuellt mående**
- **Informera om diagnosen och föreslå fortsatt handläggning**
- **Informera att diagnosen fördröjts av dig, och om risk för vårdskada**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inhämtar anamnes om aktuell mående Tillfredsställande: Inhämtar adekvat anamnes om aktuellt mående Delvis tillfredsställande: Frågar upp till viss del men otillräckligt om det aktuella måendet Ej tillfredsställande: Inhämtar inte relevant anamnes avseende måendet	1	0.5	0
Informerar om lungembolin och förklarar vad det är Tillfredsställande: Informerar om diagnosen och ger en tydlig förklaring till vad det är och säkerställer att patienten förstått Delvis tillfredsställande: Informerar om diagnosen men förklarar inte, använder för komplicerat medicinskt språk eller säkerställer inte att patienten förstått Ej tillfredsställande: Informerar inte om diagnosen	2	1	0
Föreslår korrekt medicinsk handläggning Tillfredsställande: Föreslår antikoagulantia och planerar någon form av uppföljning/utredning Delvis tillfredsställande: Föreslår antikoagulantia men planerar ingen uppföljning Ej tillfredsställande: Föreslår inte korrekt behandling	2	1	0
Informerar om att läkaren/vården har gjort fel Tillfredsställande: Informerar om att ett fel har begåtts och förklarar kort vad som hänt Delvis tillfredsställande: Informerar om att ett fel har begåtts men på ett otydligt sätt eller säkerställer inte att patienten förstått Ej tillfredsställande: Informerar inte om att ett fel är begånget	1	0.5	0
Information om vårdskada Tillfredsställande: Informerar om att patienten utsatts för risk för allvarlig skada Delvis tillfredsställande: Informerar om risk för skada men förklarar inte, använder ett för komplicerat medicinskt språk eller säkerställer inte att patienten förstått Ej tillfredsställande: Informerar inte om att patienten utsatts för risk för allvarlig skada	1	0.5	0

	2 poäng	1 poäng	0.5 poäng	0 poäng
Ber om ursäkt 2 poäng: Ber tydligt om ursäkt/förlåt, tar ansvar för det inträffade och berättar att det som har hänt har gett lärdom/inte ska upprepas 1 poäng: Ber tydligt om ursäkt/förlåt, men saknar någon av punkterna ansvar eller lärdom 0.5 poäng: Ber om ursäkt/förlåt men utan att förmedla ansvar eller lärdom, eller på ett otydligt vis 0 poäng: Ber inte om ursäkt/förlåt	2	1	0.5	0

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Bemöter patienten empatiskt Tillfredsställande: Visar tydligt empati genom att upprätthålla ögonkontakt, bekräfta reaktioner och erbjuda adekvat emotionellt stöd Delvis tillfredsställande: Visar viss empati men brister i något moment Ej tillfredsställande: Visar bristande empati, ger information på ett abrupt sätt, eller undviker ögonkontakt	1	0.5	0

Feedback..

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 18

Du är underläkare på kirurgiska avdelningen och ska genomföra morgonrond för en 50-årig patient som kört omkull med motorcykel och kolliderat mot ett träd för 2 dagar sedan.

Det gjordes då en trauma-datortomografi som inte påvisade säkra patologier. Patienten skrevs in för klinisk observation och hemgång planeras i dag. På ronden har du med dig en sjuksköterska.

Du kan läsa patientens journal redan nu om du vill och en kopia finns vid patienten.

Du ska:

- **Genomföra rond tillsammans med patient och sjuksköterska**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Presenterar sig korrekt och sammanfattar vad som är gjort utifrån journaluppgifter.	2	1	0
Bildar sig en egen uppfattning av situationen genom frågor till sjuksköterska respektive patient.	2	1	0
Bildar sig en egen uppfattning av situationen genom att göra bukstatus (minst palpation) och auskultera lungorna.	1	0.5	0
Drar slutsatser och redogör för misstanke om ytterligare komplikation (1p). Om misstanke om pneumothorax nämns ges 2p.	2	1	0
Förklarar och att nya rtg undersökningar kommer att göras akut, DT thx, DT thx/buk eller lungrtg.	1	0.5	0
Förklarar att överläkare ska konsulteras.	1	0.5	0
Nämner att det kan bli aktuellt med ett thoraxdränage med sug.	1	0.5	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10