Station 1

Din nästa patient på hälsocentralen är en 75-årig kvinna. Hon kommer till dig då hon misstänker att hon har fått en biverkan av en blodtrycksmedicin hon fått för en månad sedan.

Undersökningsfynd före besöket:

- Blodtryck: 120/70 mmHg
- EKG: sinusrytm, puls 70/minut
- Normala rutinprover inklusive Kreatinin, Kolesterol, HbA1C
- Urinsticka normal

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes, både bakgrund och aktuellt problem**
- **Bedöma och informera patienten om det kan vara en läkemedelsbiverkan**
- **Bedöma om medicinändring är nödvändig, ändra i så fall i samråd med patienten**

Station 1 Geriatrik - Bedöma läkemedelsbiverkan, 27/04/2022 SKARP 6 min Candidate:

Inledning och struktur	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2p: Öppna frågor, ger patienten utrymme att berätta utan att bli styrd, återkopplar 1p: Övervägande slutna frågor, enstaka öppen fråga 0 p: Övervägande slutna frågor dvs frågar sig fram hellre än patienten får berätta fritt	2	1	0
Tar upp en anamnes som är relevant avseende bakgrunden	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2p: Rimlig anamnes: socialt, tid/nuv sjukdomar, allergi, läkemedel osv 1p: Enstaka brister 0p: Uttalade brister eller bakgrunds anamnes saknas helt	2	1	0
Tar upp en anamnes som är relevant avseende den aktuella kliniska situationen	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2p: Rimligt fångar aktuella problem, använder fråge-strategi t ex SOCRATES eller OPQRST 1p: Fångar någorlunda problemet 0p: Lyckas inte fråga så att pat får beskriva problemen dvs ej inhämtat beslutsunderlag	2	1	0
Gör en rimlig bedömning om det är en läkemedels-biverkan och informerar begripligt till patienten	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2p: Gör rimlig bedömning OCH informerar på ett klart och tydligt sätt 1p: Gör rimlig bedömning OCH vissa brister i kommunikation med patienten* 0p: Gör en orimlig bedömning ELLER betydande brister i kommunikation med patienten* *”Orimlig bedömning” = Bedömer orsaken till patientens problem som något annat läkemedels-biverkan.	2	1	0
Gör en rimlig ändring i patientens läkemedelslista och förankrar med patienten	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2p: Gör rimlig ändring OCH förankrar beslutet på lämpligt sätt med patienten 1p: Gör rimlig ändring, vissa brister i förankring av beslutet* 0p: Orimlig ändring ELLER betydande brister i förankring av beslutet* *Alternativet att ge sömntablett istället för att justera blodtrycksmedicin ger 0 poäng.	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 2

En 25-årig man kommer till dig på hälsocentralen då han tidigare på dagen mekat med bilen och fått in ett skräp i ögat. Han har mycket ont i ögat och vill helst blunda. Vid undersökning i ögonmikroskopet ser du en främmande kropp som sitter ytligt och perifert på ögats hornhinna.

Ögat är en attrapp, men du ska handlägga fallet på samma sätt som du skulle gjort med en levande person.

Du ska:

- **Förbereda patienten**
- **Ta bort den främmande kroppen med hjälp av ögonmikroskop och främmandekropps-instrument**
- **Informera patienten om eventuella ytterligare åtgärder och fortsatt handläggning/uppföljning**

Station 2 Ögon - Extraktion och handläggning av främmande kropp, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Vidta korrekta förberedelser inkl. ge bedövning	1	0.5	0
Mikroskophantering	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ställ in okular	0.5	- NA -	0
Korrekt ljus	1	0.5	0
Fokus	1	0.5	0
Slå av mikroskopet	0.5	- NA -	0
	Tillfredsställande	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Borttagande av främmande kropp	1	0.5	0
Handläggning	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Korrekt behandling och dos	1	0.5	0
Smärtlindring	1	0.5	0
Uppföljning	1	0.5	0
Korrekt handläggning av kvarvarande rostring	1	0.5	0
	Tillfredsställande	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Kommunikation	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 4

Din nästa patient på hälsocentralen är 43 år gammal och kommer på en akut tid för förnyelse av smärtstillande mediciner. Det finns ingen tidigare journal på patienten.

Du ska:

- **Hantera eventuell receptförnyelse**

Du ska inte utföra status.

Station 4 PU - Patient söker på grund av värk, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Förmåga att utöva ett patientcentrerat förhållningssätt • Tillfredsställande: Mycket god individcentrering: Visar tydligt att hen utgår från patientens person i den sammanvägda bedömningen och för samtalet om planerade åtgärder i samråd med patienten på ett tydligt sätt och använder minst ett kvitto. • Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala krav på individcentrering: Tar hänsyn till patientens signaler och frågar aktivt efter dennes uppfattning • Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för patientens uppfattning	2	1	0

Informerar sig om	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
• Smärta i ryggen med följdfrågor kring hur länge och hur ofta	1	0
• Utsättningssymtom	0.5	0
• Hur mycket Tradolan patienten använder sig av	1	0

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar om patienten har pågående missbruk eller tidigare problem med sådant	1	- NA -	0
Inhämtar information kring tidigare sjukdomar, aktuella mediciner, rökning och alkoholvanor (1p=minst två av dessa punkter efterfrågas)	1	- NA -	0
Informerar sig om den sociala situationen	0.5	- NA -	0
Föreslår adekvat alternativ (NSAID, sjukgymnastik) (0,5p) och motiverar (risk för vanebildning)	1	0.5	0
Skriver inte recept på Tradolan	1	- NA -	0
Genererar en adekvat avslutning som inkluderar: Rimlig uppföljning (telefonkontakt, kontakt med sjukgymnast om man kommer överens om det, ingen uppföljning)	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 5

En 42-årig patient kommer till dig på ortopedmottagningen på grund av besvär med höger armbåge och underarm sedan tre veckor.

Du ska:

- **Ta en kort men adekvat anamnes och genomföra ett riktat status**
- **Informera patienten om trolig diagnos**
- **Lägga upp en behandlingsplan i samråd med patienten**

Patienten undersöks i sittande!

Station 5 Ortopedi - Undersökning och förslag till utredning/behandling armbåge, 27/04/2022 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar adekvat anamnes inkl smärtanalys och distala besvär	2	1	0
Flexion/extension, pronation/supination i armbåge	1	0.5	0
Palpation av epikondylerna	1	0.5	0
Extension och supination mot motstånd	1	0.5	0
Flexion och pronation mot motstånd	1	0.5	0
Förslag till diagnos, epikondylit	1	- NA -	0
Förslag till behandlingsplan med adekvat smärtlindring och anpassad belastning, sjukgymnastik	2	1	0
God kommunikation och personcentrering	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 6

Din nästa patient på akutmottagningen är Emil, 4,5 år som har haft COVID och har kvarvarande hosta sedan en vecka. Emil har en känd pälsdjursallergi. Under dagen har han varit på besök hos sin mormor och morfar, som har en katt.
Han har under dagen haft lite klåda i ögonen, blivit tät i näsan, hostat och fått allt jobbigare med andningen. Andningen har varit snabb, ytlig och ibland har pipande ljud hörts vid utandning. Han har inte orkat äta under dagen, men har fått i sig en del vätska.

Emil är trött och halvsitter i pappas knä. Han är antytt blå om läpparna. Han har svårt att tala och orkar inte riktigt protestera när du undersöker honom.

Du ska:

- **Genomföra en korrekt akut bedömning och handläggning av patientens besvär**

Station 6 Pediatrik - Svår astma hos barn, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Undersöker barnet enligt ABCDE och identifierar att det rör sig om en svår astma/obstruktivitet i luftvägar	2	1	0
Ordinerar syrgas (?5 L) på mask	1	- NA -	0
Ordinerar beta-2 agonist i rimlig dos (Salbutamol 2,5-5 mg) i nebulisator	1	- NA -	0
Ordinerar (kapillär) blodgas och monitorering (blodtryck, puls, pulsoximetri)	1	- NA -	0
Ordinerar kompletterande åtgärder vid otillräcklig effekt av första behandling, **minst 4 av följande för full poäng (behöver inte kunna exakta doser)** · Upprepad dos Salbutamol 2,5-5 mg i nebulisator · Atrovent 0,25 mg eller Adrenalin 1 mg i nebulisator · Systemiskt kortison (betametason 6-8 tabletter 0,5 mg eller hydrokortison i v (100 mg)) · Magnesiumsulfat eller Teofyllin intravenöst · Intravenös infart · Intravenös vätska (Ringer-Ac eller NaCl) · (Förslag på Terbutalininfusion kontinuerlig Salbutamolinhalation samt andningsunderstöd med högflödesgrimma eller CPAP är också poänggivande)	2	1	0
Kommunikationen och ordinationerna är tydliga (ssk bedömning)	2	1	0
Identifierar risk för behov av intensivvård och larmar om IVA-beredskap	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 8

Emma, 23 år, söker på grund av låga buksmärtor av huggande, kortvarig karaktär sedan några månader. Graviditetstestet är negativt. Emma är tidigare gynekologiskt frisk. Hon befarar att hennes smärtor har gynekologisk orsak.

Du ska:

- **Genomföra en korrekt gynekologisk undersökning och beskriva dina undersökningsfynd avseende utseendet av vulva, vagina och portio/cervix**

- **Göra en storleksbedömning av livmodern**

- **Sammanfatta patientfallet enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation)**

Undersökningen utförs på en gyn-docka.

Station 8 T11 OBGYN - Gynekologisk undersökning, 27/04/2022 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten ställer in ljuskällan korrekt	1	0.5	0
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	2	1	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio/cervix	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är normalstor	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	3	1.5	0
Studenten sammanfattar patientfallet för bedömaren enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 9

En patient ligger inne på sjukhuset för utredning av oklar feber och hosta. Man har beslutat starta behandling med amoxicillin 750 mg x 2 för behandling av misstänkt pneumoni.

Cirka 30 minuter efter medicinintag börjar patienten plötsligt må sämre varför avdelningssköterskan kontaktar dig.

I rummet finns en patient och en sjuksköterska.

Du ska:

- **Bedöma och handlägga patienten**

Station 9 Lungmedicin - Anafylaxi, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

Beslutsprocess	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tar beslut baserat på sjuksköterskans rapport (enstaka fråga till patienten ok, men ej fyllig anamnes eller omfattande status) För 2 p krävs en tydlig dialog mellan student och sköterska	2	1	0
Diagnos	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Anafylaxi (grad av anafylaxi behövs ej) Allergisk chock / kraftig allergisk reaktion ger 0,5 p	1	0.5	0
Ordinationer	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
A. Ordinerar först och utan fördröjning adrenalin 0,3-0,5 mg im i låret Avdrag om adrenalin inte är den första ordinationen (1 p) och vid felaktig dos (1 p)	2	1	0
B. Sänkt huvudända och/eller höjd fotända (0,5 p)	0.5	- NA -	0
C. Vätska iv (0,5 p) och oxygen (0,5 p)	1	0.5	0
D. Ytterligare läkemedel; antihistamin (0,5 p) + kortison (0,5 p)	1	0.5	0
E. Ytterligare läkemedel; nebulisering Ventoline 2.5-5 mg alternativt injektion Bricanyl 0,25-0,5 mg sc injektion (alt spätt för iv långsamt, minst 5 min)	0.5	- NA -	0
Kommunikation	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Kommunikationen med sköterskan är klar och tydlig (konfirmeras av sköterskan)	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 11

Din nästa patient på akutmottagningen är en 60-årig kvinna som sedan knappt ett dygn utvecklat kraftig huvudvärk och hög feber. Patienten är nackstyv, slö, men talbar och du finner ingen fokalneurologi.

Du misstänker en bakteriell meningit och bestämmer dig för att omedelbart utföra en lumbalpunktion.

Du ska:

- **Genomföra en lumbalpunktion sterilt** (på plastmodell)
- **Ordinera likvorprover**

Hon har redan erhållit lokalbedövning och huden (hela plastmodellen) har steriltvättats.

Du behöver inte använda skyddsrock.

Station 11 Neurologi - Lumbalpunktion, 27/04/2022 SKARP 6 min Candidate:

Likvoprover	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Celler, albumin (protein), glukos, laktat Tillfredsställande (1p) om fyra rätt, Delvis tillfredsställande (0.5p) om 2-3 rätt	1	0.5	0
Odling	0.5	- NA -	0
PCR bakterier	0.5	- NA -	0
Extrarör med 1-3 ml likvor	0.5	- NA -	0
Kontraindikationer	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Efterfrågar kontraindikationer, antikoagulantia krav för full poäng	1	0.5	0
Hygien	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tar korrekt på sig sterila handskar	1	0.5	0
Håller god hygien genom hela övningen	1	0.5	0
Genomförande	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Palperar ut rätt interstitium (L3-L4 eller L4-L5)	1	- NA -	0
Väljer en LP nål	0.5	- NA -	0
Håller nålen någorlunda rätt	1	0.5	0
För in på rimligt djup (4-6 cm)	1	0.5	0
Lyckas få likvor innan tiden är slut	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 12

Din nästa patient på akutmottagningen är en 39-åring med ett rött och svullet ben. Patienten insjuknade för två dagar sedan med plötsligt feber 39,5 °C, frossa, huvudvärk, kräkning och ett ben som gör ont, är svullet och rött.

Patientens vitalparametrar är temp 39,5 °C, puls 90 /min, blodtryck 120/60 mmHg, andningsfrekvens 22 /min, saturation 97 %.

Du ska:

- **Ta en kort adekvat anamnes och göra en riktad undersökning av benet.**

- **Informera sjuksköterskan om diagnos och ordinera behandling**

Station 12 Infektion - Handläggning av patient med rosfeber, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp en strukturerad anamnes	1	0.5	0
Bedömer patientens allmäntillstånd (konfusion, fråga om vätskeintag, urinproduktion)	2	1	0
Undersöker benet och känner efter artärpulsar i foten	1	0.5	0
Förklarar för patienten om diagnosen och sin bedömning (erysipelas)	2	1	0
Frågar om eventuell allergi mot läkemedel (penicillin m.fl.)?	1	- NA -	0
Ordinerar korrekt antibiotika (iv klindamycin)	1	- NA -	0
Ordinerar inneliggande vård (kräkts x flera + diarre)	1	- NA -	0
Patientcentrerat förhållningssätt Tillfredsställande (1p): God individcentrering. Visar tydligt att hen utgår ifrån patientens person i samtalet. Tar hänsyn till patientens signaler och frågar aktivt efter dennes uppfattning Ej tillfredsställande (0p): Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för patientens uppfattning.	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras”.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 14 Internmedicin - Ofrivillig viktnedgång, 27/04/2022 SKARP 6 min Candidate:

Patientens anamnes väl belyst	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Inleder med öppen fråga kring aktuell sökorsak viktnedgång tillräckligt belyst (antal kg, under vilken period, frivilligt/ofrivilligt, tidigare viktförändringar)	1	0.5	0
Psykosocial situation och psykiskt mående tillräckligt belyst	1	0.5	0
Alkohol, droger, tobak tillräckligt belyst	1	0.5	0
Kostvanor, träningsvanor tillräckligt belyst	1	0.5	0

Patientens anamnes väl belyst - eventuella associerade symtom tillräckligt belyst	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Förändrade avföringsvanor	0.5	0
Förändrad aptit	0.5	0
Buksmärtor	0.5	0
Feber/svettningar	0.5	0
Trötthet	0.5	0
Ökad törst/diures	0.5	0

Information om fortsatt handläggning på ett för patienten tydligt språk	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2 poäng (tillfredsställande): Mycket god pedagogisk förmåga: Förklarar planerad fortsatt handläggning och möjliga diagnoser så att denne förstår utan att använda fackspråk 1 poäng (Delvis tillfredsställande): Förklarar planerad handläggning, men inte helt tydligt för patienten och/eller delvis med användande av medicinska facktermer 0 poäng (Ej tillfredsställande): Förmår ej alls att informera patienten på enkelt lekmannaspråk så att denne förstår	2	1	0

Förmåga att utöva ett patientcentrerat förhållningssätt	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
1 poäng (tillfredsställande): Mycket god individcentrering - Visar tydligt att hen utgår från patientens person i den sammanvägda bedömningen och för samtalet om planerade åtgärder i samråd med patienten på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 15

En 50-årig man kommer till akutmottagningen på grund av vänstersidiga flanksmärtor, feber och säger att han kissar mindre än vanligt. Han har tidigare genomgått kurativ radioterapi för en lokalt avancerad blåscancer, men som nyligen konstaterats ha både lokal progress och levermetastaser.

Patienten är smärtpåverkad och har svårt att sitta still. Andningsfrekvens 16 /minut, regelbunden hjärtrytm, puls 86 /minut. P-kreatinin 160 µmol/L (referens <90), p-CRP 160 mg/L (<3), D-dimer är normal. Temp 38,5 °C.

Du ska:

- **Ta en riktad smärtanamnes**
- **Ge patienten besked om vilka diagnoser du i första hand misstänker, och varför du misstänker dessa**
- **Informera patienten om vilka omedelbara åtgärder och undersökningar du ordinerar**

Du ska inte utföra något status.

Studenten tar en korrekt riktad smärtanamnes enligt SOCRATES	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Site (Var gör det ont?)	0.5	0
Onset (När och hur började smärtan?)	0.5	0
Character (Karaktär?)	0.5	0
Radiation (Strålar smärtan ut någonstans?)	0.5	0
Associations (Är smärtan förenad med andra symtom?)	0.5	0
Time Course (tidsmönster?)	0.5	0
Exacerbation/relieving factors (Finns ngt som förbättrar/förvärrar?)	0.5	0
Severity (Gradering/NRS/VAS)	0.5	0

Studenten ger rimliga huvuddiagnoser till patienten	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
2p om hydronefros eller (avstängnings-)pyelonefrit nämns 1p för ileus eller annan relevant orsak till buksmärta men där hydronefros eller pyelonefrit inte omnämns	2	1	0

Studenten ordinerar adekvat smärtlindring	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
inj Morfinpreparat (eller motsvarande) 5-10 mg sc/iv som kan upprepas	1	0

Studenten förslår adekvat handläggning	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inläggning	1	0
DT BÖS eller ultraljud, ev avlästning	1	0
Insättning av antibiotika	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 16

Du är vikarierande underläkare på en reumatologisk klinik och träffar en 45-årig patient med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom**.** Prover tagna inför besöket är normala, förutom lätt förhöjt P-CRP på 3,3 mg/L (referens <3).
Du har redan genomfört statusundersökning och hittar inget anmärkningsvärt, förutom ömhet kring övergången mellan ländrygg och bäcken vid flexion i ländrygg och höfter.

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes vid misstanke om inflammatorisk ryggsjukdom**
- **Skriva remiss för relevant radiologisk undersökning**

Du ska inte utföra någon kroppsundersökning

Station 16 Reumatologi - Diagnostik av inflammatorisk ryggsjukdom, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt förhållningssätt i konsultationen	2	1	0
Frågar efter morgonstelhet och inkluderar detta i remissen	1	0.5	0
Frågar på ett adekvat sätt efter smärta på efternatten samt rörelselindring och inkluderar detta i remissen	1	0.5	0
Frågar efter extraartikulära manifestationer (psoriasis, irit, artriter och inflammatorisk tarmsjukdom)	2	1	0
Skriver remiss för MR av SI-lederna (inkluderas ländryggen ger detta ej poängavdrag)	1	- NA -	0
Har korrekt frågeställning (sakroiliit)	1	- NA -	0
Skriver korrekt och förståelig kliniska upplysningar	1	0.5	0
Fyller i övriga delar av remissen korrekt	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 18

Du arbetar som underläkare på en hälsocentral när en sköterska kommer in till dig med ett EKG som hon just tagit.

Du ska:

- **Tolka EKG**
- **Ta en kort riktad anamnes**
- **Informera patienten om preliminär diagnos, fortsatt behandling och planering**

Station 18 Kardiologi - Trötthet, 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tolka EKG (Förmaksflimmer 2p, Inte förmaksflimmer 0p)	2	0

Adekvat anamnes	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Duration	1	0.5	0
Symptom (andfåddhet, hjärtklappning, yrsel/svimning)	1	0.5	0
Astma	0.5	- NA -	0
Thyroidea	0.5	- NA -	0

Rätt åtgärd (på akuten)	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
NOAK	1	0
Adekvat frekvensreglering (ja) ex digitalis	0.5	0
Överväga elektiv elkonvertering	1	0
Akut elkonvertering - 0 poäng totalt på ”rätt åtgärd", oavsett ovanstående svar	0 - 0	
Provtagning TSH	0.5	0

	Tillfredsställande	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Information till patienten	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 19

Du är nattjour på akuten på ett mindre sjukhus. En ny AT-läkare jobbar tillsammans med dig i kväll.
Du har skickat flera patienter till röntgen för akut undersökning. Bilderna har nu kommit på fyra av patienterna, men röntgensvaren dröjer.

Medan du väntar gör du din egen tolkning för att snabba på handläggningen. Det är bråttom, men du hinner också visa och förklara för AT-läkaren vad du har hittat.

Du ska:

- **Först bedöma fyra röntgenundersökningar och välja det diagnosalternativ som passar bäst**
- **Därefter visa varje undersökning för AT-läkaren och kort förklara vad du har sett**

Denna information finns även inne i rummet bredvid datorn.

Station 19 Röntgen - Granska bilder (vt22), 27/04/2022 SKARP 6 min **Candidate:**

Lunga pntx	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Pneumothorax =1p. Övriga alternativ=0p.	1	0
Peka ut pneumothorax på bilden, ange sida	0.5	0
Uppskatta ungefärlig storlek/visa att man uppfattar att fyndet är behandlingskrävande (ange att den är stor alt.total	0.5	0

Hjärna	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Epiduralhematom=1p. Akut subduralhematom= 0,5p. Övriga alternativ=0p.	1	0.5	0
Peka ut hematomet, ange sida och motivera att det är en färsk blödning (högattenuerande/vitt=färskt blod)	0.5	- NA -	0
Motivera korrekt diagnos (epiduralhematom har konvex form/begränsad av duran)	0.5	- NA -	0
Nämna/visa tecken på ökat intrakraniellt tryck (medellinjeöverskjutning och/eller kompression av sidoventrikel)	0.5	- NA -	0
Uppmärksamma och visa tecken på traumatisk uppkomstmekanism skallfrakturen/extrakraniellt hematom som	0.5	- NA -	0

Lunga frigas	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Fri gas i buken=1p. Övriga alternativ=0p.	1	0
Peka ut fri gas under diafragma, ange sida.	1	0

Arm	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Valt diagnosalternativ: Fraktur med utgjutning i leden= 2p. Fraktur utan utgjutning i leden= 1p. Övriga alternativ=0p.	2	1	0
Peka ut frakturen + ange att frakturen är i prox. radius/caput radii/collum radii	0.5	- NA -	0
Visa/peka ut det indirekta tecknet på utgjutningen i leden	0.5	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**