Station 1

Du arbetar på en akutmottagning. Din nästa patient är en 23-årig kvinna. Hon har ett primärskov av genital herpes, behandling sedan igår och nu söker hon för att hon inte kan kissa. Det har gått 8 timmar sedan hon kunde krysta fram en liten skvätt urin och hon har börjat få ganska ont i magen. Du planerar att sätta en urinkateter (KAD).

Din uppgift är att:

- Instruera undersköterskan om materialbehov samt övriga rutiner för ren kateterisering av urinblåsan (KAD).
- Genomföra lämplig åtgärd med assistans av undersköterskan.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Instruerar undersköterskan om att KAD ska sättas och att us ska tvätta rent underlivet med tvål och vatten (eller Descutan) alt. utföra detta själv på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Ser till att KAD, kuffspruta och KAD-påse finns tillgängligt före eller under proceduren	1	0.5	0
Ber undersköterskan om hjälp med att hålla isär blygdläpparna alt. gör detta själv på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Applicerar bedövningsgel i urinröret	1	0.5	0
För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin	1	0.5	0
Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten	1	0.5	0
Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern	1	0.5	0
Sätter på kateterpåse adekvat	1	0.5	0
Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 3

Sökorsak: Insomni

Bakgrundsinformation: Mats är en 45-årig man som söker för svårigheter att somna och upplever sin sömn som rastlös och ofta avbruten. Han har upplevt överdriven sömnighet under dagen och irritabilitet. Han medicinerar för hypertoni men är i övrigt frisk och har ett BMI på 30.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Tar studenten upp följande anamnesfrågor:	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
När insomnins problem började och dess varaktighet	1	- NA -	0
Specifika problem såsom svårigheter att somna, frekventa uppvaknanden, eller tidigt morgonuppvaknande.	1	- NA -	0
Undersök sömnmiljö, sovrutiner, och eventuella nyliga livsstilsförändringar.	1	- NA -	0
Utforska eventuella associerade symtom såsom högljutt snarkande, kvävning eller andnöd under sömnen.	1	- NA -	0
Fråga om: - substansbruk (alkohol, koffein, mediciner) 1p - psykiatriska tillstånd (depression, ångest) 1p	2	1	0
	Tillfredsställande	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ger förslag på osbtruktiv sömnapné som diagnos och utredning i form av polysomnografi	2	1	0
Bekräftar obstruktiv sömnapné och pekar ut episoder med låg saturation	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 4

En 66-årig patient kommer till akutmottagningen med 40°C feber och hosta.

Lungröntgen visar lunginflammation

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes**
- **Bedöma svårighetsgrad enligt CRB-65**
- **Ordinera adekvat mikrobiologisk provtagning och antibiotikabehandling**
- **Förklara din bedömning för patient**

Du ska INTE göra kroppsundersökning med status.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar reda på detaljer kring aktuella symtom: - tidpunkt för debut, duration (0,5 p) - sjukdomssymtom (0,5)	1	0.5	0
Tar viktigaste punkterna i bakgrundsanamnes: - Tidigare sjukdomar (0,5p) - Mediciner (0,5p) - Socialt (0,5p) Maximalt 1p erhållas	1	0.5	0
Tar viktigaste punkterna i epidemiologisk anamnes: - Andra sjuka i omgivningen/ressällskapet (0,5p) - Reseanamnes, resmål, längd (0,5p)	1	0.5	0
Studenten bedömer om patienten har konfusion/nedsatt vakenhet.	1	- NA -	0
Studenten räknar ut korrekt CRB -65 poäng (3 poäng) för att bedöma svårighetsgraden?	1	- NA -	0
Frågar om eventuell allergi mot läkemedel (penicillin mfl)?	1	- NA -	0
Ordinerar mikrobiologisk provtagning: blododling + nasofarynx/ sputum-odling (0,5p); pneumokock- och legionella antigen i urin + PCR nph Sars-Cov-2/Influensa/RSV (0,5p)	1	0.5	0
Föreslår inneliggande vård med antibiotikabehandling enl Vårdprogram: Cefotaxim 2 g x 3 + makrolid (t ex erytromycin 1 g x 3) alt. BPC 3 g x 4 + kinolon (levofloxacin 750 mg x 1 eller moxifloxacin 400 mg x 1)	2	1	0
Informerar patienten om diagnosen och sin bedömning	1	- NA -	0
Feedback..			

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback..					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10-månaders gammalt barn, Märta. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och barnet sitter i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Märta ligger ner i poolen och hostar.

Du ska:
Hantera situationen på det sätt du lärt dig, och utifrån givna förutsättningar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontrollera medvetande och om det andas (ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning). *Hostar ineffektivt och har inspirisk stridor.*	1	- NA -	0
Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor barnet och att barnet är vid medvetande (om än tagen). **Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt. Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr. Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt. Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum. Tittar i munnen och plocka ut [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter].** *Instruera studenten att hen inte hittar något.* **Studenten gör om proceduren.**	1	- NA -	0
Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet. **Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112.** *Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; ”vad ska jag göra?”.* **Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn.**	1	- NA -	0
Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas.	0.5	- NA -	0
När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar. *Kontrollera att bröstkorgen häver sig.*	1	- NA -	0
Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig). *Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst och inte andas.*	1	- NA -	0
Studenten påbörjar hjärtkompressioner: Gör 15 kompressioner + 2 inblåsningar i 3 omgångar a) Rätt antal och frekvens (kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s) **1p** b) Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar (trycker med 2 fingrar i på bröstbenets nedre halva, alt. med tumgrepp, inblåsningar där bröstkorgen häver sig) **1p** Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva.	2	1	0
Gör ovanstående i rätt ordning (ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera)	0.5	- NA -	0
Instruera nu att barnet kräks och studenten ska då **lägga barnet i framstupa sido-läge och därefter kontrollera andningen, lyssna känna och titta.**	1	- NA -	0
Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska **ge korrekt rapport.** (Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning)	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Linnea, 26 år, kommer till hälsocentralen på grund av mellanblödningar. Hon har haft flera tillfälliga sexuella kontakter det senaste halvåret. Nu är hon rädd att hon fått någon könssjukdom eller kanske cancer. Linnea använder p-stav som preventivmedel. Graviditetstest är negativt.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning**
- **Utföra adekvat provtagning.** Berätta högt vad du gör!
- **Informera patienten om dina undersökningsfynd**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är normalstor	1	- NA -	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	1	0.5	0
Studenten utför cervixcytologiprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten utför klamydia-gonorréprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten informerar patienten adekvat om sina undersökningsfynd	1	0.5	0
Studenten genomför konsultationen på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 8

Du är underläkare på en hälsocentral. Idag har du sytt en mindre sårskada i pannan på denna patient. Medan sköterskan sätter på plåster läser du i journalen att patienten tidigare sökt både hälsocentral och akuten med blåmärken och sårskador och vid ett tillfälle skada mot ena ögat. Du vill nu prata med patienten för att förstå bakgrunden till dessa upprepade skador som du misstänker beror på våld.

Du ska:

- **Prata med patienten om de upprepade skadorna**
- **Föreslå adekvata åtgärder**

Det ingår ingen fysisk undersökning i denna konsultation.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp frågan om våld i nära relationer på ett tillfredsställande sätt	1	0.5	0
Frågar efter förekomst av fysiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av psykiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av sexuellt våld	1	- NA -	0
Uppmärksammar (0,5p) och hanterar (0,5p) patientens skam på ett tillfredsställande sätt	1	0.5	0
Frågar om det finns några minderåriga barn som blivit utsatta för (0,5p) eller bevittnat våld (0,5p)	1	0.5	0
Förklara att hen blivit utsatt för brott alt Fråga om hen har/önskar polisanmäla	1	- NA -	0
Föreslår adekvat åtgärd: hänvisa till stödfunktioner tex mans/kvinnofridsmottagningen, återbesök	1	0.5	0
Besvarar fråga från figurant angående anmälan korrekt (dvs Det FINNS BARN I FAMILJEN som återkommande bevittnar våldet **därför kommer anmälan om oro för barnen skrivas till socialtjänst**)	1	- NA -	0
Konsultationen genomsyras av respekt, att patienten blir lyssnad på och tagen på allvar	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 10

Du är primärvårdsjour på en hälsocentral och träffar en 18-årig kvinna som sedan några timmar tillbaka har en kraftig rotatorisk yrsel, illamående och kräkningar. Inga andra neurologiska symtom föreligger. Ingen hörselnedsättning eller tinnitus. Hon har aldrig haft liknande besvär tidigare. När du träffar patienten så är hon är fortfarande yr och vill helst ligga så stilla som möjligt för att inte må illa.

Du undersöker patienten med Frenzelglasögon och du observerar det fynd du ser på den inspelade videon (visas inne på rummet).

Du ska:

• Diktera en mottagningsanteckning där du beskriver:

- **Statusfynden från videofilmen**
- **De övriga viktiga statusundersökningar för akut yrsel som du gör för att stärka diagnosen**
- **Din preliminära bedömning/diagnos**
- **Fortsatt handläggning**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Åt vilket håll slår nystagmus	2	- NA -	0
Beskriver Head-Impulse test, impulstest	2	1	0
Beskriver Test of Skew	2	1	0
Ange trolig diagnos	2	1	0
Förslag till vidare handläggning	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 11

Som läkare på en hälsocentral träffar du en 37-årig tidigare frisk patient som klagar över att munnen känns sned och ena ansiktshalvan domnad.

- Utför den del av ett rutin-nervstatus som ger dig möjlighet att bedöma patientens kranialnervsfunktioner.

- Rapportera fortlöpande vad du undersöker och vilken funktion du avser testa.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

N2:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Inspektion av ögonbottnar (studenten behöver bara ange vad som avses bedömas vid testning av detta moment, ej själv genomföra ögonbottenspeglingen)	1	0
N2:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Synfält med bimanuell konfrontation i övre och nedre synfält	1	0
N3,4,6:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ögonrörelser i alla riktningar (testningen utförd som ett ”H”)	1	0
(N5: Ytligt prövad ansiktssensibilitet är i rutinnervstatus inordnat under allmän sensibilitets-prövning. Studenten har därför lätt att missa detta, beroende på hur uppgiften tolkas. Detta moment ger alltså ingen poäng, men kan korrekt utfört motivera att en något bristfällig undersökning av annan nerv ej medför poängavdrag.)		
N8:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Observation av nystagmus	1	0
N3+sympatikus:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Observation av ptos	1	0
N3+sympatikus/parasympatikus	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Bedömning av pupillsymmetri, test av direkt ljusreaktion	1	0
N7:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ansiktsmotorik (minimum: ”dra upp/ut mungipor” och ”rynka panna”)	1	0
N8:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Hörsel (testas med fingergnidning)	1	0
N9,10:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Observation av symmetrisk svalghöjning vid fonation ”ÄÄÄÄ”, dricka vatten (alternativt svalgreflextest)	1	0
N12:	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tungmotorik (tunga rakt ut och åt sidorna)	1	0
Följande moment ingår ej i rutinnervstatus, men ingår i ett fullständigt kranialnervsstatus. N1: Olfactorius (lukt) N11: Accessorius (axelhöjning)		

Global Rating Scale	**Excellent**	**Clear Pass**	**Borderline Pass**	**Borderline Fail**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 12

Du är jour och tillkallas till akut mottagning. En ambulans kommer in med en 15 årig man, som enligt vittne, för ca 15 minuter sedan fallit ihop och krampade i en restaurang. Anfallet hävdes spontant efter några minuter. Patienten har varit medvetslös ytterligare 5 minuter. Vid inkomst till akutrummet är han slö, reagerar på tilltal (RLS 2). Patienten lämnas snabbt på akutrummet då ambulansen direkt åker på ett annat uppdrag. Precis när du kommer in börjar patienten krampa igen.

Du ska akut bedöma och handlägga situationen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
A: Säkerställer fria luftvägar (*käk lyft*/svalgtub)	1	- NA -	0
B: Kontrollerar andning (tittar, känner, lyssnar)	1	0.5	0
Ger syrgas	1	- NA -	0
C: Kopplar pulsoximetern (0.5p), kapillär återfyllnadstid (0.5p)	1	0.5	0
Sätter in en infart (eller frågar om en finns)	1	- NA -	0
Ordinerar midazolam 10 mg i.v. (alt. lorazepam 4mg i.v.) inom 2 minuter. (0.5p om > 2 minuter eller studenten kan inte dosen / ordinerar fel dos)	1	0.5	0
Ordinerar b-glukos	1	- NA -	0
Tillkallar IVA-jouren (0.5p om den tillkallas först vid ett förslag)	1	0.5	0
Rapporterar till IVA-jouren enligt SBAR	1	0.5	0
Kommunicerar tydligt med sjuksköterska	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 13

Du träffar Lisa på ett **nybesök på onkologmottagningen inför förberedelser och start av postoperativ strålbehandling med anledning av bröstcancer.** Lisa har en vänstersidig bröstcancer och har erhållit preoperativ cytostatikabehandling och därefter opererats med sektorresektion och sentinel node biopsi. Nu planeras strålbehandling med 2,66 Gy x 15 mot vänster bröst, f. supraclavivularis och axill.
Lisa är frisk sedan tidigare och mår efter omständigheterna bra, men har en del frågor om den kommande behandlingen.

Du ska informera Lisa om:

- **Hur förberedelserna för strålbehandlingen går till**
- **Hur själva behandlingen kommer att gå till**
- **Vilka biverkningar hon kan förvänta sig av behandlingen**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	3p	2p	1p	0p
Förklarar hur förberedelser och behandlingen går till	3	2	1	0
Beskriver de vanligaste akuta biverkningarna	- NA -	2	1	0
Beskriver de vanligaste sena biverkningarna	- NA -	2	1	0
Förklarar hur strålbehandling kan döda cancerceller	- NA -	- NA -	1	0
Samtalets genomförande	- NA -	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 15

En 25-årig, tidigare ögonfrisk kvinna kommer till dig på hälsocentralen på grund av värk och rodnat öga sedan 3 dagar. Ingen synpåverkan och ej heller sekretion från ögat.

Du ska:

- **Ställa in och använda ögonmikroskopet på samma sätt som om du skulle undersöka ett öga, berätta vad du gör**
- **Ställa in skärpan maximalt för att läsa en text på ett kort**
- **Texten byts mot ett statusfynd**
- **Utifrån statusfyndet ska du informera patienten om diagnos och vidare handläggning**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Ställa in okularen	2	1	0
Slå på mikroskopet	1	- NA -	0
Ställa in spaltbredd och höjd	1	- NA -	0
Ställa in fokus med joysticken och klara att läsa fyndet på kortet	1	- NA -	0
Slå av mikroskopet	1	- NA -	0
Ställa rätt diagnos	1	- NA -	0
Informera patienten på ett adekvat sätt (lättförståeligt, patientcentrerat)	1	- NA -	0
Sätta in korrekta åtgärder/behandling/handläggning	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 16

Du är primärjour medicin. Klockan är strax över midnatt och din bakjour har precis meddelat att hen lägger sig. Nu går sökaren, ett nummer du inte känner igen.

Inne på rummet finns det en telefon. Ring tillbaka, och hör vad det gäller.

På ”datorn” hittar du EKGet och blodgasanalysen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	2p	1,5p	1p	0,5p	0p
Egen situation	- NA -	- NA -	- NA -	0.5	0
Fråga angående bakgrund	- NA -	- NA -	1	0.5	0
Fråga angående det akuta	- NA -	1.5	1	0.5	0
EKG	- NA -	- NA -	- NA -	0.5	0
Ordination akut behandling (stabilisering)	- NA -	- NA -	1	- NA -	0
Ordination akut behandling (shift)	- NA -	1.5	1	0.5	0
Ordination akut behandling (elimination)	- NA -	- NA -	1	0.5	0
Prioritering	- NA -	- NA -	1	0.5	0
Samtalsstruktur	2	1.5	1	0.5	0
Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 18

Du arbetar som läkare på en vårdcentral och får på en akut mottagningstid nybesök av en 38 åring som berättar att det värker i höger öra med lockkänsla.

Du kommer nu att träffa patienten och göra en undersökning av örat.

Frågor:

1. **Visa hur du använder en örontratt?**
2. **Visa hur du använder öronmikroskopet?**
3. **Vad ser du på trummhinneplanet?**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studentens förmåga att hantera örontratt	2	0
Studentens förmåga att hantera öronmikroskop	2	0
Studentens förmåga att se in i hörselgång	2	0
Studentens förmåga att bedöma trummhinneplanet	2	0
Studentens övergripande förmåga att på ett varsamt sätt undersöka patienten	2	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10