Station 1

Du har precis pratat med en orolig kvinna som söker på vårdcentralen för en knöl i höger bröst.

Du ska:

- **Utföra en bröstundersökning.** Prata med patienten under undersökningen (som görs på en docka)
- **Sammanfatta dina fynd för patienten**
- **Informera kort om fortsatt handläggning**

Station 1 Onkologi - Knöl i bröstet, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kommunicerar på ett adekvat sätt med pat under us	1	0.5	0
Inleder med att inspektera brösten	1	- NA -	0
Använder bimanuell palpationsteknik	1	0.5	0
Palperar även i liggande	1	- NA -	0
Undersöker mamillerna	1	- NA -	0
Strukturerad och metodisk undersökningsteknik	1	0.5	0
Hittar resistensen i höger bröst	1	- NA -	0
Hittar resistensen i vänster bröst	1	- NA -	0
Sammanfattar undersökningsfyndet och beskriver fortsatt utredning	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 3

Linnea, 26 år, kommer till hälsocentralen på grund av mellanblödningar. Hon har haft flera tillfälliga sexuella kontakter det senaste halvåret. Nu är hon rädd att hon fått någon könssjukdom eller kanske cancer. Linnea använder p-stav som preventivmedel. Graviditetstest är negativt.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning**
- **Utföra adekvat provtagning.** Berätta högt vad du gör!
- **Informera patienten om dina undersökningsfynd**

Station 3 Ob/Gyn - Gynekologisk undersökning (Linnea), 13/11/2024 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är normalstor.	1	- NA -	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	1	0.5	0
Studenten utför cervixcytologiprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten utför klamydia-gonorréprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten informerar patienten adekvat om sina undersökningsfynd	1	0.5	0
Studenten genomför konsultationen på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 4

En patient har kommit till akutmottagningen efter att ha skurit sig med en kniv i vänster underarm. Undersköterskan har rengjort såret som är helt rent och du behöver inte tvätta såret på nytt. Patienten är adekvat stelkrampsvaccinerad. Skadan är 2,5 cm lång.

Du ska:

- **Åtgärda skadan med icke-absorberbara suturer.** Använd kirurgisk knut, som betecknas 2=1=1=1 eller 1=2=1=1 alternativt råbandsknut, betecknad 1=1=1=1.
- **Arbeta sterilt under hela proceduren.** Du får vanliga handskar och vi låtsas att dessa är sterila. Använd handskar, hålduk, sutur och instrument som finns upplagt.

Station 4 Kirurgi - Enstaka suturering av sårskada på hud, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sterilitet	1	0
Hantering nålförare	1	0
Hantering pincett	1	0
Adekvat tagstorlek	1	0
Adekvat suturintervall	1	0
Parallella slag på knuten	1	0
Tillräckligt antal slag	1	0
Lagom tension på knutar och suturer	1	0
Lagom längd på trådstumpar från knut	1	0
Övrig säkerhet	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

Du är primärjour på akutmottagning. Du träffar en tidigare frisk 1 årig pojke med medföljande förälder. De söker för feber, diareé och kräkningar sedan 2 dagar.

Du ska:

- **Ta relevant anamnes**
- **Undersöka barnet**
- **Informera föräldern om diagnos och vidare handläggning**

Station 5 Pediatrik - Akut gastroenterit och dehydrering hos ett litet barn, 13/11/2024 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar riktad anamnes: allmäntillstånd, feber, förluster, diures	1	0.5	0
Undersöker enligt ABCD	1	0.5	0
Konstaterar dehydrering av måttlig/svar grad	0.5	- NA -	0
Ordinerar insättande av perifer ven kateter	0.5	- NA -	0
Ordinerar prover innan uppvätskning startas: Na, K (0.5p), p-glukos (0.5 p)	1	0.5	0
Ordinerar intravenös vätska	1	- NA -	0
Ordinerar isoton vätska (Ringer Acetat, 0.9% NaCl, ev.Rehydrex 2.5% + Addex Natrium)	1	- NA -	0
Argumenterar varför det inte är aktuellt med uppvätskning via sond (dehydreringsgrad, kräkningar)	1	0.5	0
Informerar vårdnadshavare om diagnosen och behandling på ett lämpligt sätt	1	0.5	0
Vid fråga om antibiotika svarar att det inte behövs (0.5p) och att akut gastroenterit brukar orsakas av ett virus (0.5p)	1	0.5	0
Kommunicerar tydligt med sjuksköterskan	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 6

Din nästa patient på akutmottagningen är en 68-årig man som sedan cirka två veckor haft miktionssveda och trängningar. Nu sedan två dagar 39–40° feber, frossbrytningar, illaluktande urin och svårt att tömma urinblåsan. Kontroller är tagna vid ankomst.

Du ska:

- **Bedöma patienten och informera om trolig diagnos**
- **Bedöma allvarlighetsgraden av sjukdomen utifrån grad av organpåverkan**
- **Till sjuksköterska ordinera:**
  - **Provtagning och initial behandling**
  - **Lämpliga kontroller och vårdnivå**

Du ska INTE göra någon kroppsundersökning

Station 6 Infektion - Handläggning av patient med sepsis, 13/11/2024 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar reda på detaljer kring aktuella symtom tidpunkt för debut, duration (0,5 p) sjukdomssymtom (0,5)	1	0.5	0
Tar viktigaste punkterna i bakgrundsanamnes Tidigare sjukdomar (0,5p) Mediciner (0,5p) Socialt (0,5p) Maximalt 1p erhållas	1	0.5	0
Bedöma allvarlighetsgraden av sjukdomen utifrån graden av organpåverkan. Bedömer cerebral/konfusion 0,5p; kardiovaskulär/BT 0,5p; respiratorisk/sänkt SaO2 alt höjd andfrekvens 0,5p. Max 1p	1	0.5	0
Frågar om eventuell allergi mot antibiotika	1	- NA -	0
Ordinerar: Elstatus inkl kreatinin, blodst; laktat, APTT, PK, blodsocker; (0,5p var) urinodling, blododling x 2 (0,5p var)	2	1	0
Ordinerar antibiotika iv utifrån misstanke om urosepsis enl Strama: cefotaxim 1gx3. Alt piperacillin-tazobactam/cefotaxim +aminoglykosid alternativt imipenem/meropenem på misstanke om septisk chock godkänns också	2	1	0
Ordinerar iv Ringer-acetat - Ett riktvärde på 30 ml/kg under de 3 första timmarna (0,5p)+ KAD (0,5p) ordinerar syrgas näskateter (2-3 l) Målsaturation 92–95%	1	0.5	0
Ordinerar inneliggande vård (ev IVA) med kontroll av vitalparametrar 1-2 ggr/timme, samt mätning av urinproduktion (0,5p var)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Du arbetar som underläkare på en akutmottagning på ett mindre sjukhus och har med dig en läkarstudent på termin 6. Läkarstudenten vill diskutera två patienter som precis har gjort en lungröntgen respektive DT(Datortomografi)-undersökning.

Du ska:

- **Bedöma röntgenbilder och välja rätt diagnos**
- **Förklara fynden för studenten**

Station 7 BFM - två patientfall, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

Fall 1	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Moment 1 Diagnosalternativ (max 2p) Korrekt diagnos, tumör = 2 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	2	- NA -	0
Moment 2 Demonstration, ange korrekt lokalisation (max 1p) Vänster sida, dorsalt. Anger 2 av ovanstående = 1 poäng. Anger 1 av ovanstående = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Moment 3 Tolkning av fynd (max 1p) Luft i ventrikel och tarm Anger luft och i korrekt struktur(tarm och/eller ventrikel) = 1 poäng. Enbart luft utan korrekt struktur = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Moment 4 Vidare utredning (max 1p) Föreslår vidare utredning med PET/CT eller CT alternativt remiss till lungklinik eller anger välgrundad misstanke om lungcancer och utredning enligt SVF = 1 poäng. Föreslår inläggning = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Fall 2	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Moment 1 Diagnosalternativ (max 2p) Korrekt diagnos, infarkt = 2 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	2	- NA -	0
Moment 2 Demonstration, ange korrekt lokalisation (max 1p) Höger sida, frontallob. Anger 2 av ovanstående = 1 poäng. Anger 1 av ovanstående = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Moment 3 Tolkning av fynd (max 1p) Fynd ej kopplat till aktuella symtom p.g.a. nedanstående. Fel sida = 0,5 poäng. Ej färskt utseende = 0,5 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	0.5	0
Moment 4 Vidare utredning (max 1p) Föreslår vidare utredning med CT angioalternativt ultraljud halskärl = 1 poäng. Övriga alternativ = 0 poäng.	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 9

Du är läkare på barnavårdscentralen (BVC). Idag har du träffat patienten Stina 2 år och en av hennes föräldrar. Vid undersökningen och samtalet med föräldern du träffar framkom att Stinas andra vårdnadshavare, som inte närvarar idag, har återfallit i missbruk. Enligt rutin kommer du därför idag anmäla misstanke om barn som far illa, så kallad orosanmälan, till socialtjänsten. Innan Stinas och hennes närvarande förälder går ska du informera föräldern om detta.

Du ska:

- **Informera den närvarande föräldern att anmälan kommer att skickas**
- **Orientera dig kring det viktigaste i situationen och göra en plan framåt för er vårdkontakt**

Barnet leker i ett annat rum. Ingen undersökning av barnet ingår i konsultationen. Du skall bara prata med föräldern du har framför dig.

Station 9 PU - Oro om barn som far illa, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Förmåga att kortfattat förklara vad man tänker göra (skriva en orosanmälan, och varför detta görs, skyldighet att göra det som sjukvårdspersonal)	1	0.5	0
Förmåga att lyssna in den anhöriges frustration och missnöje över att anmälan skrivs. (bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga) (2p–1p–0p) Tillfredsställande: Förmår att lyssna in och ge plats åt den frustration och det missnöje vårdnadshavaren har på ett utmärkt och patientcentrerat sätt. (2p) Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala färdighet till att lyssna in ge plats åt den frustration och det missnöje vårdnadshavaren har på ett patientcentrerat sätt. (1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för vårdnadshavarens upplevelse. (0p)	2	1	0
Förmåga till allianskapande i utmanande situation- att ge kvitton, verbalisera. (bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering) (2–1-0) Tillfredsställande: Förmår på ett fullgott sätt återkoppla den frustration den anhörige uttryckt för situationen. Går ej i försvar. Kan bemöta sakligt, kan ge kvitton. (2p) Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala färdigheter att återkoppla frustrationen vårdnadshavaren. (1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för den anhöriges upplevelse. (0p)	2	1	0
Frågar upp om oro och farhågor kring den rådande situationen. (1p–0,5p–0p) Tillfredsställande: Förmår på ett fullgott sätt fråga upp om vårdnadshavarens oro och frustration kring den uppkomna situationen och bemöta denna på ett adekvat sätt. (1p) Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala färdighet till att ställa relevanta frågor och möta dessa. (0,5p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften på ett tillfredställande sätt. (0p)	1	0.5	0
Frågar upp kring barnets och den närvarande förälderns mående och utsatthet för våld. (1p-0p) Tillfredställande: Frågar upp om tex mående och eventuell utsatthet för våld hos barn och förälder. (1p) Ej tillfredsställande: Frågar ej upp om detta eller belyser det ytterst vagt och otillräckligt. (0p)	1	- NA -	0
Frågar om förälderns sociala situation utifrån resurser och stöd, nätverk för övrigt, tex föräldrar, vänner osv (1p) Tillfredställande Frågar upp om förälderns sociala situation så som tex vilka relationer som kan vara till stöd (1p) Ej tillfredsställande Frågar ej om förälderns sociala situation och nätverk. (0p)	1	- NA -	0
Frågar upp kring vilket stöd som föräldern vill ha/kan tänka sig från BVC och gör en planering med föräldern kring uppföljning (kan vara till sig själv eller någon annan på BVC, remiss eller annat). Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. (2--1p–0p) Tillfredsställande: Kan på ett patientcentrerat, lyhört sätt närma sig den anhörige i vilket stöd den kan behöva och vilja ha från BVC /och /eller gör en plan för uppföljning (2p) Delvis tillfredsställande: Kan på ett delvis patientcentrerat och lyhört sätt närma sig föräldern i vilket stöd den kan behöva och vilja ha från BVC, eller gör någon form av plan för uppföljning. (1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften frågar inte eller är inte lyhördhet för vårdnadshavaren och /eller gör ingen plan för uppföljning (0p)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 10

En 20-årig, tidigare ögonfrisk man kommer till dig på hälsocentralen på grund av kraftig rodnad i höger öga, försämrad syn och ljuskänslighet sedan igår. Ögat rinner och är ömt. Han har inte använt sina kontaktlinser sedan detta börjat.

Du ska:

- **Ställa in och använda ögonmikroskopet på samma sätt som om du skulle undersöka ett öga.** Berätta högt vad du gör
- **Ställa in skärpan maximalt för att läsa en text på ett kort.** Texten byts mot ett statusfynd
- **Informera patienten om diagnos och vidare handläggning**

Station 10 Ögon - Ögonmikroskopi; sjukdom i ögats främre del, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Ställa in okularen:	2	1	0
Slå på mikroskopet	0.5	- NA -	0
Ställa in spaltbredd och höjd	1	- NA -	0
Ställa in fokus med joysticken och klara att läsa fyndet på kortet	1	- NA -	0
Slå av mikroskopet	0.5	- NA -	0
Ställa rätt diagnos	1	- NA -	0
Informera patienten på ett adekvat sätt (lättförståeligt, patientcentrerat)	2	1	0
Sätta in korrekta åtgärder/behandling/handläggning	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 11

Din nästa patient på vårdcentralen är en tidigare frisk 45-årig man som haft ett par episoder av hjärtrusning under det senaste halvåret. Förra gången han var på vårdcentralen togs ett EKG.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Översiktligt tolka EKG**
- **Informera patienten om diagnos, hur allvarligt det är och föreslå vidare handläggning**

Du ska INTE göra status.

Station 11 Kardiologi - Hjärtrusning, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar efter frekvens/duration av hjärtrusning	1	0.5	0
Frågar efter bröstsmärta och dyspné	1	0.5	0
Frågar om svimning	1	- NA -	0
Frågar efter utlösande/lindrande faktorer	1	- NA -	0
Tolkar EKG korrekt	2	- NA -	0
Förklarar vad den samlade bedömningen är	1	0.5	0
Informerar om allvarlighetsgrad/hur akut det är	1	0.5	0
Ger information om möjliga behandlingsalternativ	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 12

Din nästa patient på Öron-Näsa-Hals-mottagningen kommer som jourfall på remiss från jourcentralen. Patienten blöder sedan en timme näsblod från höger sida. I remissen framgår det att blödningen verkar komma från ett kärl framtill på septum, locus kiesselbachi. Patienten har behandling med Klopidogrel och det blöder mycket.

Du ska:

- **Behandla patientens främre näsblödning.** Visa och berätta högt vad du gör.

Station 12 ÖNH - Näsblödning nov 24, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

2 poäng för varje rätt svar och i rätt ordning. Om studenten anger alternativen men i annan ordning ges 1p	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten tar på sig handskar och pannlampa 2p	2	1	0
Studenten använder sedan nässpekulum på korrekt sätt. 2p	2	1	0
Studenten använder bedövning/ avsvällande Nafasolin/lidokain med spray eller bomullstuss. 2p	2	1	0
Studenten visar sedan/använder sug. 2p	2	1	0
Studenten visar sedan silvernitratsticka och/eller främre tamponad. 2p	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 14

Du är läkare på vårdcentralen i Storuman och träffar Kim, 34 år, på en akuttid. Kim söker på grund av svidande utslag i underlivet sedan några dagar.

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes**
- **Informera patienten om diagnos, behandling och utredning**

Bild på utslagen finns inne på rummet.

Du ska INTE undersöka patienten!

Station 14 Hud - Genitala symptom, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes inkl sexualanamnes (symtom/partner/kondom/utlandskontakter	2	1	0
Föreslår vidare utredning med adekvata STI prover	3	1.5	0
Diagnos (Herpes)	1	- NA -	0
Föreslår adekvat behandling	1	- NA -	0
Svarar på frågor och ger preventionsråd	2	1	0
Kommunikation	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 15

En klar och redig 91-åring kommer till akutmottagningen på grund av övergående totalt synfältsbortfall på höger öga under 5 minuter tidigare under dagen. Något liknande har aldrig hänt patienten tidigare. Vid undersökningen har symptomen helt gått tillbaka.

Undersökningsfynd:

- Datortomografi hjärna visar för åldern normalt fynd
- EKG visar sinusrytm
- Rutinprover är normala, fP-Kolesterol 7,5 mmol/L (ref. 3,9-7,8) och fP-LDL 4,7 mmol/L (ref. 2,0-5,3)
- Ultraljud halskärl visar inga förträngningar
- Blodtryck 160/90 mmHg, sittande höger och vänster arm efter 5 minuters vila

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Informera patienten om diagnos**
- **Planera fortsatt handläggning i samråd med patienten**

Station 15 Geriatrik - Personcentrerad vård, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp en relevant anamnes som beslutsunderlag till läkemedelsbehandling för äldre människa	2	1	0
Samtalsteknik	2	1	0
Förklarar diagnos	2	1	0
Föreslår rimlig behandling	1	- NA -	0
Handläggning	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Beaktar ålder/skörhet	1	0.5	0
Beaktar pat egen åsikt	1	0.5	0
Förhandlar (behandling eller inte?) i rimlig omfattning och respektfullt	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 16

En patient kommer till dig på akuten på remiss från distriktsläkare efter att av misstag ha skurit sig med kniv i handledsnivå. Sårskadan är redan suturerad och bandagerad på hälsocentralen under gårdagen. Inremitterande önskar bedömning av djupare skador.

Du kan behöva komplettera anamnesen men det poängsätts inte.

Du ska:

- **Utföra ett för skadelokalisationen relevant och utförligt handstatus.** Berätta högt för patienten vad du hittar.
- **Informera patienten om vad som är skadat och föreslå fortsatt handläggning**

Station 16 Handkirurgi - Handstatus vid misstänkt sen- och nervskada, 13/11/2024 SKARP 6 min Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar av förband/inspektera sår	1	- NA -	0
Kapillär återfyllnad: trycker på fingerblomma eller nagel, ser på återflödet och bed normalt	1	0.5	0
Sensorik med+uln: 2-punktsdiskrimination med mätare på alla fingrar	1	0.5	0
Motorik med+uln: test av opposition m korrekt rörelse resp ab-/adduktion o/el Froments test	1	0.5	0
FDP: böja DIP-lederna	1	0.5	0
FDS: böja resp PIP-led m DIP låst i extension	1	0.5	0
FPL: Böja IP-leden dig I	1	0.5	0
FCR+FCU: Böja handleden m raka fingrar	1	0.5	0
Rätt slutsats nerv normal funktion	1	0.5	0
Rätt slutsats senor normal funktion	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 18

En 32-årig kvinna kommer med ambulans till akutmottagningen kl. 03 efter att ha hittats okontaktbar på busstationen i centrum. Hon doftar alkohol.

ABC (av ABCDE) är kontrollerat utan anmärkning.

Du ska:

- **Utföra en för situationen adekvat neurologisk undersökning,** berätta högt vad du gör
- **Bedöma vakenhetsgrad enligt RLS**
- **Ge preliminär bedömning och förslag på vidare handläggning.**

RLS-skalan finns på rummet.

Station 18 Neurologi - Nervstatus vid koma, 13/11/2024 SKARP 6 min **Candidate:**

Nervstatus	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Undersöker vakenhetsgrad genom att först tilltala, beröra och sedan ruska patienten	0.5	- NA -	0
Smärtstimulera centralt supraorbitalt eller i käkvinklar	0.5	- NA -	0
Smärtstimulera perifert på nagelbädd i alla fyra extremiteter	1	- NA -	0
Undersöker pupillreaktion (1 p) samt ögonens ställning (1 p) genom att öppna båda ögonen samtidigt	2	1	0
Kontrollerar Babinskis tecken adekvat (1 p) samt bedömer nackstelhet (1 p)	2	1	0

Bedömning	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anger korrekt RLS-grad	1	0
Ordinerar CT hjärna samt CT angio	1	0
Väljer rätt radiologisk bild, nr 4	1	0
Ringer NKK	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10