Station 1

Du är underläkare på en hälsocentral och träffar Karin 40 år, som söker för rikliga menstruationsblödningar. Hon har missat flera kallelser till cervixcancerscreeningen. Graviditets-, chlamydia- och gonorré test är negativa.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning**
- **Ta ett cellprov.** Berätta högt vad du gör!
- **Informera bedömaren om dina undersökningsfynd och plan för eventuella vidare åtgärder**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är förstorad.	2	1	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	1	0.5	0
Studenten utför cervixcytologiprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten informerar bedömaren adekvat om sina undersökningsfynd	1	0.5	0
Studenten genomför konsultationen på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 2

Du kommer att få se en film på svenska med konsultation mellan en psykiater och en patient.

- **Lyssna och observera noggrant** (drygt 2.5 minuter).

- **Du kommer att få några få statusfynd skriftligt innan filmen startas.**

Uppgifter:

1) När Du sett filmen skall du föreslå mest **sannolika diagnos**.

2) Sedan skall du svara kortfattat på vad i **anamnes och status** som motiverar din diagnos.

3) Därefter ge korrekta förslag på **handläggning och behandling** av patienten baserat på din bedömning. Fokus ligger på att kunna handlägga och behandla.

OBS: Viktigast är att du **snabbt kommer fram till diagnos** och därifrån **handlägger korrekt**. När 1 minut återstår kommer examinatorn att påtala detta.

Bedömningen beror på:

-hur nära din föreslagna diagnos stämmer
-hur du kan värdera anamnes och status
-Handläggning/behandling

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Diagnos	3p	2p	1p	0p
Hotande/aktuellt Delirium Tremens (3p) Alkoholabstinens OCH Risk för WKS/EP (2p) Alkoholabstinens ELLER Risk för WKS/EP föreligger (1p) Andra diagnoser (0p)	3	2	1	0

Anamnes och status	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes Druckit alkohol stor mängd och länge, ätit dåligt, inga andra droger, synhallucinos, ångest	1	0
Status Högt blodtryck/puls, tremorös, rödbrusig, orolig/agiterad, hallucinatoriskt beteende	1	0
Handläggning/behandling: Alkoholabstinens/hotande DT	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ge bensodiazepiner (eller hemineurin)	1	0
Dosering: 15-25mg Oxascand x3-4 plus v.b, alternativt Diazepam 10 mg x3-4 plus v.b., (Hemineurin 300-600 mg + v.b. accepteras även det då det ingår i behandlingsprogram på en del orter.)	1	0
Ge bensodiazepiner tills BT/puls/agitation lagt sig, upprepa dosering, gärna att pat somnar	1	0
Handläggning/behandling: Skydd mot W-K-s	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ge tiamin i.m.	1	0
Ska ges innan glukos/mat	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 3

Du är underläkare på anestesikliniken. Du kallas kl 0800 till den postoperativa avdelningen för att ordinera 1 dygns vätska till en 67-årig fastande patient som under natten genomgått en tarmresektion.

Av sjuksköterskan som kontaktat dig får du följande uppgifter:

A-fri,
B- AF 15/min , saturation 96%,
C- HR 87/min, BT 145/87, varm perifert.
D- RLS 1. Negerar smärta i vila.
E- diures ca 60 ml/h sedan ankomst till postop. Afebril.
Längd: 173 cm Vikt: 70 kg

Lab: Hb 123, Na 137, K 4,2, krea 91, laktat 0,9

Din uppgift är att välja lämplig infusionsvätska, och koppla infusionen till patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Glucos vald som infusionsvätska (ja/nej)	2	0
Korrekt ren teknik vid koppling till infusionsaggregat (ja/nej)	1	0
Korrekt fyllning av kammaren i infusionsaggreggatet (ja/nej)	1	0
Ingen luft i slangen kontrolleras (ja/nej)	1	0
Komprimering av kärlet när korken bortkopplas (ja/nej)	1	0
Korrekt anslutning av droppet till PVK (ja/nej)	1	0
Korrekt hastighet angiven muntligt (ja/nej)	2	0
Inställd dropphastighet korrelerar rimligt med ordinationen (ja/nej)	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 4

Patienten söker dig på vårdcentralen för ett värkande pekfinger sedan igår kväll. Hade på morgonen stuckit sig på något vasst. Har temp 37.9. Det har blivit värre under natten. Patienten är tidigare frisk.

1.Utför ett utifrån anamnesen relevant och riktat handstatus och redogör högt dina fynd för patienten.

2. Säg diagnosen högt och förklara kortfattat om diagnosen så att patienten förstår.

3. Beskriv hur du tänkt handlägga och vad som kommer att hända härnäst!

Du får vid behov komplettera din anamnes, men det ingår inte i bedömningen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Inspektion	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2 p: Konstaterar rodnad och semiflexion 1p: Konstaterar rodnad eller semiflexion 0p: inget utfört el båda felaktigt bedömt	2	1	0
Palpation	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2 p: palperar senskidan korrekt och konstaterar ömhet över denna samt konstaterar värmeökning. 1p: ett av ovan 0 p: ej eller felaktigt utfört/bedömt	2	1	0
Rörlighet	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2 p: Testar både flexion och extension, aktivt el passivt 1p: testar bara flexion el extension 0 p: ej eller felaktigt utfört	2	1	0
Diagnos	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2 p: purulent/septisk/varig/bakteriell tendovaginit/senskideinfektion 1 p: erysipelas, daktylit, gikt 0p: ej eller felaktigt bedömd diagnos. Artrit ger ej poäng eftersom pat inte ömmar över leden.	2	1	0
Besked till patienten	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
2p: Lämnas på ett korrekt sätt, innehåller ”var i senskidan”/motsv, ”akut operation nödvändig”/motsv, ”intravenös antibiotikabehandling”/motsv och ”remiss till sjukhus”/motsv 1p: 1-3 st av ovanst alt 0p: inget av ovanstående alt, direkt felaktig info, eller att besked lämnas på ett ohövligt el obegripligt sätt	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

Kine födde sitt första barn för 7 timmar sedan. Det uppstod bristningar nära urinröret och det är svullet i området. Kine kan inte tömma urinblåsan. Du planerar att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- Instruera undersköterskan om materialbehov samt övriga rutiner för ren kateterisering av urinblåsan (KAD).
- Genomföra lämplig åtgärd med assistans av undersköterskan.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Instruerar undersköterskan om att KAD ska sättas och att us ska tvätta rent underlivet med tvål och vatten (eller Descutan) alt. utföra detta själv på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Ser till att KAD, kuffspruta och KAD-påse finns tillgängligt före eller under proceduren	1	0.5	0
Ber undersköterskan om hjälp med att hålla isär blygdläpparna alt. gör detta själv på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Applicerar bedövningsgel i urinröret	1	0.5	0
För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin	1	0.5	0
Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten	1	0.5	0
Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern	1	0.5	0
Sätter på kateterpåse adekvat	1	0.5	0
Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 6

Du är underläkare på en hälsocentral. Idag har du sytt en mindre sårskada i pannan på denna patient. Medan sköterskan sätter på plåster läser du i journalen att patienten tidigare sökt både hälsocentral och akuten med blåmärken och sårskador och vid ett tillfälle skada mot ena ögat. Du vill nu prata med patienten för att förstå bakgrunden till dessa upprepade skador som du misstänker beror på våld.

Du ska:

- **Prata med patienten om de upprepade skadorna**
- **Föreslå adekvata åtgärder**

Det ingår ingen fysisk undersökning i denna konsultation.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp frågan om våld i nära relationer på ett tillfredsställande sätt	1	0.5	0
Frågar efter förekomst av fysiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av psykiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av sexuellt våld	1	- NA -	0
Uppmärksammar (0,5p) och hanterar (0,5p) patientens skam på ett tillfredsställande sätt	1	0.5	0
Frågar om det finns några minderåriga barn som blivit utsatta för (0,5p) eller bevittnat våld (0,5p)	1	0.5	0
Förklara att hen blivit utsatt för brott alt Fråga om hen har/önskar polisanmäla	1	- NA -	0
Föreslår adekvat åtgärd: hänvisa till stödfunktioner tex mans/kvinnofridsmottagningen, återbesök	1	0.5	0
Besvarar fråga från figurant angående anmälan korrekt (dvs Det FINNS BARN I FAMILJEN som återkommande bevittnar våldet därför kommer anmälan om oro för barnen skrivas till socialtjänst)	1	- NA -	0
Konsultationen genomsyras av respekt, att patienten blir lyssnad på och tagen på allvar	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 8

Du är **neurologjour** och blir kontaktad kl 18:00 av medicinjour som träffat en patient på akuten.

Situation: Plötslig ensidig huvud/nackvärk och olikstora pupiller
Bakgrund: 40-årig patient med hypertoni, i övrigt frisk
Aktuellt:
Imorse vid 06:00 vaknat med plötslig värk ifrån vänster sida av huvudet/nacken som strålat ut mot käken. VAS 10. Drygt en timme senare haft svårt att knappa på telefonen med höger hand, gick över efter 5-10 minuter. Värken lugnat ned sig något, nu VAS 6. Ingen migrän i bakgrunden, brukar aldrig ha huvudvärk.

Medicinjouren har undersökt patienten och funnit olikstora pupiller.
Visus, papill och synfält var normala.
Patienten är i övrigt vaken, talbar, har inga pareser eller feber.
CRP<5.
Blodtryck 160/80. EKG med sinusrytm.
DT hjärna utan kontrast visar ingen blödning.

Din uppgift är att:
genomföra **en RIKTAD** undersökning **av ÖGONEN**
samt
föreslå **handläggning** utifrån fynd.

Du behöver **inte** spegla ögonbottnar, testa visus eller synfält.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Bemöter patienten på ett respektfullt sätt	0.5	- NA -	0
Tittar på pupillstorlek i ljust rum OCH dämpad belysning	1	0.5	0
Testar direkt ljusreaktion adekvat på BÅDA ögonen	1	0.5	0
Testar indirekt ljusreaktion adekvat på BÅDA ögonen	1	0.5	0
Testar ögonrörelser i samtliga axlar (H-formation)	1	0.5	0
Observerar specifikt efter ptos och nystagmus	1	0.5	0
Korrekt tolkning av statusfynd (Vä liten pupill/mios+ptos)	1	0.5	0
Korrekt diagnos (Horners)	0.5	- NA -	0
Korrekt utredningsförslag (DT angio)	0.5	- NA -	0
Korrekt frågeställning och sida (karotisdissektion, vänster)	1	0.5	0
Korrekt förklaring till övergående svaghet (embolisk TIA vä)	1	0.5	0
Insättning av sekundärprofylax (Trombyl/Clopidogrel/DAPT, NOAK)	0.5	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 9

På denna station testas dina färdigheter att testa visus på 4-årskontroll. Visa eller berätta hur du utför visusprövning med HVOT tavlan och svara sedan på några frågor.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Visar eller talar om korrekt avstånd	1	- NA -	0
Visar eller tänder lampan på tavlan	1	- NA -	0
Talar om eller visar att hur synprövningen ska ske	1	- NA -	0
Instruera barnet korrekt hur synprövningen går till	1	- NA -	0
Beskriver eller testar barnets syn på tavlan och hur man bekräftar rätt resultat	2	1	0
Fråga a) Hur mkt ska en 4-åring se vid 4 års kontroll på BVC?	1	- NA -	0
Fråga b) Vad gör du med en 4-årig som ser 0.8 på hö och 0.3 på vä öga?	1	- NA -	0
Fråga c) Vad gör du om det kvarstår efter omtestningen, som började med vänster öga. barnet ser 0.8 på hö och 0.3 på vä öga?	1	- NA -	0
Fråga d) Vad gör du med en 4-årig vars föräldrar säger att de har sett att barnet skelar ibland	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 10

Din nästa patient på hälsocentralen är 5-åriga Adam som kommer tillsammans med en förälder. Adam har haft snuva sedan två dagar. I natt fick han feber 38,7 ºC, han har sovit mycket oroligt och klagat på ont i örat.

Du ska:

- **Ta relevant anamnes**
- **Ta del av resultat av kroppslig undersökning (du undersöker inte barnet själv)**
- **Informera föräldern om diagnos och vidare handläggning**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar åldersadekvat och riktad anamnes: allmäntillstånd, feber, infektionstäcke, smärta, förluster, bakgrund	2	1	0
Tolkar statusfynd på ett korrekt sätt (normala fynd förutom otit)	1	0.5	0
Konstaterar högersidig akut mediaotit baserad på bilder	1	- NA -	0
Rekommenderar febernedsättande och smärtlindring	1	- NA -	0
Rekommenderar rikligt med vätska (0.5p), högt läge vid sömn, eventuellt näsdroppar (0.5p)	1	0.5	0
Informerar vårdnadshavare om diagnosen och behandling på ett lämpligt sätt (1p), frågar om den har förstått (1p)	2	1	0
Rekommenderar ny läkarbedömning snarast vid försämring (0.5p) eller senast inom 2-3 dygn vid utebliven förbättring (0.5p)	1	0.5	0
(Vid förfråga) informerar att antibiotika inte behövs (0.5p) och att öroninflammation ofta läker spontant (0.5p)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 12

Du arbetar som läkare på en vårdcentral och får på en akut mottagningstid nybesök av en 38 åring som berättar att det värker i höger öra med lockkänsla.

Du kommer nu att träffa patienten och göra en undersökning av örat.

Frågor:

1. Visa hur du använder en örontratt?
2. Visa hur du använder öronmikroskopet?
3. Vad ser du på trummhinneplanet?

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studentens förmåga att hantera örontratt	2	0
Studentens förmåga att hantera öronmikroskop	2	0
Studentens förmåga att se in i hörselgång	2	0
Studentens förmåga att bedöma trummhinneplanet	2	0
Studentens övergripande förmåga att på ett varsamt sätt undersöka patienten	2	0
Feedback..		

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 13

En 65-årig lärare med hypertoni söker på Hälsocentralen förtilltagande andfåddhet sedan ett halvt år tillbaka. Har nu problem att hänga med jämnåriga vid promenad.

Status:

Allmäntillstånd: Opåverkad i vila, BMI 25, SaO2 95 %

Blodtryck: 140/85 mm Hg.

Hjärta: Regelbunden rytm, inga blåsljud

Lungor: Väsentligen normala andningsljud, vid forcerad exspiration något förlängt exspirium utan distinkta ronki.

Du ska:

- **Ta adekvat anamnes**
- **För patient redovisa möjliga orsaker till besvären och vilka åtgärder man bör gå vidare med**
- **Informera patienten om din bedömning, vilken vidare utredning du planerar och varför**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	3p	2p	1p	0p
Adekvat funktionsanamnes och symtombild	3	2	1	0
Kartläggning av riskfaktorer	3	2	1	0
Korrekt vidare utredningsgång	- NA -	2	1	0
Förklaring av fynd och vidare handläggning	- NA -	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

Feedback.. (Compulsory)

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 14

Du kommer att möta ett fall. Detta fall är en drunkningsolycka hos en 10-månaders gammal pojke.

Scenario:

Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10–månaders gammal pojke, Vincent. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och pojken sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Vincent ligger ner i poolen och hostar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
1. Kontrollera medvetande och om det andas (ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning). *Hostar ineffektivt och har inspirisk stridor.*	1	- NA -	0
2. *Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor barnet och att barnet är vid medvetande (om än tagen).* **Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt. Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr. Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt. Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum. Tittar i munnen och plocka ut [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter].** *Instruera studenten att hen inte hittar något.* **Studenten gör om proceduren.**	1	- NA -	0
3. *Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet.* **Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112.** *Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; "vad ska jag göra?".* **Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn.**	1	- NA -	0
4. Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas.	0.5	- NA -	0
5. När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar. *Kontrollera att bröstkorgen häver sig.*	1	- NA -	0
6. Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig). *Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst och inte andas.*	1	- NA -	0
7. Studenten påbörjar hjärtkompressioner: Gör 15 kompressioner + 2 inblåsningar i 3 omgångar a) Rätt antal och frekvens (kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s) **1p** b) Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar (trycker med 2 fingrar i på bröstbenets nedre halva, alt. med tumgrepp, inblåsningar där bröstkorgen häver sig) **1p** Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva.	2	1	0
8. Gör ovanstående i rätt ordning (ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera)	0.5	- NA -	0
9. *Instruera nu att barnet kräks och studenten ska då* **lägga barnet i framstupa sido-läge och därefter kontrollera andningen, lyssna känna och titta.**	1	- NA -	0
10. *Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska* **ge korrekt rapport.** (Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning)	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					
Feedback.. (Compulsory)					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10